

Møteprotokoll

Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget
Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus
Dato: 15.02.2018
Tid: 09:00 – 15:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Vibeke Stjern	Ordfører	ÅF-AP
Bjørn Arne Hosen	Medlem	ÅF-AP
Liv Marie Hugdal	Medlem	ÅF-KRF
Jon Husdal	Varaordfører	ÅF-SP
Tone Bårdli	Medlem	ÅF-SP
Håkan Berdahl	Medlem	ÅF-H

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Gro Kristiansen	MEDL	ÅF-AP

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Walter Solberg	Gro Kristiansen	ÅF-AP

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Per Johansen	Rådmann
Sverre Fjellheim	Avdelingsingeniør
Trude Hårstad	Fagleder plan/byggesak
Solgunn Barsleth	Sekretær
Erlend Aune	Avdelingsingeniør

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 2/18	Saker til behandling 1630/22/1 - Utslipp fra hyttefelt i Skansen - Trollvatn Pumpehus - merknader fra berørte hytteeiere til tiltaket	

Drøftings- og infosaker:

- Kommuneplanarbeid – gjennomgang av foreløpig planprogram v/Trude Hårstad
- Detaljplan Løvø sørvest v/Sverre Fjellheim
Uavklarte spørsmål om tinglyste rettigheter til naust for noen hytter på Lauvøya.
Ordfører ønsker møte med Velforening på Lauvøya for avklaring i saken.
- Trollskaret hyttefelt på Linesøya v/Erlend Aune
Tidligere vedtak av det faste planutvalget i saken er opphevet av Fylkesmannen.
Ny behandling av saken kreves. Spørsmål om ny helhetlig plan for området.
- Reguleringsplan for Nygård/Tårnes behandles av fylkesutvalget.
Mekling med kommunen i saken.

Saker til behandling

PS 2/18 1630/22/1 - Utslipp fra hyttefelt i Skansen - Trollvatn Pumpehus - merknader fra berørte hytteeiere til tiltaket 1630/22/1 - Utslipp fra hyttefelt i Skansen - Trollvatn Pumpehus - merknader fra hytteeiere til tiltaket

Rådmannens innstilling:

Det faste planutvalget opprettholder tidligere vedtak i sak 33/17.

Rådmannen kan ikke se at det er nødvendig å endre tidligere godkjenning ut i fra mottatte merknader. Tiltaket anses å kunne gjennomføres uten de store konsekvensene for hytteeierne langs rørtraséen. Det forutsettes at utbyggerne anlegger rørtraséen i samråd med de berørte hytteeiere, og at vilkårene i sak 33/17 etterleves.

Kommunen ønsker også å få beskjed når arbeidet igangsettes.

Saksprotokoll i Åfjord - Det faste planutvalget - 15.02.2018

Endelig vedtak:

Det faste planutvalget opprettholder tidligere vedtak i sak 33/17.

Rådmannen kan ikke se at det er nødvendig å endre tidligere godkjenning ut i fra mottatte merknader. Tiltaket anses å kunne gjennomføres uten de store konsekvensene for hytteeierne langs rørtraséen. Det forutsettes at utbyggerne anlegger rørtraséen i samråd med de berørte hytteeiere, og at vilkårene i sak 33/17 etterleves.

Kommunen ønsker også å få beskjed når arbeidet igangsettes.

Vedtaket var enstemmig.