



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Kopi til:

Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Dato: 06.04.2021
Vår ref: 21/00243-29
Deres ref:

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Skavelmyra masseuttak i Indre Fosen kommune. Tiltakshaver: Skavelmyra Eiendom AS.

POST- OG BESØKSADRESSE

Ladebekken 50
7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon mottatt ved DMF 12. januar 2021.

1. Tildeling av driftskonsesjon

Skavelmyra Eiendom AS org. nr. 912 208 265, heretter kalt «tiltakshaver» eller «tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Skavelmyra masseuttak på gårds- og bruksnummer (gbnr.) 315/1 og 315/192 i Indre Fosen kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 16 dekar (daa) og fremgår av kart med tittelen «Konsesjonsområde Skavelmyra masseuttak i Indre Fosen kommune» produsert ved DMF 22. januar 2021, vedlegg 1. Området er i reguleringsplan for Skavelmyra næringsområde, vedtatt 13. september 2018, regulert til masseuttak/næringsbebyggelse.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

2.1. Driftsplan

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse



Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 600 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles ved innbetaling av et grunnbeløp stort NOK 300 000, og deretter årlige avsetninger som beskrevet i punkt 5.11, begge deler til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis.

Før oppstart av drift skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 3;
- (ii) Dokumentert innbetaling av grunnbeløp stort NOK 300 000 til pantsatt bankkonto;
- (iii) Etablert pant i konto til fordel for DMF, vedlegg 2.

2.3. Bergteknisk ansvarlig

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

2.4. Øvrige vilkår

Før oppstart av drift, skal konsesjonsgrensen for massetaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

3. Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Skavelmyra masseuttak. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtaket.

4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos følgende høringsinstanser: Indre Fosen kommune, NVE, Mattilsynet, Statnett SF, Tensio TN AS, Fosen reinbeitedistrikt, Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Statens vegvesen, samt andre høringsinstanser slik det fremgår av adresselisten til høringsbrevet og adresselisten til dette vedtaksbrevet.

Høringsperioden var fra 27. januar 2021 til 16. mars 2021.

Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

Indre Fosen kommune:

Kommunen anbefaler at driftskonsesjon gis, og vurderer at gjeldende reguleringsplan og driftsplan for næringsområdet ivaretar hensynene til omgivelser og miljø på en tilfredsstillende måte.

DMF sine kommentarer:

Uttalelsen er tatt til etterretning.



Trøndelag fylkeskommune:

Vannforvaltning

Fylkeskommunen er vannregionmyndighet og har ansvar for at miljømålene i regional vannforvaltningsplan følges opp. Langdalsbekken, registrert i VannNett under Sidebekker til Denstadelta (Vann-NettID131-85-R), går nedstrøms masseuttaket. Miljøtilstanden til vannforekomsten er registrert i VannNett med god økologisk tilstand. Denne miljøtilstanden kan imidlertid ikke tilskrives for Langdalsbekken samt Fagerlielva, som renner øst for næringsarealet, da vannforekomsten i Vann-Nett er en samlenevner for flere bekker og elver. Videre er det ikke registrert noe vannprøvelokaliteter for bekkene i Miljødirektørens vannmiljø-database. Kunnskapsgrunnlaget for miljøtilstanden i elven er derfor for tynt (jfr. Nml §8).

Det opplyses i driftsplanen at det kan gjennomføres tiltak for å håndtere avrenning fra masseuttaket dersom det er behov. Vi mener dette er en forutsetning for å kunne få innvilget konsesjon. For å vite om det er avrenning fra masseuttaket må vannmiljø overvåkes eller kontrolleres. Slik vi forstår driftsplanen er ikke dette tenkt. Avrenning fra masseuttak og deponier er kjent for å kunne inneholde høye verdier av nitrogen, plast og partikler for å nevne noen. Det bør i dette tilfellet settes vilkår om overvåkning av Fagerlielva og Langdalsbekken slik at man har kontroll på hva som kommer ut i vassdraget (jfr. Nml §9) samt etablering av sedimentasjonsbasseng nedenfor masseuttaket. Vi forutsetter at sedimentasjonsbassenget blir driftet og vedlikeholdt. I tillegg forutsetter vi at det gjennomføres tiltak for å forhindre overflatevann inn i selve masseuttaket. Vi kan ikke se at Vannforskriftens §12 er svart ut av tiltakshaver.

DMF sine kommentarer:

På bakgrunn av fylkeskommunen sin høringsuttalelse, ble denne oversendt tiltakshaver for kommentarer. Det følger nå av driftsplanen punkt 2.2 om hensyn til natur og omgivelser at:

«Nærmeste elv er Fagerlielva som ligger i østlige del av reguleringsområdet og Langdalsbekken som på det nærmeste ligger 30-40 m sør for reguleringsområdet. Eventuell avrenning av forurensing fra virksomheten skal behandles iht. forurensingsloven kap. 30. Det er ikke kjent at eksisterende drift har hatt uheldige konsekvenser med tanke på avrenning til bekkene. Rutiner angående mulige lekkasjer fra petroleumsprodukter eller andre uønskede stoffer tilknyttet driften av masseuttaket vil bli etablert. Utførende entreprenør skal sikre at det er utstyr til å rydde opp i lekkasjer tilgjengelig. Dette gjelder også rutiner for å hindre lekkasje til evt. nærliggende vannledninger og opprydding av evt. lekkasje/søl på fv. 715 som skyldes den daglige driften. Opplegg for håndtering av overvann og kontroll/overvåking av avrenning er beskrevet i vedlegg 7.»

DMF forutsetter at tiltakshaver iverksetter eventuelle nødvendige tiltak ved behov. Planene er derfor inntatt som en del av den godkjente driftsplanen, jf. vedlegg 4 og vedtakets punkt 5.4. Uttalelsen tas etter dette til etterretning.



Mattilsynet:

Mattilsynets vurdering

Det søkes om utvidelse av et allerede eksisterende steinbrudd. Etter å ha vært i kontakt med Indre Fosen kommune som eier av Vanvikan vannverk, har ikke Mattilsynet opplysninger om at driften så langt har påvirket kvaliteten på drikkevannet.

Vi har allikevel noen betenkeligheter, ettersom det planlegges sprengning for å få ut masser, dette kan føre til rystelser som kan påvirke distribusjonsnettet, drikkevannbasseng og private brønner.

Innspill:

- Det forventes at tiltakshaver sjekker om driften kan forårsake skade på drikkevannbasseng m.m som følge av sprenginger/ rystelser i terrenget. Etablering av en ROS analyse kan være nødvendig.
- Det forventes at mulige lekkasjer fra petroleumsprodukter eller andre uønskede stoffer knyttet til driften av steinbruddet, ikke kan lekke ut og forårsake forurensning av f.eks. mulige vannledninger.
- Ved flytting av masser fra et område til et annet må massen undersøkes for mulige planteskadegjørere. Det må unngås at man flytter smitte fra et område til et annet.

DMF sine kommentarer:

På bakgrunn av Mattilsynet sin høringsuttalelse, ble denne oversendt tiltakshaver for kommentarer. Rambøll har, på vegne av tiltakshaver, kommentert følgende angående kulepunkt 1 i brev 22. mars 2021:

«Drikkevannsbassenget ligger plassert 160 meter fra nærmeste punkt (NV-hjørne) av området hvor det skal tas ut steinmasser. Normalt anbefales det at bygg plassert nærmere enn 50 meter fundamentert på fjell og bygg fundamentert på løsmasser nærmere enn 100 meter fra sprengningssted besikhtiges. Avstand til drikkevannsbassenget er 160 meter og basert på denne avstanden vurderes det som lite trolig at driften skal forårsake skade på drikkevannsbasseng som følge av rystelser fra sprengning.»

Om kulepunkt nr. 2 vises det til DMFs kommentarer til Fylkeskommunen ovenfor.

Hva gjelder kulepunkt nr. 3 vises det til driftsplanen punkt 2.2 om hensyn til natur og omgivelser. Det heter her at:

«Hagelupin er registrert som en fremmed art og skal ikke spres. Redskap og maskiner som brukes i forbindelse med arbeidet vil bli grundig rengjort før de fraktes ut av området. Jordmasser fra området skal så langt det lar seg gjøre ikke flyttes ut av området, om det skal flyttes jordmasser ut av området skal de sjekkes grundig for hagelupin og evt. andre fremmede arter. For å sikre tiltaket tilstrekkelig vil det bli anlagt gjerde på topp av skjæring for å hindre at vilt ikke går utenfor skjæringsvegger.»

Statsforvalteren i Trøndelag:

Statsforvalteren har uttalt seg om den uønskede arten hagelupin. På bakgrunn av dette må det benyttes rutiner ved bygge- og anleggsarbeid som ikke medfører spredning av arten. Redskap og maskiner som brukes i forbindelse med arbeidet må derfor bli grundig rengjort før de fraktes ut av området.



Om samfunnssikkerhet vises det til reguleringsplanen med tilhørende ROS-analyse, og minner om viktigheten av at nødvendige samfunnssikkerhetshensyn og tilpasning til et endret klima blir ivarettatt. Dette gjelder også nødvendig sikring av området.

DMF sine kommentarer:

DMF tar uttalelsen til etterretning, og viser til våre kommentarer til Mattilsynets uttalelse ovenfor.

Statens vegvesen:

Det følger av vegvesenet sin uttalelse at de har to faglige råd til søknaden om driftskonsesjon:

Statens vegvesen sitt faglige råd:

- Det bør legges inn et punkt i driftsplan om at sikthindrende vegetasjon til enhver tid er fjernet for å opprettholde siktkravet på 10 x 126 meter i krysset fv. 715/Krekevegen.
- Vi forutsetter at opprydding av fv. 715 ved eventuell tilsøling, enten pga. uhell eller som følge av den daglige drifta, skjer umiddelbart og fortløpende. Dette må sikres i driftsplan og/eller igjennom bedriftens HMS-/kvalitetssystem.

DMF sine kommentarer:

På bakgrunn av vegvesenet sin høringsuttalelse, ble denne oversendt tiltakshaver for kommentarer. Tiltakshaver har etter dette revidert driftsplanen punkt 2.2. Det heter her at:

«Begrensning av trafikkbelastning i nærområdet: Avkjørselen til industriområdet fra fv. 715 skjer gjennom en godkjent avkjørsel med eget avkjøringsfelt. Området har fartsgrense 80 km/t og siktholdene er gode. Det er ryddet område på minst 10 x 120 meter (vedlegg 8) i hver retning fra krysset fv.715/Krekevegen. Dette område vil bli vedlikehold med tanke på å holde vegetasjon nede for å sikre sikt. Det er 420 meter til nærmeste boligområde og det antas derfor at inn og utkjøring til industriområdet vil kunne foregå uten at det forstyrrer og er til ulempe for andre.»

Om kulepunkt nr. 2 vises det til DMFs kommentarer til Fylkeskommunens uttalelse.

Fosen Trapp & Interiør AS:

Det følger av uttalelsen at masseuttaket vil medføre en del sandstøv og støy ved sprenging og knusing av stein. Det heter videre at sandstøv er noe av det «verste vi kan få på våre materialer da dette sløver verktøyet vi bruker fullstendig». Det ønskes derfor at det gjøres tiltak for å redusere støy og støvproblematikken til et minimum.

Høringsmottakeren uttaler videre at de ønsker det gis beskjed i god tid før sprenging og at de mulig kommer til å kreve kompensasjon for en eventuelt tapt arbeidstid. Det ønskes også at det blir regelmessig vedlikehold på veien til virksomhetens verksted slik at kundene slipper å kjøre i gjørme.

Avslutningsvis opplyses det om at virksomheten tidligere har fått problemer med mobiltelefondekningen pga. store hauger med stein som blir liggende i veien for signalene. De regner derfor med at dette blir hensyntatt i driften.



DMF sine kommentarer:

DMF tar uttalelsen til etterretning og viser til driftsplanen punkt 2.2. Det heter her at:

«Støykravet skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser for grenseverdi jfr. 1442/16 KLD, samt M-128. Nærmeste bebyggelse ligger ca. 420 meter mot sør/øst. Mellom uttaket og boligområde er det skogsmark med tett bestand av gran, samt at det er bygget støyskjerm i forbindelse med fv. 715 forbi aktuelt boligområde. Grensen på 55 dBA utendørs vil med stor sannsynlighet kunne overholdes for boligområdet [3].

Støv fra uttaket skal ved behov dempes ved vanning. Åpne lager av råvarer og knust produkter skal om mulig plasseres slik at de blir minst mulig utsatt for vind som kan gi støvflukt. Basert på avstand fra uttak til boligområde er det stor sannsynlighet for at luftkvaliteten ved boligområdet vil ligge innenfor akseptabel norm [3].»

Angående sprengning vises det til forurensningsforskriften § 30-8 hvor det fremgår av sprengning kun kan skje i tidsrommet mandag til fredag kl. 07:00-16:00. Naboer skal også være varslet om når sprengninger finner sted.

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF.

Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

5.1 Utvinningsrett

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er selv grunneier til gbnr. 315/192. Hva gjelder gbnr. 315/1 er ikke tiltakshaver grunneier, og det kreves derfor avtale med grunneieren om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtale med grunneier for del av gbnr. 315/1, datert 10. januar 2021, som dokumentasjon for utvinningsrett. Samlet utgjør dette at tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten på del av gbnr. 315/1 og 315/192.



5.2 Tiltakets arealmessige status

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 16 dekar og fremgår av kart med tittelen «Konsesjonsområde Skavelmyra masseuttak i Indre Fosen kommune» produsert ved DMF 22. januar 2021. Området er i reguleringsplan for Skavelmyra næringsområde, vedtatt 13. september 2018, regulert til masseuttak/næringsbebyggelse.

5.3 Prosjektets økonomi

DMF har vurdert den vedlagte informasjonen om økonomien i prosjektet. DMF vurderer prosjektet å være økonomisk gjennomførbart.

5.4 Driftsplan

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn. Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 16 dekar. Det totale volum fast fjell som skal tas ut er estimert til 180 000 m³. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 10 – 20 000 faste m³. Det legges opp til drift i 3 etapper. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet planlegges tilbakeført til næringsområde.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Skavelmyra masseuttak, kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstillende de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

5.5 Bergfaglig forsvarlig drift

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.



5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Endre Kjærnes Øen som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges. Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket. I forbindelse med planprosessen er det gjennomført en ROS-analyse, samt utarbeidet en planbeskrivelse hvor det er redegjort for miljøverdier i området og uttakets påvirkning på miljø.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er reguleringsplanen, høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført i januar 2021) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. I vurderingsgrunnlaget er det ikke kommet frem opplysninger som tyder på at uttaket vil komme i konflikt med naturverdier i området. DMF anser at kunnskapskravet i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av uttaket og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet eller verdifull natur, legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Tiltakets konsekvenser for kulturminner

DMF har gjort funn av et kulturminne innenfor det omsøkte konsesjonsområdet med Lokal ID 134042. Trøndelag fylkeskommune har i brev 10. mars 2021 uttalt at:

«Saken er diskutert mellom Riksantikvaren, NTNU/Vitenskapsmuseet og fylkeskommunen. En samlet forvaltning er kommet til at vi aksepterer at kulturminnet med idnr 134042 blir frigitt gjennom dispensasjon uten vilkår. Vi ber derfor kommunen om å gjøre et administrativt vedtak om at kulturminnet kan fjernes uten vilkår, slik at det ikke kreves arkeologiske undersøkelser av nevnte kulturminne før tiltaket kan realiseres. Fylkeskommunen vil så endre status på kulturminnet i kulturminneregisteret Askeladden.»

Indre Fosen kommune har i brev 22. mars 2021 uttalt at:

«Trøndelag fylkeskommune bekrefter i brev av 10.03.21 at de vil ikke gjennomføre ytterligere undersøkelser av registrerte hulvei, askeladden ID 134042, innenfor planområdet (vedlagt).



Kommunen anser med dette at vilkåret satt i planbestemmelse § 2.1 er oppfylt, og legger til grunn at hulveien er fristilt i forhold til aktuelle driftskonsesjon.»

Hensynet til kulturminner er derfor ivaretatt. DMF minner imidlertid om den generelle varslingsplikten i hht. kulturminneloven § 8.

På bakgrunn av overnevnte har DMF kommet fram til at det ikke foreligger forhold knyttet til miljø og kulturminner som tilsier at driftskonsesjon ikke skal gis eller at det er nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak.

5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Sikring av uttaket i driftsperioden: Langs skogsbilvei på sør og vestsiden av uttaket, samt i vegetasjonskant på nordvestsiden av uttaket skal det etableres gjerde, minimum 2 meter høyt.

Dette gjerdet kan med fordel etableres så tidlig som mulig og vil også bli en del av den permanente sikringen etter at uttaket er ferdig drevet og satt i stand til næringsareal.

Gjerdet skal plasseres minimum 3 meter fra bruddkanten slik at vedlikehold kan utføres. Det vurderes å anlegge god grøft/voll inn mot skjæringsveggenes fot (både midlertidig og permanent) for å fange opp evt. nedfall og hindre at dette område blir benyttet til opphold.

Plan for rensk av bruddvegger: Alle bruddveggene vil bli rensket etter at sprengte masser er fjernet. Dette utføres fortløpende i driftsperioden. Det vil bli benyttet gravemaskin med hydraulisk hammer. Spettrensk vil bli benyttet hvis behov. DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

5.9. Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Planlagt salgsprodukt er fyllmasse, pukk og subbus hvor det ikke foreligger spesielle krav. Det forventes at omtrent hele forekomsten kan utnyttes til planlagt salgsprodukt, dvs. ca. 180 000 faste m³.

5.10 Langsiktige planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området

Planlagt etterbruk av området er til næringsformål. Eventuelle konstruksjoner som er benyttet til driften skal fjernes, dette gjelder også eventuelt skrot. Eventuelle fyllinger eller annet, vil bli beplantet med stedegen vegetasjon om det er hensiktsmessig. Veger/infrastruktur vil bli tilrettelagt til næringsformål.



DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver har foreslått en økonomisk sikkerhetsstillelse på NOK 600 000, og et grunnbeløp på NOK 300 000.

5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som tilfredsstillende.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 600 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved innbetaling av et grunnbeløp og ved individuell fondsavsetning, begge deler til bankkonto som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

Grunnbeløp

Etter DMFs vurdering er det nødvendig å stille krav om innbetaling av grunnbeløp for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning.

Tiltakshaver skal derfor før oppstart av drift innbetale et grunnbeløp til bankkonto med NOK 300 000. Beløpet er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 600 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,89 pr. tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 3 år, det vil si NOK 100 000 pr år. I søknaden er uttak anslått til 20 000 m³/år, tilsvarende 53 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 1,89 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.



5.11.3. Rapportering og dokumentasjon

Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

5.11.4. Justering av sikkerheten

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling, og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6. Driftskonsesjonens varighet

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

7. Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

Meldeplikt ved oppstart og stans av drift

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF.

Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

Driften skal utføres med varsomhet

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

Forsvarlig sikring og opprydding

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller



tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

Ansvar for bergteknisk ansvarlig

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Rapportering

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

8. Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer. Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Vennlig hilsen

Unni Garberg
seksjonssjef

Lena Røst Tonning
juridisk rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Lena Røst Tonning

Vedlegg:

Vedlegg 1_godkjent konsesjonsområde

Vedlegg 2_pantsettelseserklæring

Vedlegg 3_avtale om finansiell sikkerhetsstillelse



Vedlegg 4_godkjent driftsplan

Mottakere:

Skavelmyra Eiendom AS	v/ Brynjar Balstad	7125 VANVIKAN
-----------------------	--------------------	---------------

Kopi til:

Statens vegvesen Region midt	Fylkeshuset	6404 MOLDE
Norges vassdrags- og energidirektoratet Region Midt-Norge	Abels gate 9	7030 TRONDHEIM
Mattilsynet	Postboks 383	2381 BRUMUNDDAL
Statnett SF	Postboks 4904 Nydalen	0423 OSLO
Tensio TN AS	Postboks 2551	7736 STEINKJER
Fosen Reinbeitedistrikt / Fovsen-Njaarke	Namsosvegen 3821	7750 NAMDALSEID
Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus, Postboks 2560	7735 STEINKJER
Statsforvalteren i Trøndelag	Postboks 2600	7734 STEINKJER
Indre Fosen kommune	Rådhusveien 13	7100 RISSA
Øystein Wanvik	TRØANVEIEN 7 B	7125 VANVIKAN
Jo Arnstein Saur	VANVIKBAKKAN 114	7125 VANVIKAN
Arne Næss	KORPANVEIEN 18	7125 VANVIKAN
Vanvik idrettslag	Bork Rigel-veien 12	7125 VANVIKAN
FSK Eiendom AS	Krekveien 8	7125 VANVIKAN
Fosen Trapp & Interiør AS	Krekveien 8	7125 VANVIKAN