



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Kopi til:

Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Dato: 11.05.2021
Vår ref: 20/03505-14
Deres ref:

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Fjølsvika steinbrudd i Indre Fosen kommune. Tiltakshaver: Farbu og Gausen AS.

POST- OG BESØKSADRESSE

Ladebekken 50
7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon mottatt ved DMF 14. oktober 2020.

1. Tildeling av driftskonsesjon

Farbu og Gausen AS org. nr. 980 396 762, heretter kalt «tiltakshaver» eller «tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Fjølsvika masseuttak på del av eiendommen med gårds- og bruksnummer (gbnr.) 319/1 i Indre Fosen kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 24 dekar (daa) og fremgår av kart med tittelen «Konsesjonsområde Fjølsvika steinbrudd i Indre Fosen kommune» produsert ved DMF 24. februar 2021, jf. vedlegg 1. Området er i reguleringsplan for Fjølsvika steinbrudd, Plan ID 2019004, regulert til blant annet steinbrudd og masseuttak.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning. Tiltakshaver er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

2.1. Driftsplan

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse



Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 700 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 300 000, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Før oppstart av drift skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 3;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, vedlegg 5;
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, vedlegg 4.

2.3. Bergteknisk ansvarlig

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

2.4. Øvrige vilkår

Før oppstart av drift skal konsesjonsgrensen for massetaket settes ut eller markeres i terrenget slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

3. Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Fjølsvika steinbrudd. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtaket.

4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos følgende høringsinstanser: Mattilsynet, Statsforvalteren i Trøndelag, Indre Fosen kommune, Statens vegvesen, Trøndelag Fylkeskommune, NVE, samt andre høringsinstanser slik det fremgår av adresselisten til høringsbrevet og adresselisten til dette vedtaksbrevet. Høringsperioden var fra 11. mars 2021 til 8. april 2021.

Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

Indre Fosen kommune:

Kommunen anbefaler at driftskonsesjon gis. For øvrig vises det vil vedtatt reguleringsplan for bruddet, og vektlegger at planbestemmelsens § 3.1 pkt. f-i følges opp.

DMF sine kommentarer:

Reguleringsbestemmelsene utgjør en del av tiltakshavers tillatelser for å kunne drive mineralvirksomhet i området. Vi forutsetter derfor at tiltakshaver er kjent med de føringer som ligger i reguleringsplanens bestemmelser, og retter seg etter de krav som fremgår av disse. I den forbindelse påpeker DMF at en tillatelse etter mineralloven, herunder driftskonsesjon, ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning jf. mineralloven § 5.



Det vises for øvrig til at tiltakshaver har sikringsplikt etter mineralloven § 49.

Trøndelag fylkeskommune:

Fylkeskommunen forutsetter at driftskonsesjon blir gitt i henhold til vedtatt reguleringsplan, og minner om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminneloven § 8. Dersom det under arbeidet skulle komme frem noe som kan være et fredet kulturminne, ber Fylkeskommunen om at arbeidet stanses og at de blir varslet.

DMF sine kommentarer:

Uttalelsen tas til etterretning.

Statens vegvesen:

Vegvesenet har i sin uttalelse gitt følgende faglig råd:

Statens vegvesen sitt faglige råd:

- Vi forutsetter at opprydding av fv. 715 ved eventuell tilsøling, enten pga. uhell eller som følge av den daglige drifta, skjer umiddelbart og fortløpende. Dette må sikres i driftsplan og/eller gjennom bedriftens HMS-/kvalitetssystem.

Om dette heter det videre at:

*«I driftsplanen er det henvist til § 4.1 i reguleringsbestemmelsene om tiltak for å unngå at jord- og smuss fra steinbruddet ikke dras inn på fv. 715. Vi forutsetter at opprydding av fv. 715 ved eventuell tilsøling, enten pga. uhell eller som følge av den daglige drifta, skjer umiddelbart og fortløpende. Dette må sikres i driftsplan og/eller gjennom bedriftens HMS-/kvalitetssystem. Dette er vårt **faglige råd**.»*

DMF sine kommentarer:

Vi har merket oss rådet om opprydding av eventuell tilsøling på Fylkesvei 715.

Tiltakshaver skal følge enhver tids gjeldende reguleringsplan, og vi legger derfor til grunn at det faglige rådet er ivaretatt i reguleringsplanen § 4.1 om veg. Dette er også, som vegvesenet uttaler, inntatt i driftsplanen punkt 3.1 om adkomst.

Mattilsynet:

Mattilsynets vurdering

Det planlagte masseuttaket i Fjølsvika ligger ved Storvatnet som er drikkevannskilden til Skaugdal vannverk. Uttaket vil befinne seg langt unna inntaket til dette vannverket og ca 500 meter oppstrøms vannkilden. Masseuttaket vil mest sannsynlig ikke kunne påvirke vannkilden. Vi har allikevel noen betenkeligheter, ettersom det planlegges sprenging for å få ut masser, og dette kan føre til rystelser som kan påvirke distribusjonsnettet og private brønner.

Innspill:

- Det forventes at tiltakshaver sjekker om driften kan forårsake skade på drikkevannskilden Storvatnet som følge av sprenginger/ rystelser i terrenget. Etablering av en ROS analyse kan være nødvendig.
- Det forventes at mulige lekkasjer fra petroleumsprodukter eller andre uønskede stoffer knyttet til driften av steinbruddet, ikke kan lekke ut og forårsake forurensning av vannkilden eller vannledninger i området.
- Ved flytting av masser fra et område til et annet må massen undersøkes for mulige planteskadegjørere. Det må unngås at man flytter smitte fra et område til et annet.



DMF sine kommentarer:

DMF ber tiltakshaver merke seg innspillene fra Mattilsynet. Det følger for øvrig av reguleringsplanen § 3.1 bokstav g) at «det skal etableres sedimentasjonsgrøft som skal fange opp overvann fra steinbruddet og som skal hindre avrenning av finstoff til omgivelsene». Det vises også til tiltakshavers driftsplan punkt 5.3 om begrensning av avrenning til vassdrag. DMF minner imidlertid tiltakshaver om at det er forbudt å drive forurensende virksomhet uten tillatelse, også forurensning av drikkevann, jf. drikkevannsforskriften § 4.

Hva gjelder mulige lekkasjer fra petroleumsprodukter, vises det til tiltakshavers driftsplan punkt 5.2.4 om avbøtende tiltak. Vi forutsetter at tiltakshaver iverksetter eventuelle tiltak for å hindre lekkasjer fra mulige petroleumsprodukter.

Mattilsynet har også uttalt seg vedrørende flytting av masser og mulig planteskadegjørere. DMF ber derfor om at tiltakshaver iverksetter eventuell tiltak for å rengjøre redskaper og maskiner som flyttes ut av området. Uttalelsen tas etter dette til etterretning.

Statsforvalteren i Trøndelag:

Statsforvalteren har blant annet uttalt seg om landbruk, og viser til tiltakshavers driftsplan kapittel 6 hvor det heter at:

«Avdekkingsmasser, vrakmasser og andre rene masser påføres fjellhyller og bunnflate slik at stedegen vegetasjon naturlig kan etablere seg. Massene legges ut med minimum tykkelse 0,3 meter med tanke på framtidig skogproduksjon.»

Statsforvalteren anbefaler at det legges ut et tykkere lag enn dette da 30 cm. ikke er tilstrekkelig for skogproduksjon. Om klima og miljø minner Statsforvalteren om at drift av pukkverk skal forhåndsmeldes på eget skjema. Ved innfylling av masser må disse være rene, og hvis det brukes masser som ikke er rene, må det søkes om tillatelse etter avfallsforskriftens deponiregelverk.

DMF sine kommentarer:

Vi har merket oss uttalelsen om tykkelsen av lag på 30 cm. Om dette vises det til reguleringsplanen § 3.1 bokstav i) hvor det fremgår at området skal tilbakeføres til skogbruksområde. Vi legger derfor til grunn at tiltakshaver vurderer om laget skal være tykkere slik at området blir tilbakeført til skogbruksområde. Uttalelsen tas etter dette til etterretning.

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF.

Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det



skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

5.1 Utvinningsrett

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtale med grunneier for gbnr. 319/1, datert 20. januar 2019, som dokumentasjon for utvinningsrett. Avtalen gir tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.

DMF vurderer at tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

5.2 Tiltakets arealmessige status

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 24 daa og fremgår av kart med tittelen «Konsesjonsområde Fjølrika steinbrudd i Indre Fosen kommune» produsert ved DMF 24. februar 2021. Området er i reguleringsplan for Fjølrika steinbrudd, Plan ID 2019004, regulert til blant annet steinbrudd og masseuttak.

5.3 Prosjektets økonomi

DMF har vurdert den vedlagte informasjonen om økonomien i prosjektet. DMF vurderer prosjektet å være økonomisk gjennomførbart.

5.4 Driftsplan

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 24 dekar. Det totale volum fast fjell som skal tas ut er estimert til 600 000 m³. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 10 000 faste m³. Det legges opp til drift i fire etapper. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet planlegges tilbakeført til skogbruksområde.



DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Fjølsvika steinbrudd, kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstillende de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

5.5 Bergfaglig forsvarlig drift

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Andreas Farbu som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges. Det foreligger en godkjent reguleringsplan for uttaket. I reguleringsplanens planbeskrivelse er det redegjort for miljøverdier i området og uttakets påvirkning på miljø. Det er også utarbeidet en ROS-analyse til planbeskrivelsen.

DMF har gjort søk i egne kartløsninger og gjør oppmerksom på at det omsøkte området ligger innenfor aktsomhetsområde for diverse skred. Om dette vises det til planbeskrivelsen punkt 3.2 om innkomne merknader hvor NVE uttalte at «(...) forholdet til skredfare avklares i forbindelse med planarbeidet i tråd med kravene i PBLs §§ 4-3, 5.1, PBLs § 28-1 og TEK 17 kap.7.» DMF viser videre til punkt 5.4.6 i ROS-analysen om snøskred hvor dette er gjort nærmere rede for. Det fremgår blant annet at sikkerhetsvurderinger utføres løpende av ansvarlig driftspersonell i driftstiden. Vi



forutsetter derfor at tiltakshaver iverksetter ytterligere tiltak hvis det blir behov for dette.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er reguleringsplanen, høringsuttalelser, planbeskrivelsen, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført i mars 2021) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. I vurderingsgrunnlaget er det ikke kommet frem opplysninger som tyder på at uttaket vil komme i konflikt med naturverdier i området. DMF anser at kunnskapskravet i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av uttaket og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet eller verdifull natur, legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

På bakgrunn av overnevnte har DMF kommet fram til at det ikke foreligger forhold knyttet til miljø og kulturminner som tilsier at driftskonsesjon ikke skal gis eller at det er nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak.

5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Området skal sikres med låsbar vegbom og nødvendig skilting på adkomstveg inn til anlegget. Midlertidige bruddvegger skal sikres. Ferdige bruddvegger skal sikres med permanente gjerder.

Det skal utføres nødvendig driftsrensk underveis i driften og etter hver salve, slik at den interne sikkerheten ivaretas. Ved drift på vinterstid skal nødvendige sikkerhetsvurderinger i forhold til snøskred vurderes fortløpende.

DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Tiltakshaver opplyser at massene tas ut for bearbeiding og salg av ulike produkter for bruk til bygge- og anleggsformål. Tiltakshaver forventer tilnærmet 100 % utnyttelsesgrad av massene.

5.10 Langsiktige planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området

Konsesjonsområdet skal etter endt drift istandsettes og tilbakeføres til skogbruksområde.



Istandsetting av konsesjonsområdet gjennomføres fortløpende. Avdekkingsmasser, vrakmasser og andre rene masser skal påføres fjellhyller og bunnflate, slik at stedegen vegetasjon naturlig kan etablere seg. Det skal benyttes permanent sikringsgjerde. Det skal utføres sluttrens, og bruddvegger skal bearbeides slik at veggvinkler og hyller er stabile med en naturlig overgang til omliggende område. Ved endt drift skal området ryddes for maskiner, utstyr, tekniske installasjoner, skrapmasser og lignende etter endt drift.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver foreslår en økonomisk sikkerhetsstillelse med beløp på NOK 700 000. Beløpet er begrunnet i et regneark vedlagt konsesjonssøknaden.

5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som tilfredsstillende.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 700 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

Bankgaranti – oppstartsfasen

DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver før oppstart av drift stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 300 000. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfasen før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;



- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet innestående på bankkontoen ikke har nådd NOK 300 000. Når beløpet innestående på bankkontoen har nådd NOK 300 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.

Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 700 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,30 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på 20 år, det vil si NOK 35 000 pr år. I søknaden er uttak anslått til 10 000 m³/år, tilsvarende 27 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 1,30 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

5.11.3. Rapportering og dokumentasjon

Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

5.11.4. Justering av sikkerheten

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6. Driftskonsesjonens varighet

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at



konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

7. Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

Meldeplikt ved oppstart og stans av drift

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF.

Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

Driften skal utføres med varsomhet

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

Forsvarlig sikring og opprydding

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49.

Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

Ansvar for bergteknisk ansvarlig

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Rapportering

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måldata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

8. Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.



Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Vennlig hilsen

Unni Garberg
seksjonssjef

Lena Røst Tonning
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Lena Røst Tonning

Vedlegg:

Vedlegg 1_godkjent konsesjonsområde

Vedlegg 2_godkjent driftsplan

Vedlegg 3_avtale om finansiell sikkerhetsstillelse

Vedlegg 4_pantsettelseserklæring



Vedlegg 5_påkravsgaranti

Mottakere:

Farbu og Gausen AS	Vågavegen 600	7670 INDERØY
--------------------	---------------	--------------

Kopi til:

Statens vegvesen Region midt	Fylkeshuset	6404 MOLDE
Norges vassdrags- og energidirektoratet Region Midt-Norge	Abels gate 9	7030 TRONDHEIM
Mattilsynet	Postboks 383	2381 BRUMUNDDAL
Statnett SF	Postboks 4904 Nydalen	0423 OSLO
Fosen Reinbeitedistrikt / Fovsen-Njaarke	Namsosvegen 3821	7750 NAMDALSEID
Trønderplan		
Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus, Postboks 2560	7735 STEINKJER
Statsforvalteren i Trøndelag	Postboks 2600	7734 STEINKJER
Indre Fosen kommune	Rådhusveien 13	7100 RISSA
Berit Wanvik	Vanvikveien 41	7125 VANVIKAN
Kristin Wanvik Hagen	Smørøyveien 11	7125 VANVIKAN
Randi Fissum Roten	Fjovikbotnveien 69	7125 VANVIKAN
Bjørnar Sollie Finsmyr	Fjovikbotnveien 18	7125 VANVIKAN
Tormod Rian	Kopråveien 2	7125 VANVIKAN
Asbjørn Fjellvikås	Storvassveien 250	7125 VANVIKAN
Gunnar Johan Fjellvikås	Storvassveien 272	7125 VANVIKAN
Britt Marie Dahl	Storvassveien 137	7125 VANVIKAN
Jan Lennart Dahl	Storvassveien 137	7125 VANVIKAN
Malin Rabben	Storvassveien 210	7125 VANVIKAN
Even Rekstad	Storvassveien 210	7125 VANVIKAN
Morten Saur	Storvassveien 136	7125 VANVIKAN
Ole Arne Roten Gravås	Storvassveien 340	7125 VANVIKAN
Anne Kristin Grøn Wanvik	Bjørganveien 126	7125 VANVIKAN
Håvard Hårstadstrand	Storvassveien 436	7125 VANVIKAN