

04 JUL 2018

MOTTATT

Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13
7100 Rissa

02. juli 2018

Att.: Siri Vannebo, arealsjef Indre Fosen kommune

Ref.: Ubesvart brev av 11.12.2017 (kopi vedlagt).

REGULERINGSPLAN SLIPER Gnr. 86/1, plan nr. 2013001

Vise til tidligere henvendelser og anmoder igjen Rissa kommune om å oversende planer, status og framdrift for avvikling og flytting av vannforsyningsanlegg på gnr. 86/1 ved Storvatnet.

Med vennlig hilsen



Anton K. Stavnes
Sliperveien 180
7100 Rissa

Postadresse:
Øvre Terrassevei 6
7506 Stjørdal

Rissa kommune
Rådhusveien 13
7100 Rissa

11. desember 2017

Att.: Siri Vannebo, Plansjef Rissa kommune

Ref.: Ubesvart e-post av 16.12.2016 (e-post utveksling vedlagt).

REGULERINGSPLAN SLIPER Gnr. 86/1, plan nr. 2013001

Vise til tidligere henvendelser og anmoder igjen Rissa kommune om å oversende planer, status og framdrift for avvikling og flytting av vannforsyningsanlegg på gnr. 86/1 ved Storvatnet.

Fra referat meklingsmøte 31.05.2016:

«Til høsten vil grunnlaget være på plass for å kunne ta et standpunkt».

(Det er ikke angitt hvilken høst, men det vil være naturlig å tolke det som høsten 2016).

Viser samtidig til avtale om bygging av vannforsyningsanlegg fra Storvatnet tinglyst 06.05.1986 med henvisning til punkt 4 «Erstatning for skader eller ulemper som følge av anlegget».

For grunneier/tiltakshaver øker «ulempene» for hvert år som går ved at belåning og midler investert i planlegging og tilrettelegging ikke kan betjenes som følge av byggeforbudet i vedtatt reguleringsplan.

Med vennlig hilsen

Anton K. Stavnes
Sliperveien 180
7100 Rissa

Postadresse:
Øvre Terrassevei 6
7506 Stjørdal

Anton Kristian Stavnes <ak.stavnes@gmail.com> 16.12.2016

til Schei, Vannebo, Rostad, Vollan, Fallmyr,

Hei!

Tiltakshaver og utbyggingspartnere har klare planer for videre framdrift, men kan ikke inngå konkrete avtaler om oppstart uten tidfesting. Det bekymrer at det nå kan bli en ny saksbehandlingsprosess uten tidshorisont tilsvarende utarbeidelse av vann- og avløpsplan for området, som kommunen påtok seg på oppstartsmøte 11.01.2013. Ber derfor Rissa kommune angi en dato for forventet slutføring av godkjenningsprosessen med Mattilsynet.

Mvh
Anton K. Stavnes

14. november 2016 kl. 09:05 skrev Vannebo Siri <Siri.Vannebo@rissa.kommune.no>:

Hei,

Ivar Asbjørn Fallmyr svarer dette om status vannkilde Skaugdal vannverk:

«Vi jobber med dette, målet er å avvikle vannuttak fra Storvatnet. Stavnes kan arbeide med sine planer som han ønsker. Hadde møte med Mattilsynet forrige uke, der dette bl a ting var til diskusjon».

I følge reguleringsplanen må det være på plass ny vannkilde før du kan gjennomføre mer enn område C01. Dvs. Skaugdal vannverk må ha kommet langt i godkjenningsprosessen før du kan gjennomføre fradeling av hyttetomter, men du kan jo arbeide med grunnlaget for fradelingsøknader. Du får holde kontakten med Fallmyr framover.

Siri Vannebo

Plansjef
Rissa kommune
73 85 27 00 /906 48 645
www.facebook.com/rissakommune

Fra: Anton Kristian Stavnes [mailto:ak.stavnes@gmail.com]

Sendt: 3. november 2016 22:35

Til: Vannebo Siri

Emne: Fwd: PlanID 2013001 Detaljregulering del av Sliper gbnr 86/1 - Melding om reguleringsvedtak

Hei Siri!

Kan du gi meg status på "Mattilsynets godkjenning av ny drikkevannskilde for Skaugdal vannverk"?

Slik jeg oppfattet ville denne prosessen ta 3-4 måneder, og nå er det snart gått 6 måneder uten at jeg har registrert noen aktivitet.

Kan jeg nå starte fradeling av hyttetomter i henhold til godkjent reguleringsplan for Sliper gnr 86/1?

Mvh
Anton K. Stavnes