

Fra: Fallmyr Ivar Asbjørn (Ivar.Asbjoern.Fallmyr@indrefosen.kommune.no)

Sendt: 28.05.2019 12:00:02

Til: Bente Størseth Møller; Postmottak Indre Fosen kommune

Kopi: Grydeland Jan Helge; Fallrø Stian

Emne: SV: APS Hølseby - Kvithyll, Indre Fosen

Vedlegg:

Hei!

Melding til Arbeidstilsynet er sendt fra Kommunalteknikk for ombygging Uddu RA og ny APS Uddu

Dette til orientering!

Mvh

Ivar Asbjørn Fallmyr

Fra: Bente Størseth Møller <BenteS.Moller@asplanviak.no>

Sendt: tirsdag 28. mai 2019 10:45

Til: Postmottak Indre Fosen kommune <Postmottak@indrefosen.kommune.no>

Kopi: Fallmyr Ivar Asbjørn <Ivar.Asbjoern.Fallmyr@indrefosen.kommune.no>; Grydeland Jan Helge <Jan.Helge.Grydeland@indrefosen.kommune.no>

Emne: APS Hølseby - Kvithyll, Indre Fosen

Hei

Viser til telefonsamtale vedr byggesak for ovennevnte anlegg.

Arbeidstilsyn

Det er ikke søkt om Arbeidstilsynets samtykke til dette tiltaket. Dette er en mindre enhet som er en del av Indre Fosen kommune sin drift for vann- og avløp.

Driftspersonell skal utføre tilsyn, drift og vedlikehold ved anlegget. Anlegget er forutsatt driftet av kvalifiserte driftsoperatører med opplæring i HMS for denne typen anlegg. Nødvendige rutiner av denne typen anlegg blir fulgt og personlig verneutstyr blir benyttet når det er behov for dette. Det blir utarbeidet driftsinstruks for pumpestasjonen.

Driften av denne typen små anlegg er basert på utkjøring i egne biler fra driftssentral evt. nytt renseanlegg på Kvithyll og anlegget er ikke tilrettelagt med WC, pauserom etc.

Det anses ikke som relevant å søke om Arbeidstilsynets samtykke.

Gjelder for øvrig også det samme for byggesak for Uddu pumpestasjon.

Avventer tilbakemelding.

Med vennlig hilsen



Bente Størseth Møller
Gruppeleder Prosess og miljø
Trondheim/ Stjørdal
Vann og miljø

T: 951 87 710

E: bentes.moller@asplanviak.no

Asplan Viak AS
Abels gate 9
7030 Trondheim

T: 417 99 417

www.asplanviak.no

Vi har kontor i Abels hus – et kontorbygg i Teknobyen.