

Beregning av oljeutskiller i henhold til EN 858-2

Dato: 19.08.2019
 Saksbehandler:
 Firma: B.N. Entreprenør
 Prosjektnavn: Oljeutskiller i Rissa i Trøndelag

Anbefalte produkter	NRF Nummer:	Tittel
Utskiller:	839 03 23	30 l/sek UK
Sandfang:	324 60 43	5000 l sandfang
Alarm:	838 51 98	Alarm med 2 givere

For produktinformasjon: www.vpi.no

Beregning av nominell størrelse NS


Utskillerklasse: Klasse I (5 mg/liter)
 Fx faktor: 2 = Spillvann fra bensinstasjoner, bilvask, prosessvann etc.
 Fd faktor: 2 = Væsker med egenvekt fra 0,91 t.o.m. 0.95 g/cm³

Anlegg	Antall	l/sek
Vaskeplass:	2	2
Høytrykksspyler:	2	3
Sum delstrømmer / forbruk:		5
Minste nominelle størrelse NS:		20

Beregning av størrelse på sandfang

Bruksområde: Vaskeautomat / tunnel
 Minste sandfang: 5000 liter

Godkjent i henhold til EN 858-1



Oljeutskiller UK 30 l/sek.

Dimensjoner


Tank	: ø 2000 x L 6200 mm
Mannhull	: ø 800 og ø 600 x h 600 mm
Inn- og utløp	: ø 250 mm
Lufting	: ø 110 mm pakning

Spesifikasjoner

Bruttovolum på tank	: 18 m ³
Vannoverflate	: 7,5 m ²
Våtvolum	: 16 m ³
Oljelagringsvolum	: 900 liter v/ 10 cm

Utskiller: 30 l/sek UK

NRF Nummer: 839 03 23



Dimensjoner:

Tank: $\varnothing$ 1600 x 2700 mm

Mannhull: $\varnothing$ 600

Inn- og utløp: std $\varnothing$ 160 mm

Lufting: $\varnothing$ 110 mm pakning

NB Ved annen dimensjon på inn/utløp
må dette spesifiseres ved bestilling.

Sandfang: 5000 l sandfang

NRF Nummer: 324 60 43