



## ERKLÆRING

I hht Plan- og bygningslovens § 29-4 tredje ledd pkt a)

Undertegnede eier/fester av eiendommen gnr 115 bnr 51,fnr ....  
adresse .....

gir herved **ØO HENGE KORPAN** Som eier/fester av eiendommen  
gnr 115, bnr 53, fnr .....  
adresse **KORPANVESEN 31** .....  
tillatelse til å føre opp **TILBYGG** .....  
i en avstand av **0** meter fra felles tomtegrense, jfr. Plan- og bygningslovens § 29-4.

Denne tillatelsen innebærer at eventuell fremtidig bebyggelse på min eiendom ikke kan plasseres nærmere det planlagte nybygget enn 8m, uten at bebyggelsen brannsikres i samsvar med gjeldende bestemmelser. For garasjer, uthus o.l med grunnflate inntil 50 m<sup>2</sup> gjelder egne bestemmelser om kortere avstand.

For oppføring av bygninger med høyde over 8m gjelder også egne bestemmelser.  
Nærmere orientering finnes på baksiden av denne erklæringen.

Sted STONHEIM dato 15.-18

Underskrift Jost Henn

Orientering til den som gir samtykke til plassering av bygning nærmere enn 4m fra nabogrense.

### § 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense:

a) når eier (vester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller

b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i andre ledd ' bokstav b, gis ved forskrift.

Det er tiltakshavers ansvar at den/de som underskriver samtykket er den/de samme som står som eier/fester av eiendommen i grunnboka.

Selv om det foreligger samtykke kan kommunen likevel fastsette en annen plassering enn den omsøkte.

Dersom samtykket ikke er trukket tilbake innen søknaden tas under behandling, er samtykket bindende for naboen eller gjenboeren i forhold til bygesaken.

## ERKLÆRING

I hht Plan- og bygningslovens § 29-4 tredje ledd pkt a)

Undertegnede eier/fester av eiendommen gnr 115 bnr 11.fnr ....  
adresse ... KORPANNETEN 43 .....

gir herved ODD HELGE KORPAN Som eier/fester av eiendommen  
gnr 115. bnr 53. fnr .....  
adresse ... KORPANNETEN 31 .....

tillatelse til å føre opp TILBYGG .....

i en avstand av ... 0 meter fra felles tomtegrense. jfr. Plan- og bygningslovens § 29-4.

Denne tillatelsen innebærer at eventuell fremtidig bebyggelse på min eiendom ikke kan plasseres nærmere det planlagte nybygget enn 8m, uten at bebyggelsen brannsikres i samsvar med gjeldende bestemmelser. For garasjer, uthus o.l med grunnflate inntil 50 m<sup>2</sup> gjelder egne bestemmelser om kortere avstand.

For oppføring av bygninger med høyde over 8m gjelder også egne bestemmelser.  
Nærmere orientering finnes på baksiden av denne erklæringen.

Sted ... Vanuukan dato 19.01.18

Underskrift ... Olav Korpau

Orientering til den som gir samtykke til plassering av bygning nærmere enn 4m fra nabogrense.

### § 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Byggverkets plassering herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense:

a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller

b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrønno og areal på bygning som nevnt i andre ledd ' bokstav b, gis ved forskrift.

Det er tiltakshavers ansvar at den/de som underskriver samtykket er den/de samme som står som eier/fester av eiendommen i grunnboka.

Selv om det foreligger samtykke kan kommunen likevel fastsette en annen plassering enn den omsøkte.

Dersom samtykket ikke er trukket tilbake innen søknaden tas under behandling, er samtykket bindende for naboen eller gjenboeren i forhold til bygesaken.

## ERKLÆRING

I hht Plan- og bygningslovens § 29-4 tredje ledd pkt a)

Undertegnede eier/fester av eiendommen gnr 115 bnr 51 fnr ....  
adresse .....

gir herved Odd Helge Korpån. Som eier/fester av eiendommen  
gnr 115 bnr 53 fnr .....  
adresse KORPANVESEN 31 .....  
tillatelse til å føre opp TILBYGG .....  
i en avstand av 0 meter fra felles tomtegrense, jfr. Plan- og bygningslovens § 29-4.

Denne tillatelsen innebærer at eventuell fremtidig bebyggelse på min eiendom ikke kan plasseres nærmere det planlagte nybygget enn 8m, uten at bebyggelsen brannsikres i samsvar med gjeldende bestemmelser. For garasjer, uthus o.l med grunnflate inntil 50 m<sup>2</sup> gjelder egne bestemmelser om kortere avstand.

For oppføring av bygninger med høyde over 8m gjelder også egne bestemmelser.  
Nærmere orientering finnes på baksiden av denne erklæringen.

Sted ... Trondheim ..... dato ..... 15/1. 2018  
Underskrift ..... Ter. Arne Hansen .....

Orientering til den som gir samtykke til plassering av bygning nærmere enn 4m fra nabogrense.

### § 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense:

a) når eier (vester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller

b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i andre ledd ' bokstav b, gis ved forskrift.

Det er tiltakshavers ansvar at den/de som underskriver samtykket er den/de samme som står som eier/fester av eiendommen i grunnboka.

Selv om det foreligger samtykke kan kommunen likevel fastsette en annen plassering enn den omsøkte.

Dersom samtykket ikke er trukket tilbake innen søknaden tas under behandling, er samtykket bindende for naboen eller gjenboeren i forhold til bygesaken.