



Indre Fosen Kommune  
Rådhusveien 13  
7100 Rissa

KLP Skadeforsikring AS  
Et selskap i KLP-konsernet  
Org.nr.: 970 896 856 Foretaksregisteret  
Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo  
Dronning Eufemias gate 10  
Tlf.: 55 54 85 00  
[www.klp.no](http://www.klp.no)

Oslo, 27.11.19

## Fornyelse av forsikringsavtale

Forsikringsavtalen hos KLP Skadeforsikring AS er fornyet. Avtalen med fullstendige vilkår er vedlagt. Faktura til avtalen blir sendt separat.

Logg inn på Kundeside for en totaloversikt over kundeforholdet.

Vi ber deg om å lese gjennom avsnittet "Hva er nytt?" som inneholder endringer i vilkår og sikkerhetsforskrifter for kommende avtaleperiode. Det er viktig at du distribuerer informasjonen til alle aktuelle ansatte og til virksomhetens leder/ledelse.

Finner du ikke avsnittet? Da er det ingen endringer i vilkår og sikkerhetsforskrifter.

Ved spørsmål, ring oss på 22 03 35 05 eller send mail til [servicesalg@klp.no](mailto:servicesalg@klp.no).

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid.

Med vennlig hilsen  
KLP Skadeforsikring AS

Kundeservice Offentlig/Bedrift





Indre Fosen Kommune  
Rådhusveien 13  
7100 Rissa

KLP Skadeforsikring AS  
Et selskap i KLP-konsernet  
Org.nr.: 970 896 856 Foretaksregisteret  
Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo  
Dronning Eufemias gate 10  
Tlf.: 55 54 85 00  
[www.klp.no](http://www.klp.no)

Dato: 27.11.19  
Avtaleperiode: 01.01.20 - 31.12.20  
Kundenummer: 161179  
Avtalenummer: 73836107

## Forsikringsavtale

**Alltid tilgjengelig for deg**

**KLP Skadeforsikring kan du nå 24 timer i døgnet. Ved skade vil du få svar med en gang du trenger det.**

- Telefon: 55 54 85 00

- Nettadresse: [www.klp.no/forsikring](http://www.klp.no/forsikring)

**Forsikringsavtalen inneholder**

- Forsikringsoversikt
- Forsikringsbevis
- Hva er nytt?
- Sikkerhetsforskrifter
- Vilkår

**Forsikringsavtaleloven** av 16.06. 1989 og øvrig lovverk regulerer forsikringsavtalen.

**Kundens opplysningsplikt**

Forsikringsavtalen(e) er inngått på grunnlag av opplysninger gitt av forsikringstaker. Opplysninger gitt av megler/fullmektig er likestilt med opplysninger gitt av forsikrede/sikrede selv og dermed bindende for denne (Jf. FAL §§ 4-1, 13-1 a).

**Sikkerhetsforskrifter**

I forsikringsavtalen kan det være inntatt særskilte krav til sikring og andre tiltak som må være oppfylt. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre reduksjon eller bortfall av erstatning etter skade, Jf. FAL § 4-8.

**Finansklagenemnda**

Dersom det oppstår uenighet mellom forsikringstaker og selskapet ved behandling av en sak, og dette ikke blir avklart gjennom den vanlige saksbehandlingen, kan saken bringes inn for:

Finansklagenemnda  
Postboks 53 Skøyen  
0212 Oslo

## Forsikringsoversikt

Forsikringstaker: Indre Fosen Kommune  
 Kundenummer: 161179  
 Avtalen gjelder fra: 01.01.20

|                                | Forsikringsnummer | Årspris (kr)* |
|--------------------------------|-------------------|---------------|
| <a href="#">Kommuneeiendom</a> | 12880664          | 1.640.525     |
| <a href="#">Kommuneeiendom</a> | 12881558          | 155.354       |
| <a href="#">Næringsdrift</a>   | 13319444          | 84.024        |
| Total pris                     |                   | 1.879.903     |

Ved å klikke på forsikringsbetegnelse ovenfor kommer du rett inn til forsikringsbeviset for rett forsikring. Derfra kan du klikke deg videre til de vilkår og sikkerhetsforskrifter som gjelder for forsikringen. Link til dokumentet Hva er nytt? finner du [her](#).

\* Ved korttidsforsikringer fremkommer prisen for den avtalte perioden



## Forsikringsbevis Eiendom

Forsikringstaker: Indre Fosen Kommune  
 Kundenummer: 161179  
 Forsikringsnummer: 12880664  
 Forsikringsperiode: 01.01.20 - 31.12.20

Forsikringen gjelder bygninger og løsøre i bygninger tilhørende forsikringstaker, eller hvor forsikringsplikten tilhører forsikringstaker i henhold til lov eller skriftlig avtale.

Maskiner inventar og løsøre i egne lokaler er dekket på førsterisiko med forsikringssum lik bygningens premieberegningsgrunnlag.

Maskiner, inventar og løsøre og bygningsmessig innredning i leide lokaler er forsikret med inntil kr 5.000.000 på førsterisiko.

Varer utenfor produksjonsvirksomhet er medforsikret innenfor angitt forsikringssum for løsøre.

| Dekninger                      | Forsikringssum (kr)                            | Egenandel (kr) |
|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Brannskade                     | Se spesifikasjon for det enkelte bygg nedenfor | 50.000         |
| Tyveri (beskyttelsesklasse B1) |                                                | 50.000         |
| Vannskade                      |                                                | 50.000         |
| Kaskoskade                     |                                                | 50.000         |
| Naturskade                     |                                                | Se vilkår      |
| Naturskade løsøre              |                                                | Se vilkår      |

| Spesifikasjon                          |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Rådhusveien 13 , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Rissa rådhus                |
| Beskrivelse:                           |                             |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 109.855.000                 |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                |
| Pris pr år:                            | 106.868                     |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Halvardkleiva 30 , 7112 Hasselvika |
| Bygnings id:                           | Fevåg og Hasselvik skole           |
| Beskrivelse:                           |                                    |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                       |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 22.473.000                         |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                          |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                       |
| Pris pr år:                            | 21.861                             |
| Sprinkler                              | Nei                                |

### Spesifikasjon

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Råkvågveien 7 , 7113 Husbysjøen |
| Bygnings id:                           | Mæland skole                    |
| Beskrivelse:                           |                                 |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                    |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 66.186.000                      |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                       |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                    |
| Pris pr år:                            | 64.387                          |
| Sprinkler                              | Nei                             |

### Spesifikasjon

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Teglverksveien 65 , 7105 Stadsbygd |
| Bygnings id:                           | Stadsbygd skole inkl. svømmehall   |
| Beskrivelse:                           |                                    |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                       |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 70.915.000                         |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                          |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                       |
| Pris pr år:                            | 68.986                             |
| Sprinkler                              | Nei                                |

### Spesifikasjon

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Teglverksveien 65 , 7105 Stadsbygd |
| Bygnings id:                           | Stadsbygd skole                    |
| Beskrivelse:                           |                                    |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                       |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 11.976.000                         |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                          |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                       |
| Pris pr år:                            | 11.650                             |
| Sprinkler                              | Nei                                |

### Spesifikasjon

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Hertug Skules Vei 150 , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Naust Åsly skole                   |
| Beskrivelse:                           |                                    |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                       |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 307.000                            |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                          |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                       |
| Pris pr år:                            | 298                                |
| Sprinkler                              | Nei                                |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Pevikveien 11 , 7114 Råkvåg |
| Bygnings id:                           | Fagerbakken barnehage       |
| Beskrivelse:                           |                             |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 4.383.000                   |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                |
| Pris pr år:                            | 4.264                       |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Valsåmyra 22 , 7105 Stadsbygd |
| Bygnings id:                           | Stadsbygd barnehage           |
| Beskrivelse:                           |                               |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                  |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 13.107.000                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                     |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                  |
| Pris pr år:                            | 12.751                        |
| Sprinkler                              | Nei                           |

### Spesifikasjon

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Prangveien 2 , 7114 Råkvåg |
| Bygnings id:                           | Råkvåg sykehjem            |
| Beskrivelse:                           |                            |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert               |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 43.863.000                 |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                  |
| Virksomhet                             | Uspesifisert               |
| Pris pr år:                            | 42.672                     |
| Sprinkler                              | Nei                        |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Årnsetflata 32 , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Rissa sykehjem              |
| Beskrivelse:                           |                             |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 108.337.000                 |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                |
| Pris pr år:                            | 105.391                     |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Adresse Eller Gnr/Bnr Må Oppgis , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Kløvertun aldersbolig                        |
| Beskrivelse:                           |                                              |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 9.954.000                                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                 |
| Pris pr år:                            | 9.683                                        |
| Sprinkler                              | Nei                                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Adresse Eller Gnr/Bnr Må Oppgis , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | PU bolig Rissa                               |
| Beskrivelse:                           |                                              |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 8.440.000                                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                 |
| Pris pr år:                            | 8.211                                        |
| Sprinkler                              | Nei                                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Forsikringssted:                       | Valsåmyra 19 , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Stadsbygd eldresenter     |
| Beskrivelse:                           |                           |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert              |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 68.150.000                |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                 |
| Virksomhet                             | Uspesifisert              |
| Pris pr år:                            | 66.297                    |
| Sprinkler                              | Nei                       |

### Spesifikasjon

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Ytre Ringvei 29 , 7100 Rissa  |
| Bygnings id:                           | Ytre Ringvei 29 Rissa - bolig |
| Beskrivelse:                           |                               |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                  |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 4.388.000                     |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                     |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                  |
| Pris pr år:                            | 4.268                         |
| Sprinkler                              | Nei                           |

### Spesifikasjon

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Adresse Eller Gnr/Bnr Må Oppgis , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Leikvang bo og servicesenter                 |
| Beskrivelse:                           |                                              |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 10.211.000                                   |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                 |
| Pris pr år:                            | 9.932                                        |
| Sprinkler                              | Nei                                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Adresse Eller Gnr/Bnr Må Oppgis , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Strømmen omsorgsboliger                      |
| Beskrivelse:                           |                                              |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 6.710.000                                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                 |
| Pris pr år:                            | 6.527                                        |
| Sprinkler                              | Nei                                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Årnsetflata 38 , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Rissahallen - idrettshall   |
| Beskrivelse:                           |                             |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 42.772.000                  |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                |
| Pris pr år:                            | 41.609                      |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Adresse Eller Gnr/Bnr Må Oppgis , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Serberhytta                                  |
| Beskrivelse:                           |                                              |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 468.000                                      |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                 |
| Pris pr år:                            | 455                                          |
| Sprinkler                              | Nei                                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Adresse Eller Gnr/Bnr Må Oppgis , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Tobakksvika - Våbenøya                       |
| Beskrivelse:                           |                                              |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 608.000                                      |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                 |
| Pris pr år:                            | 593                                          |
| Sprinkler                              | Nei                                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Ytre Ringvei 35 A , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Ytre Ringvei 35a - bolig       |
| Beskrivelse:                           |                                |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                   |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.987.000                      |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                      |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                   |
| Pris pr år:                            | 1.932                          |
| Sprinkler                              | Nei                            |

### Spesifikasjon

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Ytre Ringvei 35 B , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Ytre Ringvei 35b - bolig       |
| Beskrivelse:                           |                                |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                   |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.188.000                      |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                      |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                   |
| Pris pr år:                            | 1.155                          |
| Sprinkler                              | Nei                            |

### Spesifikasjon

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Ytre Ringvei 30, 37 A , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Ytre Ringvei 3037a - bolig         |
| Beskrivelse:                           |                                    |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                       |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.987.000                          |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                          |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                       |
| Pris pr år:                            | 1.932                              |
| Sprinkler                              | Nei                                |

### Spesifikasjon

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Ytre Ringvei 37 B , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Ytre Ringvei 37b - bolig       |
| Beskrivelse:                           |                                |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                   |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.188.000                      |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                      |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                   |
| Pris pr år:                            | 1.155                          |
| Sprinkler                              | Nei                            |

### Spesifikasjon

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Adresse Eller Gnr/Bnr Må Oppgis , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Mæland SFO og fritidsklubb                   |
| Beskrivelse:                           |                                              |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 4.019.000                                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                 |
| Pris pr år:                            | 3.908                                        |
| Sprinkler                              | Nei                                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Adresse Eller Gnr/Bnr Må Oppgis , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Ktr/lager Rissa Driftsstasjon                |
| Beskrivelse:                           |                                              |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 8.451.000                                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                 |
| Pris pr år:                            | 8.220                                        |
| Sprinkler                              | Nei                                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Adresse Eller Gnr/Bnr Må Oppgis , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Rissa driftsstasjon - garasje                |
| Beskrivelse:                           |                                              |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 4.694.000                                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                 |
| Pris pr år:                            | 4.565                                        |
| Sprinkler                              | Nei                                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Adresse Eller Gnr/Bnr Må Oppgis , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Rissa driftsstasjon - kontor                 |
| Beskrivelse:                           |                                              |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 4.394.000                                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                 |
| Pris pr år:                            | 4.275                                        |
| Sprinkler                              | Nei                                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7100 Rissa           |
| Bygnings id:                           | Fevåg sentrum - pumpehus |
| Beskrivelse:                           |                          |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert             |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 378.000                  |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                |
| Virksomhet                             | Uspesifisert             |
| Pris pr år:                            | 369                      |
| Sprinkler                              | Nei                      |

### Spesifikasjon

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7100 Rissa      |
| Bygnings id:                           | Leira - renseanlegg |
| Beskrivelse:                           |                     |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert        |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.135.000           |
| Dekningstype:                          | Fullverdi           |
| Virksomhet                             | Uspesifisert        |
| Pris pr år:                            | 1.104               |
| Sprinkler                              | Nei                 |

### Spesifikasjon

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7100 Rissa       |
| Bygnings id:                           | Fallet - renseanlegg |
| Beskrivelse:                           |                      |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert         |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.061.000            |
| Dekningstype:                          | Fullverdi            |
| Virksomhet                             | Uspesifisert         |
| Pris pr år:                            | 1.032                |
| Sprinkler                              | Nei                  |

### Spesifikasjon

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7100 Rissa                               |
| Bygnings id:                           | Stadsbygd - Legra/Stadsbygd skole - pumpehus |
| Beskrivelse:                           |                                              |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 366.000                                      |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                 |
| Pris pr år:                            | 358                                          |
| Sprinkler                              | Nei                                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7100 Rissa                 |
| Bygnings id:                           | Råkvåg - Coop Fosen - pumpehus |
| Beskrivelse:                           |                                |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                   |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 366.000                        |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                      |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                   |
| Pris pr år:                            | 358                            |
| Sprinkler                              | Nei                            |

### Spesifikasjon

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7100 Rissa            |
| Bygnings id:                           | Råkvåg - Vågen - pumpehus |
| Beskrivelse:                           |                           |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert              |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 366.000                   |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                 |
| Virksomhet                             | Uspesifisert              |
| Pris pr år:                            | 358                       |
| Sprinkler                              | Nei                       |

### Spesifikasjon

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7100 Rissa           |
| Bygnings id:                           | Uddu Rissa - renseanlegg |
| Beskrivelse:                           |                          |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert             |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 3.279.000                |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                |
| Virksomhet                             | Uspesifisert             |
| Pris pr år:                            | 3.188                    |
| Sprinkler                              | Nei                      |

### Spesifikasjon

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Adresse Eller Gnr/Bnr Må Oppgis , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Stjørna brannstasjon                         |
| Beskrivelse:                           |                                              |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 2.018.000                                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                 |
| Pris pr år:                            | 1.964                                        |
| Sprinkler                              | Nei                                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Adresse Eller Gnr/Bnr Må Oppgis , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Stadsbygd brannstasjon                       |
| Beskrivelse:                           |                                              |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 3.079.000                                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                 |
| Pris pr år:                            | 2.996                                        |
| Sprinkler                              | Nei                                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7100 Rissa           |
| Bygnings id:                           | Sørvikvatnet renseanlegg |
| Beskrivelse:                           |                          |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert             |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 5.235.000                |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                |
| Virksomhet                             | Uspesifisert             |
| Pris pr år:                            | 5.092                    |
| Sprinkler                              | Nei                      |

### Spesifikasjon

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7100 Rissa                      |
| Bygnings id:                           | Sørvikvatnet renseanlegg - pumpehus |
| Beskrivelse:                           |                                     |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                        |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 869.000                             |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                           |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                        |
| Pris pr år:                            | 844                                 |
| Sprinkler                              | Nei                                 |

### Spesifikasjon

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7100 Rissa                    |
| Bygnings id:                           | Øyan vannbeh.anlegg - renseanlegg |
| Beskrivelse:                           |                                   |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                      |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 4.012.000                         |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                         |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                      |
| Pris pr år:                            | 3.903                             |
| Sprinkler                              | Nei                               |

### Spesifikasjon

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7100 Rissa                                     |
| Bygnings id:                           | Brønnhus - grunnvann - Øyan vannbeh.Anl - pumpehus |
| Beskrivelse:                           |                                                    |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                                       |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.577.000                                          |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                          |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                       |
| Pris pr år:                            | 1.535                                              |
| Sprinkler                              | Nei                                                |

### Spesifikasjon

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Indre Ringvei 20 A , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Indre Ringvei 20a - bolig       |
| Beskrivelse:                           |                                 |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                    |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.987.000                       |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                       |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                    |
| Pris pr år:                            | 1.932                           |
| Sprinkler                              | Nei                             |

### Spesifikasjon

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Indre Ringvei 20 B , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Indre Ringvei 20b - bolig       |
| Beskrivelse:                           |                                 |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                    |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.188.000                       |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                       |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                    |
| Pris pr år:                            | 1.155                           |
| Sprinkler                              | Nei                             |

### Spesifikasjon

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7100 Rissa                |
| Bygnings id:                           | Haugmyra høydebasseng - lager |
| Beskrivelse:                           |                               |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                  |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 3.621.000                     |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                     |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                  |
| Pris pr år:                            | 3.522                         |
| Sprinkler                              | Nei                           |

### Spesifikasjon

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Forsikringssted:                       | Høgåsmyra 20 , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Høgåsmyra Barnehage       |
| Beskrivelse:                           | Barnehage                 |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert              |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 21.566.000                |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                 |
| Virksomhet                             | Barnehage                 |
| Pris pr år:                            | 20.979                    |
| Sprinkler                              | Nei                       |

### Spesifikasjon

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Forsikringssted:                       | Høgåsmyra 20 , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Høgåsmyra Barnehage       |
| Beskrivelse:                           | 2 boder                   |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert              |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 425.000                   |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                 |
| Virksomhet                             | Barnehage                 |
| Pris pr år:                            | 415                       |
| Sprinkler                              | Nei                       |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Rådhusveien 13 , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Valsåsmyra 8 -enebolig      |
| Beskrivelse:                           | Enebolig                    |
| Byggemåte:                             | Tre                         |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.656.000                   |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                |
| Pris pr år:                            | 1.610                       |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Rådhusveien 13 , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Ytre Ringvei 19 a, b og c   |
| Beskrivelse:                           | Bolig                       |
| Byggemåte:                             | Tre                         |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 3.255.000                   |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Bolig                       |
| Pris pr år:                            | 3.168                       |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Rådhusveien 13 , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Bregneveien 2 og 4          |
| Beskrivelse:                           | Bolig                       |
| Byggemåte:                             | Tre                         |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 9.404.000                   |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Bolig                       |
| Pris pr år:                            | 9.148                       |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Rådhusveien 13 , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Fembøringen barnehage       |
| Beskrivelse:                           | Barnevognbod                |
| Byggemåte:                             | Tre                         |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 535.000                     |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Lager                       |
| Pris pr år:                            | 522                         |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Årnsetflata 22 , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Årnsetflata 22, Helsetunet  |
| Beskrivelse:                           | Omsorgsboliger              |
| Byggemåte:                             | Tre                         |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 11.755.000                  |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Bolig                       |
| Pris pr år:                            | 11.435                      |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Bergeekra 17-33, 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Bergeekra 17-33, Berge Nord |
| Beskrivelse:                           | Omsorgsboliger              |
| Byggemåte:                             | Tre                         |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 9.947.000                   |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Bolig                       |
| Pris pr år:                            | 9.678                       |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Årnsetflata 33 , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Åsly barne og ungdomsskole  |
| Beskrivelse:                           | Årnsetflata 33              |
| Byggemåte:                             | Betong/tre                  |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 166.567.000                 |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Barne-/ungdomsskole         |
| Pris pr år:                            | 162.039                     |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Badstuveien 6 , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Brann og ambulansestasjon  |
| Beskrivelse:                           | Badstuveien 6              |
| Byggemåte:                             | Betong                     |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 21.780.000                 |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                  |
| Virksomhet                             | Brannv/ambulanse/redn.tj.  |
| Pris pr år:                            | 21.188                     |
| Sprinkler                              | Nei                        |

### Spesifikasjon

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Årnsetflata 38 , 7100 Rissa          |
| Bygnings id:                           | Rissahallen basishall                |
| Beskrivelse:                           | Idrettshall- brannalarm med varsling |
| Byggemåte:                             | Betong/tre                           |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 41.713.000                           |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                            |
| Virksomhet                             | Idrettshall/-anlegg                  |
| Pris pr år:                            | 40.578                               |
| Sprinkler                              | Nei                                  |

### Spesifikasjon

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik                  |
| Bygnings id:                           | Leksvik barnehage - Yttermyran, 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Barnehage                                    |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 23.899.000                                   |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                 |
| Pris pr år:                            | 23.249                                       |
| Sprinkler                              | Nei                                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Vanvikveien 11 , 7125 Vanvikan             |
| Bygnings id:                           | Uthus/bod Pleiehjem - Braska, 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Garasje                                    |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                               |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 685.000                                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                  |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                               |
| Pris pr år:                            | 667                                        |
| Sprinkler                              | Nei                                        |

### Spesifikasjon

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik             |
| Bygnings id:                           | Leksvik helsetun - Braska, 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Sykehjem, bygn. B                       |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                            |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 7.182.000                               |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                               |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                            |
| Pris pr år:                            | 6.988                                   |
| Sprinkler                              | Nei                                     |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik |
| Bygnings id:                           | Lundeng - 7120 Leksvik      |
| Beskrivelse:                           | Omsorgsboliger              |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 32.472.000                  |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                |
| Pris pr år:                            | 31.590                      |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Vanvikveien 11 , 7125 Vanvikan  |
| Bygnings id:                           | Kontor Vingesann - 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Kommunehuset                    |
| Byggemåte:                             | Tre                             |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 52.671.000                      |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                       |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                    |
| Pris pr år:                            | 51.240                          |
| Sprinkler                              | Nei                             |

### Spesifikasjon

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik    |
| Bygnings id:                           | Vanvikan skole - 7125 Vanvikan |
| Beskrivelse:                           | Skole                          |
| Byggemåte:                             | Tre                            |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 39.982.000                     |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                      |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                   |
| Pris pr år:                            | 38.896                         |
| Sprinkler                              | Nei                            |

### Spesifikasjon

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik    |
| Bygnings id:                           | Vanvikan skole - 7125 Vanvikan |
| Beskrivelse:                           | Spes.rom                       |
| Byggemåte:                             | Tre                            |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 16.186.000                     |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                      |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                   |
| Pris pr år:                            | 15.747                         |
| Sprinkler                              | Nei                            |

### Spesifikasjon

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik         |
| Bygnings id:                           | Testmann minne skole - 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Skole                               |
| Byggemåte:                             | Tre                                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 78.681.000                          |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                           |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                        |
| Pris pr år:                            | 76.542                              |
| Sprinkler                              | Nei                                 |

### Spesifikasjon

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik       |
| Bygnings id:                           | Strandheim - Braska, 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | 19 omsorgsleil.                   |
| Byggemåte:                             | Tre                               |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 54.081.000                        |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                         |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                      |
| Pris pr år:                            | 52.611                            |
| Sprinkler                              | Nei                               |

### Spesifikasjon

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik  |
| Bygnings id:                           | Rønningstad 1 - 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Omsorgsboliger               |
| Byggemåte:                             | Tre                          |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 6.775.000                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                 |
| Pris pr år:                            | 6.590                        |
| Sprinkler                              | Nei                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik         |
| Bygnings id:                           | Havna omsorgsboliger - 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | 12 omsorgsboliger                   |
| Byggemåte:                             | Tre                                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 30.569.000                          |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                           |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                        |
| Pris pr år:                            | 29.737                              |
| Sprinkler                              | Nei                                 |

### Spesifikasjon

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik  |
| Bygnings id:                           | Kalvtrøvegen 6, 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Omsorgsbolig                 |
| Byggemåte:                             | Tre                          |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 3.102.000                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                 |
| Pris pr år:                            | 3.018                        |
| Sprinkler                              | Nei                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik  |
| Bygnings id:                           | Kalvtrøvegen 8, 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Omrogsbolig                  |
| Byggemåte:                             | Tre                          |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 3.924.000                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                 |
| Pris pr år:                            | 3.818                        |
| Sprinkler                              | Nei                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Vanvikveien 11 , 7125 Vanvikan     |
| Bygnings id:                           | Garasje - Yttermyran, 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           |                                    |
| Byggemåte:                             | Tre                                |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 430.000                            |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                          |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                       |
| Pris pr år:                            | 419                                |
| Sprinkler                              | Nei                                |

### Spesifikasjon

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik    |
| Bygnings id:                           | Framnes - Braska, 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Kulturhus                      |
| Byggemåte:                             | Tre                            |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 5.143.000                      |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                      |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                   |
| Pris pr år:                            | 5.002                          |
| Sprinkler                              | Nei                            |

### Spesifikasjon

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Vanvikveien 11 , 7125 Vanvikan   |
| Bygnings id:                           | Uthus/bod - Braska, 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Uthus                            |
| Byggemåte:                             | Tre                              |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 354.000                          |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                        |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                     |
| Pris pr år:                            | 344                              |
| Sprinkler                              | Nei                              |

### Spesifikasjon

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik  |
| Bygnings id:                           | Rønningstad 2 - 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | 6 omsorgsleiligheter         |
| Byggemåte:                             | Tre                          |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 12.704.000                   |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                 |
| Pris pr år:                            | 12.358                       |
| Sprinkler                              | Nei                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik   |
| Bygnings id:                           | Kalvtrøvegen 12, 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Omsorgsbolig                  |
| Byggemåte:                             | Tre                           |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 3.971.000                     |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                     |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                  |
| Pris pr år:                            | 3.865                         |
| Sprinkler                              | Nei                           |

### Spesifikasjon

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik   |
| Bygnings id:                           | Kalvtrøvegen 14, 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Omsorgsbolig                  |
| Byggemåte:                             | Tre                           |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 4.055.000                     |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                     |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                  |
| Pris pr år:                            | 3.945                         |
| Sprinkler                              | Nei                           |

### Spesifikasjon

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik   |
| Bygnings id:                           | Kalvtrøvegen 16, 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Omsorgsbolig                  |
| Byggemåte:                             | Tre                           |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 3.924.000                     |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                     |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                  |
| Pris pr år:                            | 3.818                         |
| Sprinkler                              | Nei                           |

### Spesifikasjon

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Vanvikveien 11 , 7125 Vanvikan         |
| Bygnings id:                           | Uthus/bod - Kalvtrøvegen, 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Garasje                                |
| Byggemåte:                             | Tre                                    |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 648.000                                |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                              |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                           |
| Pris pr år:                            | 632                                    |
| Sprinkler                              | Nei                                    |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik |
| Bygnings id:                           | Klokkergården, 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Omsorgsboliger              |
| Byggemåte:                             | Tre                         |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 2.329.000                   |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                |
| Pris pr år:                            | 2.265                       |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik  |
| Bygnings id:                           | Klokkergården - 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Lager                        |
| Byggemåte:                             | Tre                          |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 3.574.000                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                 |
| Pris pr år:                            | 3.477                        |
| Sprinkler                              | Nei                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik                  |
| Bygnings id:                           | Sjølyst Bo- og Servicesenter - 7125 Vanvikan |
| Beskrivelse:                           | Omsorgsboliger                               |
| Byggemåte:                             | Tre                                          |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 51.956.000                                   |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                 |
| Pris pr år:                            | 50.543                                       |
| Sprinkler                              | Nei                                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Vanvikveien 11 , 7125 Vanvikan     |
| Bygnings id:                           | Beboelse Elvebakken - 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Omsorgsbolig                       |
| Byggemåte:                             | Tre                                |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 6.059.000                          |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                          |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                       |
| Pris pr år:                            | 5.895                              |
| Sprinkler                              | Nei                                |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik |
| Bygnings id:                           | Brynjarheim - 7120 Leksvik  |
| Beskrivelse:                           | Omsorgsbolig                |
| Byggemåte:                             | Tre                         |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 4.357.000                   |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                |
| Pris pr år:                            | 4.238                       |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik          |
| Bygnings id:                           | Vanvikan Samfunnshus - 7125 Vanvikan |
| Beskrivelse:                           | Omsorgsbolig                         |
| Byggemåte:                             | Tre                                  |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 17.438.000                           |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                            |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                         |
| Pris pr år:                            | 16.964                               |
| Sprinkler                              | Nei                                  |

### Spesifikasjon

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik        |
| Bygnings id:                           | Blåskolen Vanvikan - 7125 Vanvikan |
| Beskrivelse:                           | Undervisningsbygg                  |
| Byggemåte:                             | Tre                                |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.165.000                          |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                          |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                       |
| Pris pr år:                            | 1.134                              |
| Sprinkler                              | Nei                                |

### Spesifikasjon

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Rolivegen 30 , 7120 Leksvik    |
| Bygnings id:                           | Ner Killingberg - 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Museum                         |
| Byggemåte:                             | Tre                            |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.443.000                      |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                      |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                   |
| Pris pr år:                            | 1.404                          |
| Sprinkler                              | Nei                            |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik |
| Bygnings id:                           | Grandefjæra, 7120 Leksvik   |
| Beskrivelse:                           | Sanitærbygg                 |
| Byggemåte:                             | Tre                         |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 2.284.000                   |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                |
| Pris pr år:                            | 2.223                       |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7120 Leksvik                 |
| Bygnings id:                           | Pumpehus, Rønningen 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Pumpestasjon                     |
| Byggemåte:                             | Tre                              |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 492.000                          |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                        |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                     |
| Pris pr år:                            | 479                              |
| Sprinkler                              | Nei                              |

### Spesifikasjon

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik        |
| Bygnings id:                           | Fjøs, Ner Killingberg 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Fjøs                               |
| Byggemåte:                             | Tre                                |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 2.590.000                          |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                          |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                       |
| Pris pr år:                            | 2.520                              |
| Sprinkler                              | Nei                                |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik |
| Bygnings id:                           | Kroa pumpestasjon           |
| Beskrivelse:                           | Pumpestasjon                |
| Byggemåte:                             | Tre                         |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.269.000                   |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                |
| Pris pr år:                            | 1.235                       |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7120 Leksvik            |
| Bygnings id:                           | Renseanlegg - 7125 Vanvikan |
| Beskrivelse:                           | Vannrenseanlegg             |
| Byggemåte:                             | Tre                         |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 4.051.000                   |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                |
| Pris pr år:                            | 3.941                       |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik |
| Bygnings id:                           | Brannstasjon - 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Garasje                     |
| Byggemåte:                             | Tre                         |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 10.175.000                  |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                |
| Pris pr år:                            | 9.898                       |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kommunehuset , 7120 Leksvik               |
| Bygnings id:                           | Mannskapslokaler og garsje - 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Brannstasjonen                            |
| Byggemåte:                             | Tre                                       |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.733.000                                 |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                 |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                              |
| Pris pr år:                            | 1.687                                     |
| Sprinkler                              | Nei                                       |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7120 Leksvik            |
| Bygnings id:                           | Hammerberget - 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Kloakkrenseanlegg           |
| Byggemåte:                             | Tre                         |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 5.646.000                   |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                |
| Pris pr år:                            | 5.492                       |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Vanvikveien 11 , 7125 Vanvikan         |
| Bygnings id:                           | Paviljong A - Yttermyran, 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Omsorgsboliger                         |
| Byggemåte:                             | Tre                                    |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 5.534.000                              |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                              |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                           |
| Pris pr år:                            | 5.383                                  |
| Sprinkler                              | Nei                                    |

### Spesifikasjon

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Vanvikveien 11 , 7125 Vanvikan         |
| Bygnings id:                           | Paviljong B - Yttermyran, 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Omsorgsboliger                         |
| Byggemåte:                             | Tre                                    |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 5.534.000                              |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                              |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                           |
| Pris pr år:                            | 5.383                                  |
| Sprinkler                              | Nei                                    |

### Spesifikasjon

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Vanvikveien 11 , 7125 Vanvikan        |
| Bygnings id:                           | Pavilion C - Yttermyran, 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Omsorgsboliger                        |
| Byggemåte:                             | Tre                                   |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 5.534.000                             |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                             |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                          |
| Pris pr år:                            | 5.383                                 |
| Sprinkler                              | Nei                                   |

### Spesifikasjon

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Vanvikveien 11 , 7125 Vanvikan              |
| Bygnings id:                           | Trygdeheimen - Vannvikveien, 7125 Vannvikan |
| Beskrivelse:                           | Omsorgsboliger                              |
| Byggemåte:                             | Tre                                         |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.971.000                                   |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                   |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                |
| Pris pr år:                            | 1.917                                       |
| Sprinkler                              | Nei                                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Vanvikveien 11 , 7125 Vanvikan                     |
| Bygnings id:                           | Lærerbolig rekkehus - Vannvikveien, 7125 Vannvikan |
| Beskrivelse:                           | Bolig                                              |
| Byggemåte:                             | Tre                                                |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 4.702.000                                          |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                          |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                       |
| Pris pr år:                            | 4.575                                              |
| Sprinkler                              | Nei                                                |

### Spesifikasjon

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Vanvikveien 11 , 7125 Vanvikan                      |
| Bygnings id:                           | Lærerbolig Vannvikan - Vannvikveien, 7125 Vannvikan |
| Beskrivelse:                           | Bolig                                               |
| Byggemåte:                             | Tre                                                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 2.532.000                                           |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                           |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                        |
| Pris pr år:                            | 2.463                                               |
| Sprinkler                              | Nei                                                 |

### Spesifikasjon

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Forsikringssted:                       | Damveien 2 , 7120 Leksvik |
| Bygnings id:                           | Damveien 2 , 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Bolig                     |
| Byggemåte:                             | Tre                       |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 2.894.000                 |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                 |
| Virksomhet                             | Uspesifisert              |
| Pris pr år:                            | 2.814                     |
| Sprinkler                              | Nei                       |

### Spesifikasjon

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Forsikringssted:                       | Sagveien 5 , 7120 Leksvik |
| Bygnings id:                           | Sagveien 5 , 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Bolig                     |
| Byggemåte:                             | Tre                       |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 2.894.000                 |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                 |
| Virksomhet                             | Uspesifisert              |
| Pris pr år:                            | 2.814                     |
| Sprinkler                              | Nei                       |

### Spesifikasjon

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Åsavegen 4 A , 7125 Vanvikan |
| Bygnings id:                           | Åsavegen 4 a , 7125 Vanvikan |
| Beskrivelse:                           | Bolig                        |
| Byggemåte:                             | Tre                          |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.374.000                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                 |
| Pris pr år:                            | 1.335                        |
| Sprinkler                              | Nei                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Åsavegen 4 C , 7125 Vanvikan |
| Bygnings id:                           | Åsavegen 4 c, 7125 Vanvikan  |
| Beskrivelse:                           | Bolig                        |
| Byggemåte:                             | Tre                          |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.374.000                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                 |
| Pris pr år:                            | 1.335                        |
| Sprinkler                              | Nei                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Åsavegen 4 E , 7125 Vanvikan |
| Bygnings id:                           | Åsavegen 4 e, 7125 Vanvikan  |
| Beskrivelse:                           | Bolig                        |
| Byggemåte:                             | Tre                          |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.374.000                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                 |
| Pris pr år:                            | 1.335                        |
| Sprinkler                              | Nei                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Åsavegen 4 F , 7125 Vanvikan |
| Bygnings id:                           | Åsavegen 4 f, 7125 Vanvikan  |
| Beskrivelse:                           | Bolig                        |
| Byggemåte:                             | Tre                          |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.374.000                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                 |
| Pris pr år:                            | 1.335                        |
| Sprinkler                              | Nei                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Åsavegen 4 G , 7125 Vanvikan |
| Bygnings id:                           | Åsavegen 4 g, 7125 Vanvikan  |
| Beskrivelse:                           | Bolig                        |
| Byggemåte:                             | Tre                          |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.374.000                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                 |
| Pris pr år:                            | 1.335                        |
| Sprinkler                              | Nei                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Åsavegen 4 H , 7125 Vanvikan |
| Bygnings id:                           | Åsavegen 4 h, 7125 Vanvikan  |
| Beskrivelse:                           | Bolig                        |
| Byggemåte:                             | Tre                          |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.374.000                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                 |
| Pris pr år:                            | 1.335                        |
| Sprinkler                              | Nei                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Åsavegen 4 I , 7125 Vanvikan |
| Bygnings id:                           | Åsavegen 4 i, 7125 Vanvikan  |
| Beskrivelse:                           | Bolig                        |
| Byggemåte:                             | Tre                          |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.374.000                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                    |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                 |
| Pris pr år:                            | 1.335                        |
| Sprinkler                              | Nei                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Strandvegen 57 , 7120 Leksvik                    |
| Bygnings id:                           | Grande Landhandel - Strandvegen 57, 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Museum                                           |
| Byggemåte:                             | Tre                                              |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.840.000                                        |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                        |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                                     |
| Pris pr år:                            | 1.791                                            |
| Sprinkler                              | Nei                                              |

### Spesifikasjon

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Vanvikveien 11 , 7125 Vanvikan  |
| Bygnings id:                           | Prestegården Bur - 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Museum                          |
| Byggemåte:                             | Tre                             |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 718.000                         |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                       |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                    |
| Pris pr år:                            | 699                             |
| Sprinkler                              | Nei                             |

### Spesifikasjon

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7120 Leksvik                    |
| Bygnings id:                           | Lundeng pumpestasjon - 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Pumpestasjon                        |
| Byggemåte:                             | Tre                                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.269.000                           |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                           |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                        |
| Pris pr år:                            | 1.235                               |
| Sprinkler                              | Nei                                 |

### Spesifikasjon

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7120 Leksvik                     |
| Bygnings id:                           | Krabseth pumpestasjon - 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Pumpestasjon                         |
| Byggemåte:                             | Tre                                  |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.269.000                            |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                            |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                         |
| Pris pr år:                            | 1.235                                |
| Sprinkler                              | Nei                                  |

### Spesifikasjon

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7120 Leksvik                          |
| Bygnings id:                           | Langnesjordet pumpestasjon - 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Pumpestasjon                              |
| Byggemåte:                             | Tre                                       |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.269.000                                 |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                                 |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                              |
| Pris pr år:                            | 1.235                                     |
| Sprinkler                              | Nei                                       |

### Spesifikasjon

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Forsikringssted:                       | * , 7120 Leksvik                     |
| Bygnings id:                           | Vinnalia pumpestasjon - 7120 Leksvik |
| Beskrivelse:                           | Pumpestasjon                         |
| Byggemåte:                             | Tre                                  |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 1.269.000                            |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                            |
| Virksomhet                             | Uspesifisert                         |
| Pris pr år:                            | 1.235                                |
| Sprinkler                              | Nei                                  |

### Spesifikasjon

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Vanvikveien 8 A-F , 7120 Leksvik |
| Bygnings id:                           | Vanvikveien 8 A-F                |
| Beskrivelse:                           | Bygning                          |
| Byggemåte:                             | Betong/tre                       |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 7.388.000                        |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                        |
| Virksomhet                             | Bolig                            |
| Pris pr år:                            | 7.187                            |
| Sprinkler                              | Nei                              |

### Spesifikasjon

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Bjørgeveien 6 A-E , 7120 Leksvik |
| Bygnings id:                           | Bjørgeveien 6 A-E                |
| Beskrivelse:                           | Bygning                          |
| Byggemåte:                             | Betong/tre                       |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 5.823.000                        |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                        |
| Virksomhet                             | Bolig                            |
| Pris pr år:                            | 5.663                            |
| Sprinkler                              | Nei                              |

### Spesifikasjon

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Forsikringssted:                       | Kvithyllveien 193 , 7100 Rissa |
| Bygnings id:                           | Kvithyll kloakkrenseanlegg     |
| Beskrivelse:                           | Bygning                        |
| Byggemåte:                             | Betong                         |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 25.875.000                     |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                      |
| Virksomhet                             | Vann/avløp/renseanlegg         |
| Pris pr år:                            | 25.171                         |
| Sprinkler                              | Nei                            |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | Hallvegen 24 , 7120 Leksvik |
| Bygnings id:                           | Leksvik flerbrukshall       |
| Beskrivelse:                           | Bygning                     |
| Byggemåte:                             | Tre                         |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 150.297.000                 |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                   |
| Virksomhet                             | Idrettshall/-anlegg         |
| Pris pr år:                            | 146.211                     |
| Sprinkler                              | Nei                         |

|                         |    |           |
|-------------------------|----|-----------|
| Total pris pr. år:      | kr | 1.640.525 |
| Periodepris:            | kr | 1.640.525 |
| Naturskadepris :        | kr | 109.611   |
| Naturskadepris løsøre : | kr | 27.401    |

#### For denne avtalen gjelder følgende vilkår:

[Generelle vilkår GEN01](#)

[Kommuneeiendom \(EKO01-BYG-10\)](#)

[Naturskade \(EBO01-NAT-03\)](#)

#### Ansvarsbegrensninger - hva du må melde fra om ved endring av risikoen

Dersom risikoen endres - forsikringsgjenstanden benyttes på en annen måte enn avtalt og prisberegningen baseres på - eller det er gjort endringer som medfører høyere pris, kan erstatningen reduseres eller falle bort - hvis du ikke har meldt fra om dette (jf FAL §§ 4-6 og 4-7).

Ansvarsbegrensning bygning - sikrede må informere KLP dersom:

- Bygningens verdi øker etter påbygging eller ombygging
- Bygningen blir benyttet til annet formål enn avtalt
- Bygningen fraflyttes. For fraflyttet bygning dekkes kun brann og naturskade.

Ansvarsbegrensning eiendeler - sikrede må informere KLP dersom:

- Bygninger fraflyttes - skade på innhold i fraflyttet bygning dekkes ikke.

Dersom dette ikke gjøres, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, se forsikringsavtaleloven § 4-6.

### **Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å unngå skade**

Sikkerhetsforskriftene sier hva som må gjøres for å begrense eller unngå skader. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes ( jf FAL § 4-8).

### **Sikkerhetsforskrifter for Kommuneeiendom**

#### **1. Brann**

- Offentlige lover og forskrifter skal følges - ansatte skal være orientert om brannforebyggende tiltak, bruk av slukkeutstyr og alarmer
- Krav til rutiner for orden og renhold
- Krav til utendørs oppbevaring av avfall
- Krav til lagring av brennbart materiale
- Særskilte krav ved varme arbeider, og krav om sertifikater ved utførelse av arbeidet

#### **2. Vann, annen væske og gass**

- Utvendige ledninger må være lagt etter stedlige forskrifter
- Bygning skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskafer
- Særskilte krav til fraflyttede bygninger
- Varer skal lagres minst 10 cm over gulv

#### **3. Snøtyngde - krav til rydding av tak ved ekstraordinære snømengder**

#### **4. Tyveri - krav til sikring av dører, vinduer, porter, luker og lignende i henhold til krav fra Forsikrings-selskapenes Godkjennelsesnemd**

#### **5. Dataregistre og programmer - krav til sikkerhetskopiering**

#### **6. Elektronisk utstyr - krav til beskyttelse/vern på signal- og telesiden**

#### **7. Bygningsarbeid - krav til forskriftsmessig utførelse av bygningsarbeid og reparasjoner**

#### **8. Teknisk utstyr - krav til bruk og vedlikehold av teknisk utstyr**

#### **9. Koke-/stekeinnretninger - krav til koke-/stekeinnretninger og frityranlegg**

#### **10. Bygningsarbeid - krav til skadeforebyggende tiltak under bygging, ombygging og rehabilitering**

#### **11. Gassanlegg - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av gasstanker, rør og gassforbrukende utstyr**

#### **12. Brannalarmanlegg - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av automatiske brannalarmanlegg**

#### **13. Sprinkleranlegg - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av sprinkleranlegg - anleggseier må sørge for at anlegget blir kontrollert minst en gang i året**

#### **14. Vanntåkesystem - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av vanntåkesystem**

#### **15. Plasthall - ved bruk og vedlikehold av plasthall skal leverandørens brukerveiledning følges, og særskilte sikringstiltak skal være tilfredsstillende for å få dekket tyveri av/hærverk på eiendeler i plasthall**

#### **16. Kommunale utleieboliger – krav til sikkerhetsstyring og risikovurdering, samt bygningstekniske og organisatoriske krav.**



Detaljerte regler for hver sikkerhetsforskrift fremgår av forsikringsavtalen.

**Melding om skade**

Ved skade skal det så raskt som mulig meldes fra til KLP Skadeforsikring AS. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt KLP Skadeforsikring AS innen ett år etter at du fikk kunnskap om skaden.

**Du har klagerett**

Dersom du mener at KLP Skadeforsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen din eller skadeoppgjøret, kan du ta kontakt med:

- Finansklagenemnda  
Postboks 53 Skøyen  
0212 Oslo

## Forsikringsbevis Eiendom

Forsikringstaker: Indre Fosen Kommune  
 Kundenummer: 161179  
 Forsikringsnummer: 12881558  
 Forsikringsperiode: 01.01.20 - 31.12.20

Forsikringen gjelder bygninger og løsøre i bygninger tilhørende forsikringstaker, eller hvor forsikringsplikten tilhører forsikringstaker i henhold til lov eller skriftlig avtale.

Maskiner inventar og løsøre i egne lokaler er dekket på førsterisiko med forsikringssum lik bygningens premieberegningsgrunnlag.

Maskiner, inventar og løsøre og bygningsmessig innredning i leide lokaler er forsikret med inntil kr 5.000.000 på førsterisiko.

Varer utenfor produksjonsvirksomhet er medforsikret innenfor angitt forsikringssum for løsøre.

| Dekninger                      | Forsikringssum (kr)                            | Egenandel (kr) |
|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Brannskade                     | Se spesifikasjon for det enkelte bygg nedenfor | 50.000         |
| Tyveri (beskyttelsesklasse B1) |                                                | 50.000         |
| Vannskade                      |                                                | 50.000         |
| Kaskoskade                     |                                                | 50.000         |
| Naturskade                     |                                                | Se vilkår      |
| Naturskade løsøre              |                                                | Se vilkår      |

| Spesifikasjon                          |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7112 Hasselvika              |
| Bygnings id:                           | Hysnes                         |
| Beskrivelse:                           | Hysnes Gruppebygget, bygning 8 |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                   |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 6.653.000                      |
| Dekningstype:                          | Første risiko med indeks       |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur                  |
| Pris pr år:                            | 6.389                          |
| Sprinkler                              | Nei                            |

### Spesifikasjon

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7100 Rissa             |
| Bygnings id:                           | Hysnes                   |
| Beskrivelse:                           | Brannstasjon, bygning 9  |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert             |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 385.000                  |
| Dekningstype:                          | Første risiko med indeks |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur            |
| Pris pr år:                            | 370                      |
| Sprinkler                              | Nei                      |

### Spesifikasjon

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7100 Rissa             |
| Bygnings id:                           | Hysnes                   |
| Beskrivelse:                           | Grønn depot, bygning 10  |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert             |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 643.000                  |
| Dekningstype:                          | Første risiko med indeks |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur            |
| Pris pr år:                            | 617                      |
| Sprinkler                              | Nei                      |

### Spesifikasjon

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7100 Rissa                 |
| Bygnings id:                           | Hysnes                       |
| Beskrivelse:                           | Artillerverksted, bygning 11 |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 643.000                      |
| Dekningstype:                          | Første risiko med indeks     |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur                |
| Pris pr år:                            | 617                          |
| Sprinkler                              | Nei                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7100 Rissa             |
| Bygnings id:                           | Hysnes                   |
| Beskrivelse:                           | Havnebygget, bygning 12  |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert             |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 385.000                  |
| Dekningstype:                          | Første risiko med indeks |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur            |
| Pris pr år:                            | 370                      |
| Sprinkler                              | Nei                      |

### Spesifikasjon

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7100 Rissa                |
| Bygnings id:                           | Hysnes                      |
| Beskrivelse:                           | Luftvernbrakkka, bygning 13 |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 191.000                     |
| Dekningstype:                          | Første risiko med indeks    |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur               |
| Pris pr år:                            | 182                         |
| Sprinkler                              | Nei                         |

### Spesifikasjon

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7100 Rissa             |
| Bygnings id:                           | Hysnes                   |
| Beskrivelse:                           | Hasselstua, bygning 14   |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert             |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 113.000                  |
| Dekningstype:                          | Første risiko med indeks |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur            |
| Pris pr år:                            | 220                      |
| Sprinkler                              | Nei                      |

### Spesifikasjon

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7100 Rissa             |
| Bygnings id:                           | Hysnes                   |
| Beskrivelse:                           | Dovrehallen, bygning 15  |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert             |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 2.567.000                |
| Dekningstype:                          | Første risiko med indeks |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur            |
| Pris pr år:                            | 2.466                    |
| Sprinkler                              | Nei                      |

### Spesifikasjon

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7100 Rissa             |
| Bygnings id:                           | Hysnes                   |
| Beskrivelse:                           | Lagerbrakke, bygning 16  |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert             |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 385.000                  |
| Dekningstype:                          | Første risiko med indeks |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur            |
| Pris pr år:                            | 370                      |
| Sprinkler                              | Nei                      |

### Spesifikasjon

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7100 Rissa             |
| Bygnings id:                           | Hysnes                   |
| Beskrivelse:                           | Admissen, bygning 17     |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert             |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 2.567.000                |
| Dekningstype:                          | Første risiko med indeks |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur            |
| Pris pr år:                            | 2.466                    |
| Sprinkler                              | Nei                      |

### Spesifikasjon

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7100 Rissa               |
| Bygnings id:                           | Hysnes                     |
| Beskrivelse:                           | Sveiseverksted, bygning 19 |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert               |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 97.000                     |
| Dekningstype:                          | Første risiko med indeks   |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur              |
| Pris pr år:                            | 93                         |
| Sprinkler                              | Nei                        |

### Spesifikasjon

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7100 Rissa             |
| Bygnings id:                           | Hysnes                   |
| Beskrivelse:                           | Arresten, bygning 20     |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert             |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 385.000                  |
| Dekningstype:                          | Første risiko med indeks |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur            |
| Pris pr år:                            | 370                      |
| Sprinkler                              | Nei                      |

### Spesifikasjon

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7100 Rissa                 |
| Bygnings id:                           | Hysnes                       |
| Beskrivelse:                           | Glassblåseverksted, bygn. 21 |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                 |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 385.000                      |
| Dekningstype:                          | Første risiko med indeks     |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur                |
| Pris pr år:                            | 370                          |
| Sprinkler                              | Nei                          |

### Spesifikasjon

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7100 Rissa      |
| Bygnings id:                           | Hysnes            |
| Beskrivelse:                           | Selja, bygning 22 |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert      |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 36.679.000        |
| Dekningstype:                          | Fullverdi         |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur     |
| Pris pr år:                            | 35.225            |
| Sprinkler                              | Nei               |

### Spesifikasjon

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7100 Rissa       |
| Bygnings id:                           | Hysnes             |
| Beskrivelse:                           | Bjørka, bygning 23 |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert       |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 29.343.000         |
| Dekningstype:                          | Fullverdi          |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur      |
| Pris pr år:                            | 28.178             |
| Sprinkler                              | Nei                |

### Spesifikasjon

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7100 Rissa                  |
| Bygnings id:                           | Hysnes                        |
| Beskrivelse:                           | Undervisningsbygg, bygning 25 |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                  |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 27.936.000                    |
| Dekningstype:                          | Fullverdi                     |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur                 |
| Pris pr år:                            | 26.829                        |
| Sprinkler                              | Nei                           |

### Spesifikasjon

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7100 Rissa            |
| Bygnings id:                           | Hysnes                  |
| Beskrivelse:                           | Idrettsbygg, bygning 26 |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert            |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 18.710.000              |
| Dekningstype:                          | Fullverdi               |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur           |
| Pris pr år:                            | 17.968                  |
| Sprinkler                              | Nei                     |

| Spesifikasjon                          |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7100 Rissa                    |
| Bygnings id:                           | Hysnes                          |
| Beskrivelse:                           | Vaske- og smørehall, bygning 29 |
| Byggemåte:                             | Uspesifisert                    |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 487.000                         |
| Dekningstype:                          | Første risiko med indeks        |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur                   |
| Pris pr år:                            | 542                             |
| Sprinkler                              | Nei                             |

| Spesifikasjon                          |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Forsikringssted:                       | , 7100 Rissa       |
| Bygnings id:                           | Hysnes Norisbrygga |
| Beskrivelse:                           | Bygning 100        |
| Byggemåte:                             | Betong/tre         |
| Fullverdigrunnlag/<br>førsterisikosum: | 33.021.000         |
| Dekningstype:                          | Fullverdi          |
| Virksomhet                             | Bygg - kultur      |
| Pris pr år:                            | 31.712             |
| Sprinkler                              | Nei                |

|                         |    |         |
|-------------------------|----|---------|
| Total pris pr. år:      | kr | 155.354 |
| Periodepris:            | kr | 155.354 |
| Naturskadepris :        | kr | 10.501  |
| Naturskadepris løsøre : | kr | 2.625   |

#### For denne avtalen gjelder følgende vilkår:

[Generelle vilkår GEN01](#)

[Kommuneeiendom \(EKO01-BYG-10\)](#)

[Naturskade \(EBO01-NAT-03\)](#)

#### Ansvarsbegrensninger - hva du må melde fra om ved endring av risikoen

Dersom risikoen endres - forsikringsgjenstanden benyttes på en annen måte enn avtalt og prisberegningen baseres på - eller det er gjort endringer som medfører høyere pris, kan erstatningen reduseres eller falle bort - hvis du ikke har meldt fra om dette (jf FAL §§ 4-6 og 4-7).

Ansvarsbegrensning bygning - sikrede må informere KLP dersom:

- Bygningens verdi øker etter påbygging eller ombygging
- Bygningen blir benyttet til annet formål enn avtalt
- Bygningen fraflyttes. For fraflyttet bygning dekkes kun brann og naturskade.

Ansvarsbegrensning eiendeler - sikrede må informere KLP dersom:

- Bygninger fraflyttes - skade på innhold i fraflyttet bygning dekkes ikke.

Dersom dette ikke gjøres, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, se forsikringsavtaleloven § 4-6.

### **Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å unngå skade**

Sikkerhetsforskriftene sier hva som må gjøres for å begrense eller unngå skader. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes ( jf FAL § 4-8).

## **Sikkerhetsforskrifter for Kommuneeiendom**

### **1. Brann**

- Offentlige lover og forskrifter skal følges - ansatte skal være orientert om brannforebyggende tiltak, bruk av sløkkeutstyr og alarmer
- Krav til rutiner for orden og renhold
- Krav til utendørs oppbevaring av avfall
- Krav til lagring av brennbart materiale
- Særskilte krav ved varme arbeider, og krav om sertifikater ved utførelse av arbeidet

### **2. Vann, annen væske og gass**

- Utvendige ledninger må være lagt etter stedlige forskrifter
- Bygning skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskafer
- Særskilte krav til fraflyttede bygninger
- Varer skal lagres minst 10 cm over gulv

### **3. Snøtyngde - krav til rydding av tak ved ekstraordinære snømengder**

### **4. Tyveri - krav til sikring av dører, vinduer, porter, luker og lignende i henhold til krav fra Forsikrings- selskapenes Godkjennelsesnemnd**

### **5. Dataregistre og programmer - krav til sikkerhetskopiering**

### **6. Elektronisk utstyr - krav til beskyttelse/vern på signal- og telesiden**

### **7. Bygningsarbeid - krav til forskriftsmessig utførelse av bygningsarbeid og reparasjoner**

### **8. Teknisk utstyr - krav til bruk og vedlikehold av teknisk utstyr**

### **9. Koke-/stekeinnretninger - krav til koke-/stekeinnretninger og frityranlegg**

### **10. Bygningsarbeid - krav til skadeforebyggende tiltak under bygging, ombygging og rehabilitering**

### **11. Gassanlegg - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av gasstanker, rør og gassforbrukende ut- styr**

### **12. Brannalarmanlegg - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av automatiske brannalarmanlegg**

### **13. Sprinkleranlegg - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av sprinkleranlegg - anleggseier må sørge for at anlegget blir kontrollert minst en gang i året**

### **14. Vannåkesystem - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av vannåkesystem**

### **15. Plasthall - ved bruk og vedlikehold av plasthall skal leverandørens brukerveiledning følges, og sær- skilte sikringstiltak skal være tilfredsstillende for å få dekket tyveri av/hærverk på eiendeler i plasthall**

### **16. Kommunale utleieboliger – krav til sikkerhetsstyring og risikovurdering, samt bygningstekniske og organisatoriske krav.**

Detaljerte regler for hver sikkerhetsforskrift fremgår av forsikringsavtalen.

## **Melding om skade**

Ved skade skal det så raskt som mulig meldes fra til KLP Skadeforsikring AS. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt KLP Skadeforsikring AS innen ett år etter at du fikk kunnskap om skaden.

## **Du har klagerett**

Dersom du mener at KLP Skadeforsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen din eller skadeoppgjøret, kan du ta kontakt med:

- Finansklagenemnda  
Postboks 53 Skøyen  
0212 Oslo

## Forsikringsbevis Næringsdrift

Forsikringstaker: Indre Fosen Kommune  
 Kundenummer: 161179  
 Forsikringsnummer: 13319444  
 Forsikringsperiode: 01.01.20 - 31.12.20

Forsikringen gjelder maskiner, inventar og løsøre tilhørende bedriften eller hvor forsikringsplikten tilhører bedriften i henhold til lov eller skriftlig avtale.

Dersom ansvarsforsikring er valgt, vil forsikringssummen for ansvar fremgå av spesifikasjonen. Premien baseres på firmaets omsetning. Dersom avbruddsforsikring er valgt vil ansvarstiden framgå av spesifikasjonen. Dekningsomfang og erstatningsregler framgår av vilkårets bestemmelser om avbrudd.

| Spesifikasjon    |                       |                     |
|------------------|-----------------------|---------------------|
| Forsikringssted: | Hasselvika småbåthavn |                     |
| Objekts Id       |                       |                     |
| Beskrivelse      |                       |                     |
| Objekter         |                       |                     |
| Byggemåte:       | Tre                   |                     |
| Sikringstiltak   | Ingen sikring         |                     |
| Virksomhet       | Kommune               |                     |
| Dekninger        |                       |                     |
|                  |                       | Forsikringssum (kr) |
|                  |                       | Egenandel (kr)      |
| Brannskade       |                       | 2.561.000           |
| Kaskoskade       |                       | 50.000              |
| Naturskade KLP   |                       | 50.000              |
| Pris pr år kr    |                       | 34.700              |

| Spesifikasjon    |                              |                     |
|------------------|------------------------------|---------------------|
| Forsikringssted: | Junkerbukta                  |                     |
| Objekts Id       |                              |                     |
| Beskrivelse      |                              |                     |
| Objekter         | Kaianlegg for hurtigbåtanløp |                     |
| Byggemåte:       | Betong                       |                     |
| Sikringstiltak   | Ingen sikring                |                     |
| Virksomhet       | Kommune                      |                     |
| Dekninger        |                              |                     |
|                  |                              | Forsikringssum (kr) |
|                  |                              | Egenandel (kr)      |
| Brannskade       |                              | 10.358.000          |
| Kaskoskade       |                              | 50.000              |
| Naturskade KLP   |                              | 50.000              |
| Pris pr år kr    |                              | 49.324              |

Total pris pr. år: kr 84.024  
 Periodepris: kr 84.024

For denne avtalen gjelder følgende vilkår:

## Generelle vilkår GEN01

Næringsdrift Driftsløsøre og varer (END01-MIL-10)

Flytebygger naturskade KLP (END01-SFN-02)

Naturskade (EBO01-NAT-04)

### **Ansvarsbegrensninger - hva du må melde fra om ved endring av risikoen**

Dersom risikoen endres - forsikringsgjenstanden benyttes på en annen måte enn avtalt og prisberegningen baseres på - eller det er gjort endringer som medfører høyere pris, kan erstatningen reduseres eller falle bort - hvis du ikke har meldt fra om dette (jf FAL §§ 4-6 og 4-7).

Ansvarsbegrensning eiendeler - sikre må informere KLP dersom:

- Bygninger fraflyttes - skade på innhold i fraflyttet bygning dekkes ikke.

Dersom dette ikke gjøres, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, se forsikringsavtaleloven § 4-6.

### **Sikkerhetsforskrifter - hva sikre må gjøre for å unngå skade**

Sikkerhetsforskriftene sier hva som må gjøres for å begrense eller unngå skader. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes (jf FAL § 4-8).

### **Sikkerhetsforskrifter for Næringsdrift**

#### 1. Brann

- Offentlige lover og forskrifter skal følges - ansatte skal være orientert om brannforebyggende tiltak, bruk av sløkkeutstyr og alarmer
- Krav til rutiner for orden og renhold
- Krav til utendørs oppbevaring av avfall
- Krav til lagring av brennbart materiale
- Særskilte krav ved varme arbeid, og krav om sertifikater ved utførelse av arbeidet

#### 2. Vann, annen væske og gass

- Utvendige ledninger må være lagt etter stedlige forskrifter
- Bygning skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskafer
- Særskilte krav til fraflyttede bygninger
- Varer skal lagres minst 10 cm over gulv

#### 3. Snøtyngde - krav til rydding av tak ved ekstraordinære snømengder

#### 4. Tyveri - krav til sikring av dører, vinduer, porter, luker og lignende i henhold til krav fra Forsikrings-selskapenes Godkjennelsesnemd

#### 5. Dataregistre og programmer - krav til sikkerhetskopiering

#### 6. Elektronisk utstyr - krav til beskyttelse/vern på signal- og telesiden

#### 7. Bygningsarbeid - krav til forskriftsmessig utførelse av bygningsarbeid og reparasjoner

#### 8. Teknisk utstyr - krav til bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

#### 9. Koke-/stekeinnretninger - krav til koke-/stekeinnretninger og frit्यानlegg

#### 10. Bygningsarbeid - krav til skadeforebyggende tiltak under bygging, ombygging og rehabilitering

#### 11. Gassanlegg - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av gasstanker, rør og gassforbrukende utstyr

#### 12. Brannalarmanlegg - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av automatiske brannalarmanlegg

#### 13. Sprinkleranlegg - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av sprinkleranlegg - anleggseier må sørge for at anlegget blir kontrollert minst en gang i året

#### 14. Vanntåkesystem - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av vanntåkesystem

#### 15. Plasthall - ved bruk og vedlikehold av plasthall skal leverandørens brukerveiledning følges, og særskilte sikringstiltak skal være tilfredsstillende for å få dekket tyveri av/hærverk på eiendeler i plasthall

16. Oppbevaring av kontanter og verdipapir - verdioppbevaringsenheten skal være låst, og nøkkel/kode oppbevart på sikkert sted

17. Sikring mot ran - det er fastsatt særskilte regler for oppbevaring, håndtering og transport av kontanter

18. Bedriftsansvar (hvis ansvarsdekning er tegnet)

- I forbindelse med visse typer arbeid er det fastsatt krav til sertifikater, tillatelser og entreprenørs forsikring. Videre er det satt krav til at man har satt seg nøye inn i grunnforholdene på stedet.

19. Produktansvar (hvis ansvarsdekning er tegnet)

- Sikrede må ikke avgi uriktige eller villedende opplysninger om produktets effekt i salgsfremmende øyemed. Likestilt med sikrede er person ansatt som salgs- og markedsansvarlig. Sikrede må forelegge sine produkter for påbudt kontrollinstans før de settes i omsetning, og selv da ta de prøver og analyser som er pålagt fra det offentlige. Sikrede må ikke sette i omsetning produkter som han visste eller burde ha visst inneholdt skadevoldende egenskaper.

Detaljerte regler for hver sikkerhetsforskrift fremgår av forsikringsavtalen.

### **Melding om skade**

Ved skade skal det så raskt som mulig meldes fra til KLP Skadeforsikring AS. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt KLP Skadeforsikring AS innen ett år etter at du fikk kunnskap om skaden.

### **Du har klagerett**

Dersom du mener at KLP Skadeforsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen din eller skadeoppgjøret, kan du ta kontakt med:

- Finansklagenemnda  
Postboks 53 Skøyen  
0212 Oslo

## HVA ER NYTT?

Dette er en informasjon over de endringene som er skjedd på din avtale med KLP Skadeforsikring i forhold til fjorårets forsikringsavtale.

### KOMMUNEEIENDOM

#### Indeksøkning fra 01.01.2020:

Bygning: 3,5 %

#### Naturskadeforsikring:

Premieraten for naturskadeforsikring endres fra 0,07 til 0,065 promille fra 01.01.2020.

#### Endringer i vilkår fra 01.01.2020:

##### Ting som kommer til rette - punkt 7.3

Kommer ting til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å beholde tingen mot å tilbakebetale erstatningen.

#### Erstatningsberegning Bygning - punkt 8.1

I beregning av verdiøkning ut over 40 % medtas også verdiøkning som følge av erstatningsmessige offentlige påbud.

#### Endringer i vilkår fra 01.09.2019:

##### Hvilke skader som erstattes og hvilke begrensninger som gjelder - punkt 6

Mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel, omfattes ikke.

#### Endringer i sikkerhetsforskrifter fra 01.01.2020:

##### Sikkerhetsforskrift varme arbeider punkt 1.5

Oppdateres i henhold til endrede felles regler i Finans Norge.

De viktigste justeringene er:

- Teksten er justert for at utøver/aktør skal kunne velge best egnet slökkemiddel.
- Teksten er tydeliggjort og strammet til, men det er ikke innført totalforbud mot bruk av åpen flamme.

### NÆRINGSDRIFT

#### Indeksøkning fra 01.01.2020:

Maskin/løsøre i næringsliv: 3,7 %

#### Naturskadeforsikring:

Premieraten for naturskadeforsikring endres fra 0,07 til 0,065 promille fra 01.01.2020.

#### Endringer i vilkår fra 01.01.2020:

##### Ting som kommer til rette - punkt 7.8

Kommer ting til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å beholde tingen mot å tilbakebetale erstatningen.

#### Endringer i vilkår fra 01.09.2019:

##### Hvilke skader som erstattes og hvilke begrensninger som gjelder - punkt 5

Mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel, omfattes ikke.

#### Endringer i sikkerhetsforskrifter fra 01.01.2020:

**Sikkerhetsforskrift varme arbeider - punkt 1.6 samt punkt 5 for Ansvar Næringsdrift**

Oppdateres i henhold til endrede felles regler i Finans Norge.

De viktigste justeringene er:

- Teksten er justert for at utøver/aktør skal kunne velge best egnet slökkemiddel.
- Teksten er tydeliggjort og strammet til, men det er ikke innført totalforbud mot bruk av åpen flamme.

**ANSVAR NÆRINGSDRIFT**

**Endringer i vilkår fra 01.01.2020:**

**Hva forsikringen ikke omfatter - punkt 5.1 Generelle bestemmelser**

Erstatningsansvar i egenskap av byggherre omfattes ikke.



# SIKKERHETSFORSKRIFTER

## Kommuneeiendom

Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å unngå skade

I forsikringsbeviset er det angitt at det til avtalen er knyttet bestemte sikkerhetsforskrifter. Sikkerhetsforskriftene gjelder også for eventuelle dekninger etter særskilt avtale (særvilkår).

Dersom sikrede ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde sikkerhetsforskriftene, eller forsømmer å påse at de overholdes, kan retten til erstatning bortfalle eller reduseres, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8.

Enkelte sikkerhetsforskrifter kan henvise til lov, forskrift, norm eller lignende som skal følges. Ved forespørsel til selskapet, vil forsikringstaker få et eksemplar av loven/forskriften det henvises til.

### Identifikasjon med sikrede

Retten til erstatning kan også bortfalle eller reduseres dersom forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av ledende art, og av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt vaktmestere, ungdomsledere, arbeidsledere, herunder formenn og personer med tilsvarende stillinger, jf forsikringsavtaleloven § 4-11.

### 1 Brann

FG: Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. Oppgave over FG-godkjent materiell og utstyr finnes på FG's internettside <http://www.fg.fno.no>, eller kan fås ved henvendelse til forsikringsselskapet.

#### 1.1 Offentlige lover og forskrifter

Offentlige lover og forskrifter vedrørende bygningens beskaffenhet og bruk skal være fulgt. Dette gjelder særlig lov om brannvern og lov om tilsyn av elektriske anlegg med tilhørende forskrifter, men også offentlige regler knyttet til den virksomhet som drives i bygningen.

Offentlige lover og forskrifter gjelder i sin helhet, men nedenfor er enkelte punkter gjengitt.

- De ansatte skal være orientert om brannforebyggende tiltak, bruk av slukkeutstyr og alarmer.
- Slukkeutstyr skal forefinnes på avmerket plass i teknisk god stand. Kontroll skal foretas minst en gang per år, og utstyr skal tydelig merkes med angivelse av siste kontrolldag.
- Brannskillende bygningskonstruksjoner skal være utført og holdt i funksjonsmessig stand i henhold til paragraf 5 i Forskrift om brannforebygging av 17.12.2015.
- Brannrør og -lemmer skal i alle tilfelle være lukket når bygget er forlatt. I vanlig arbeidstid kan brannrør og -lemmer holdes åpne dersom de er utstyrt med automatisk lukkeinnetning. Slikt utstyr skal funksjonskontrolleres minst en gang per måned.
- Feil og uregelmessigheter ved elektriske anlegg skal straks rettes i samsvar med gjeldende forskrifter. Provisoriske anlegg skal utføres og benyttes i samsvar med forskriftene.

#### 1.2 Orden og renhold

Det skal være etablert faste rutiner for avfallshåndtering. Avfall og brennbart materiell skal håndteres og oppbevares på en slik måte at det ikke medfører påtenningsfare, selvantenningsfare eller brannspredningsfare, verken innendørs eller utendørs. Spesialavfall skal håndteres etter gjeldende forskrifter. Avfall som kan selvantenne og avfall som kan avgi brennbare gasser skal straks fjernes til betryggende sted eller legges i dertil godkjent beholder.

#### 1.3 Utendørs oppbevaring av avfall

Brennbart avfall som uten permanent tilsyn ligger i eller utenfor container/oppbevaringsenhet, skal plasseres slik at brann ikke kan smitte til byggverk (bygning, konstruksjon, anlegg).

Plasseringen skal ikke skje under tak/halvtak, inntil/under vindu- eller ventilasjonsåpning eller på overdekket lasterampe. Avstanden fra brennbar yttervegg skal være minst 5 meter. Mobile enheter skal låses

fast.

Brennbart avfall kan likevel plasseres nærmere bygning hvis det er oppbevart i lukket og låst container/oppbevaringsenhet konstruert slik at brann ikke kan spre seg fra enheten.

Det gjøres unntak for plassering av brennbart avfall og brennbart materiale for bygninger for boligbruk (ikke institusjonsbygg) som følger:

- Boliger i rekke/kjede med maksimalt 4 boenheter
- Frittliggende bolighus med maksimalt 4 boenheter

#### 1.4 Lagring av brennbart materiale

Utendørs lagring av brennbart materiale, eksempelvis trelast, trepaller, flis, plast, papir og lignende, skal plasseres minst 8 meter fra byggverk (bygning, konstruksjon, anlegg).

Lagring med høyde over 4 meter eller areal større enn 200 m<sup>2</sup> skal plasseres minst 25 meter fra byggverk.

#### 1.5 Varmerarbeider

##### 1.5.1 Definisjon

Med varmearbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varmearbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

##### 1.5.2 Hvor sikkerhetsforskriften gjelder

Denne gjelder ved utførelse av varmearbeider i alle miljøer med brannrisiko. Unntatt er varmearbeider som utføres i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedrom. Rommet skal være adskilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.

##### 1.5.3 Avtale med ekstern håndverker/entreprenør

Dersom varmearbeider skal utføres av ekstern håndverker/entreprenør skal sikrede påse at sikkerhetsforskriftens krav inngår i skriftlig avtale eller kontrakt med denne.

##### 1.5.4 Sikkerhetskrav

- Arbeidsinstruks for utførelse av varmearbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks skal være utfylt og signert før utførelse av arbeidet. Arbeidsinstruksen er tilgjengelig på [www.fgsikring.no](http://www.fgsikring.no).
- Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller beskyttet.
- Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være tettet.
- Egnet sløkkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum 2 stk. 6 kg/liter håndsløkkeapparat skal være lett tilgjengelig. Ett håndsløkkeapparat kan erstattes med brannslange påsatt vann frem til strålerøret.
- Navngitt brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisiko under arbeidet, i pauser og nødvendig tid etter at arbeidet er avsluttet, minimum en time. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen vurderes som lav.
- Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varmearbeider fra Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land.

1.5.5 I tillegg til punktene over gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak

- a) Det er forbud mot bruk av åpen flamme på oppførede og luftede tretak.
- b) Ved bruk av åpen flamme på kompakte og øvrige tak som ikke er nevnt i punkt a, skal brennbar isolasjon være beskyttet med minst 30 mm ubrennbar isolasjon. Ved bruk av åpen flamme skal det være en sikkerhetsavstand på minst 60 cm til parapet, gesims, gjennomføringer, sluk og lignende som består av brennbare materialer.

#### 1.6 Brann og eksplosjonsfarlig stoff

Behandling og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlig stoff skal være i samsvar med:

Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff av 8. juni 2009

- Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser
- Kapittel 3. Plikter i virksomhet med farlig stoff

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26 juni 2002

- Kapittel 7. Oppbevaring

#### 2 Vann, annen væske og gass

- Utvendige ledninger skal legges i tråd med det som er bestemt i stedlige forskrifter.
- Bygning skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskafer.
- For bygning som er uten beboelse eller virksomhet, skal hovedstoppekran stenges og rørledninger avlastes ved at tappekraner åpnes.
- Varer skal lagres minst 10 cm over gulv.

#### 3 Snøtyngde

Bygningskonstruksjoner skal tåle påregnelige påkjenninger. Ved ekstraordinære snøbelastninger må rydding av tak iverksettes. Når store nedbørsmengder er varslet og snøbelastningen allerede er høy, må tiltak i verksettes umiddelbart.

#### 4 Tyveri

FG: Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. Oppgave over FG-godkjent materiell og utstyr finnes på FG's internettside <http://www.fg.fno.no>, eller kan fås ved henvendelse til forsikringsselskapet.

Denne sikkerhetsforskriften gjelder når lokalene er ubemannede/tomme for mennesker. Den omfatter sikring av dører, porter, luker, vinduer og andre åpninger direkte inn til lokaler som omfattes av forsikringen. Når lokalene er bemannet, må dører i rømningsveier kunne åpnes innenfra i overensstemmelse med brannforskriftenes bestemmelser, se "Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn", kapittel 2, § 2-3. Eier av virksomheten, eller den som opptrer på eiers vegne, må påse at det ikke er mennesker i lokalene når dørene låses.

Beskyttelsesklasse B1

##### 4.1 Dører, porter, luker og lignende

4.1.1 Dører, porter, luker og lignende skal være låst med minst en FG-godkjent låsenhet

Se punkt 4.3 for nærmere beskrivelse.

- Nøkkel skal ikke stå i låsen.
- Nøkkel skal enten bæres av den som rettmessig disponerer nøkkelen, eller oppbevares i låst skuff/skap i låst bygning.
- For krav til elektronisk låsesystem (adgangskontroll), se Elektronisk låsesystem - Krav". Denne finnes på FG sin internettside [www.fg.fno.no](http://www.fg.fno.no) under Regelverk".

Låsenheten kan ha innvendig knappvrider dersom:

- underkant av vinduene til lokalene ligger høyere enn 4 meter over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir innklatringsmulighet og
- dør og vegg ved siden av dør er uten vindu, eller vinduer er sikret med et av alternativene under punkt 4.5-4.12 Sikringsutstyr.

#### 4.1.2 Dører, porter, luker og lignende som er to-fløyede:

- skal være låst med FG-godkjent låsenhet som holder dørbladene sammen.
- skal sikres oppe og nede med stål kantskåter med hevarm, stål bolteskåter med låst bolt, eventuelt låst bom eller annen tilsvarende sikring av det passive dørblad.

#### 4.1.3 Dører, porter, luker og lignende som er skyvbare:

- skal være låst til karm eller annen fast bygningskonstruksjon med FG-godkjent låsenhet.
- skal være sikret for eksempel med bakkantbeslag slik at de ikke kan åpnes ved demontering av hengslene fra utsiden.

4.1.4 Dører, porter, luker og lignende som ikke vender mot offentlig gate, vei og lignende skal være FG-godkjent eller ha samme styrke og stivhet som en 35 mm kompakt tredør. Svake felt som f. eks glass eller fyllinger skal sikres med et av alternativene under punkt 4.5-4.12 Sikringsutstyr. For kontor og offentlig bygg gjelder dette kravet kun dører i byggets yttervegg.

#### 4.2 Vinduer og glass, også glass i dører

##### 4.2.1 Vinduer skal være lukket og haspet eller låst.

##### 4.2.2 Glass i vinduer og dører

med underkant lavere enn 4 meter over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir innklatringsmulighet, skal være festet slik at glasset ikke kan fjernes fra utsiden med lett håndverktøy.

##### 4.2.3 Spesialbestemmelse for butikk

Bestemmelsen gjelder for butikk og egne lokaler som gir tilgang til butikken. Hengslede vinduer skal være låst med vinduslås eller være skrudd fast til karm, når underkant av vinduene er lavere enn 4 m over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir innklatringsmulighet.

#### 4.3 FG-godkjent låsenhet

Med FG-godkjent låsenhet menes:

- Fast montert lås, montert etter fabrikantens anvisninger, og der alle deler som inngår i låsenheten (låskasse/tilholder, sylinder, sylinderbeslag og sluttstykke) er godkjent av FG
- FG-godkjent hengslås med tilhørende FG-godkjent beslag
- FG-godkjent spesiallås som er godkjent for bestemte forhold

#### 4.4 Dør

- skal være FG-godkjent eller ha samme styrke og stivhet som en 35 mm kompakt tredør.

#### 4.5 Innbruddshemmende glass

- skal være FG-godkjent (minimum P6B).
- skal være sikret spesielt mot demontering. Som eksempel nevnes innfesting i fals med silikon.

For andre alternativer henvises det til Glass og Fasadeforeningen, se <http://www.glassportal.no>. Er glasset montert i hengslet eller skyvbar vindusramme, skal rammen være låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør.

#### 4.6 Polykarbonatplate

- skal være minst 6 mm tykk.
- skal monteres på innsiden, i tillegg til vanlig glass.
- skal festes med minimum 6 mm gjennomgående bolter. Avstand mellom boltene skal maksimalt være 20 cm. Det må benyttes store stoppskiver eller langsgående flatjern. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden.

Er polykarbonatplaten montert på eller i hengslet eller skyvbar vindusramme, skal rammen være låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør.

#### 4.7 Fast gitter

- skal være typegodkjent av FG eller være laget av: Stål med minst 8 mm diameter eller av stål med tilsvarende tverrsnitt med minst 5 mm tykkelse og kan ha maskestørrelse inntil 10 x 50 cm eller stål med minst 5 mm diameter eller av stål med tilsvarende tverrsnitt med minst 4 mm tykkelse og kan ha maskestørrelse inntil 3 x 7 cm.
- skal ha festeanordninger som minst tilsvarer gitterets styrke. Gitteret skal festes med minimum 6 mm gjennomgående bolter. Avstand mellom boltene skal maksimalt være 40 cm. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden.
- som ikke er fastmontert skal være sikret og låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør.

Er gitteret montert på hengslet eller skyvbar vindusramme, skal rammen være sikret og låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør.

#### 4.8 Rullesjalusi, rulle-, sakse- og skyvegitter

- skal være typegodkjent av FG.
- skal være låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør.
- skal festes til fast karm eller bygningskonstruksjon i henhold til fabrikantens anvisninger og skal ikke kunne demonteres fra utsiden eller i lukket stilling.
- med bredde over 3 meter skal være låst med to FG-godkjente låsenheter som krevd for dør, en på hver side.
- Rullegitter, saksegitter og skyvegitter skal i lukket stilling være festet til fast karm eller bygningskonstruksjon og sikre hele åpningen. Det skal ikke være mulig å klatre over gitteret i lukket stilling.

#### 4.9 Lem

- skal være av minst 15 mm kryssfinerplate, minst 1,5 mm stålplate eller ha tilsvarende styrke.
- skal ha festeanordninger som minst tilsvarer lemmens styrke. Lemmen skal festes med minimum 6 mm gjennomgående bolter. Avstand mellom boltene skal maksimalt være 40 cm. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden.
- som ikke er fastmontert, skal være låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør.

Er lemmen montert på hengslet eller skyvbar vindusramme, skal rammen være låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør.

#### 4.10 Bakkantbeslag

skal være slik utformet at det gir døren samme styrke mot oppbryting på hengselsiden (bakkant) som på låssiden.

#### 4.11 Bom

skal være av stål og tilfredsstillende følgende krav:

Utvendig montering:

- 60x10 mm eller tilsvarende styrke
- skal være låst med FG-godkjent hengelås og beslag klasse 3

Innvendig montering:

- 50x8 mm eller tilsvarende styrke
- skal være låst med FG-godkjent hengelås og beslag klasse 2

## 5 Dataregistre og programmer

Rutiner for sikkerhetskopiering av data og programmer må opprettes og vedlikeholdes. Det må foretas en til en kopiering (Image) av harddisken(e), det vil si operativsystem, applikasjoner, data og konfigureringslik slik at disse forefinnes i minst to eksemplarer, original og sikkerhetskopi. Disse skal oppbevares på atskilte datamedier og være maskinelt lesbare. Sikkerhetskopiene skal jevnlig testes slik at disse er korrekte og kan tilbakeføres. Det skal føres tidspunkt og logg for disse testene. Sikkerhetskopi av programvare skal oppdateres for hver programversjon. Lisensnummer for brukerrettigheter til programvare skal oppbevares og være tilgjengelig.

Data lagret på datamedie skal forefinnes i tre generasjoner. Nødvendig underlag for rekonstruksjon av informasjon skal oppbevares. Sikkerhetskopi av data skal tas minst hver arbeidsdag. Kopiene skal oppbevares i annen bygning eller i låst dataskap. Skapet skal tilfredsstille krav til brannsikkerhet S120 DIS. Nøkler/ koder (HW og SW-låser) skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. All behandling av data og programvare skal skje i hht. Datatilsynets lovverk, regler og anbefalinger.

## 6 Elektronisk utstyr

Utstyret skal på 230V - 400V, signal- og telesiden være beskyttet mot overspenning og nettskøy, samt variasjoner/brudd i nettspenningen.

På 230V - 400V siden skal det være installert grovvern i sikringstavle for utstyret og finvern i form av eksternt objektvern. Hovedmaskiner og servere inklusive enhet for sikkerhetskopiering skal være beskyttet med avbruddsfri strømforsyning (UPS) med "on-lineteknologi. Batterikapasiteten for UPS må være tilstrekkelig slik at hovedmaskiner, servere og PC-er kan tas ned kontrollert. På signal og telesiden skal det være installert eksterne vern på tele- og signalkabler ved den enkelte enhet. Ved bruk og installering av elektronisk utstyr skal leverandørens brukerveiledning og anvisninger følges. Jording skal utføres etter leverandørens anvisning og i samsvar med Direktoratet for brann- og elsikkerhets (DBE) regler på 230V - 400V, signal og telesiden.

## 7 Forskriftsmessig utførelse av bygningsarbeid og reparasjoner

Bygningsarbeider, nyinstallasjoner og reparasjoner skal utføres etter gjeldende forskrifter av fagkyndig personell. I tillegg skal følgende arbeider utføres av offentlig godkjent håndverker/reparatør:

- reparasjoner/nyinstallasjon av elektrisk anlegg og VVS
- bygningsarbeider som berører bærende konstruksjoner

## 8 Bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

Utstyret skal brukes og vedlikeholdes i henhold til leverandørs/produsents veiledning. Den som betjener/vedlikeholder utstyret skal være kvalifisert til dette.

## 9 Koking, steking og frityanlegg

Sikrede skal sørge for at koke- og stekeinnretninger med filter og avtrekksvifte rengjøres etter den fremgangsmåte og med den frekvens som er angitt av produsent/leverandør.

Kommersielle kjøkken med frityanlegg skal ha automatisk slokkeanlegg. Slokkeanlegget skal kunne løse ut både automatisk og manuelt. Slokkemediet skal være godkjent for frityrolje og hindre reanthenning etter slokking. Slokkeanlegget skal i tillegg til å dekke frityanlegget også dekke ventilasjons-hette med fettfilter og ventilasjonskanal. Strøm og gasstilførsel skal frakobles automatisk ved aktivisering av anlegget. Produsentens bestemmelser om kontroll, vedlikehold og ettersyn av slokkeanlegget skal følges. I tillegg til automatisk slokkeanlegg er det krav til manuelt håndslukkeapparat, minimum 6 liter, brannklasse 75F.

Dersom bygning/lokaler leies ut, må sikrede sørge for at ovennevnte krav reguleres i egen avtale med leietaker.

#### 10 Bygging, ombygging og rehabilitering

Ved drifts- eller bruksforhold som kan redusere brannsikkerheten, herunder bygging, ombygging og rehabilitering, skal sikrede gjennomføre ekstraordinære tiltak - se paragraf 11 i Forskrift om brannforebyggende tiltak av 17.12.2015. Sikrede skal også følge bestemmelsene i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser av 29.06.2016 (byggherreforskriften).

#### 11 Gasstanker, rør og gassforbrukende utstyr

Gassanlegg skal prosjekteres, installeres, endres, repareres, driftes, vedlikeholdes, innmeldes og kontrolleres som beskrevet i forskrift av 8. juni 2009 nr. 602 med senere utgaver, om håndtering av farlig stoff med tilhørende veiledning og temaveiledninger utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Gassforbrukende utstyr som hvitevarer, oppvarmingskilder m.v. skal installeres, brukes, vedlikeholdes, og kontrolleres i henhold til produsentens anvisninger. Gjeldende forskrift med veiledning og temaveiledninger vil til enhver tid være å finne på [www.dsb.no](http://www.dsb.no).

#### 12 Automatiske brannalarmanlegg

Det automatiske brannalarmanlegget må være prosjektert, installert og vedlikeholdt i henhold til regelverket fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Andre standarder eller sprinklerregelverk kan aksepteres etter avtale med forsikringsselskapet.

Regelverket fra FG gjelder i sin helhet, men nedenfor er enkelte punkter gjengitt. Med et FG-godkjent automatisk brannalarmanlegg menes at det er:

- Prosjektert av et FG-godkjent foretak samt at foretaket har utført kontroll av prosjekteringen
- Installert av et FG-godkjent foretak, eller at et slikt foretak står ansvarlig for installasjonen
- Inngått avtale om årlig kontroll-/vedlikeholdsavtale med et FG-godkjent firma
- Utstedt FG-attest av et FG-godkjent firma

#### 13 Sprinkleranlegg

Sprinkleranlegget må være utført, godkjent og kontrollert i henhold til regelverket fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Andre standarder eller sprinklerregelverk kan aksepteres etter avtale med forsikringsselskapet.

Regelverket fra FG gjelder i sin helhet, men nedenfor er enkelte punkter gjengitt. Anleggseier må sørge for at:

- anlegget til enhver tid holder den standard som fremgår av kontrollrapport
- anlegget er funksjonsdyktig til enhver tid
- anlegget blir vedlikeholdt og testet ihht bestemmelsene gitt av leverandør og FG
- anlegget blir kontrollert minst en gang i året
- det oppnevnes en ansvarlig person for anlegget, med nødvendig opplæring, som sikrer at anlegget til enhver tid er funksjonsdyktig
- utkoblingstiden blir et minimum i forbindelse med vedlikehold eller endringer som medfører at anlegget helt eller delvis settes ut av drift

#### 14 Vanntåkesystem

Vanntåkesystemet skal dimensjoneres, installeres og kontrolleres av kompetent foretak i henhold til veiledningen fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Andre standarder eller vanntåkeanlegg kan aksepteres etter avtale med forsikringsselskapet.

Veiledningen fra FG gjelder i sin helhet, men nedenfor er enkelte punkter gjengitt.

- Vanntåkesystemet skal være testet og godkjent for bruksområde det skal beskytte
- Det stilles krav til uavhengig kontroll av utførelsen
- Vanntåkesystemet skal kontrolleres av kompetent foretak minst en gang per år
- Det skal utføres vedlikehold i intervaller og omfang slik det fremkommer av leverandørens vedlikeholdsmanual
- Ved overlevering av anlegget skal leverandøren gi eier en fullstendig systembeskrivelse, prosjekteringsdokumenter, fullstendige installasjonstegninger og informasjon om vannforsyningen

## **15 Plasthall**

Sikrede skal følge leverandørens anvisning/manual for bruk og vedlikehold av plasthallen. Sikrede skal sørge for jevnlig stramming av barduner, strekkstag og duk. Sikrede skal sørge for jevnlig snømåking av tak/duk og eventuelt fjerning av vann som tynger taket/duken etter nedbør.

Dersom forsikringen skal dekke tyveri av/hærverk på eiendeler i plasthall, skal ett eller flere av punktene nedenfor være tilfredsstilt:

- Hallen står på inngjerdet låst område
- Hallen har installert godkjent innbruddsalarmanlegg med bevegelsesdetektorer med lokal varsling til ansvarlig person med vaktordning eller direkte varsling til vaktelskap
- Hallen har stasjonær vakt i den perioden hallen ikke er bemannet

## **16 Kommunale utleieboliger**

### **16.1 Definisjoner**

#### **16.1.1 Kommunale boliger**

Bolig eid eller disponert av en kommune for utleie uavhengig om dette er i kommunens egen regi eller gjennom avtalepartnere.

#### **16.1.2 Beboer**

Personer som gjennom leieavtale har leierett i en kommunal bolig.

### **16.2 Sikkerhetsstyring**

#### **16.2.1 Koordinering av informasjon oppgaver, ansvar og plikter**

Sikkerhetsarbeidet må koordineres mellom alle som på vegne av kommunen har oppgaver, plikter eller ansvar for drift og tildeling av kommunale boliger. Dokumentasjonen skal være skriftlig og datert

### **16.3 Risikovurdering**

#### **16.3.1 Kartlegging av beboernes forutsetninger for å bo i kommunal bolig og tildeling av bolig**

Eier og bruker av byggverket skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene, jf Internkontrollforskriftens §5. Kartleggingen skal inkludere beboeres forutsetninger for å bruke byggverket og tildeling av bolig skal baseres på denne kartleggingen. Forhøyet risiko relatert til beboeren skal kompenseres med tekniske og/eller organisatoriske tiltak. Eksempler på kompenserende tiltak vil være automatisk sløkkeanlegg og/eller døgnbemanning. Dokumentasjonen skal være skriftlig og datert.

I de tilfeller hvor man ikke får gjennomført en hensiktsmessig kartlegging av beboernes forutsetninger, skal man ta høyde for den usikkerheten og risikoen det innebærer, og rette tiltak for å ivareta sikkerheten

### **16.4 Bygningstekniske krav**

#### **16.4.1 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger**

Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, alltid holdes i full driftssikker stand og blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt, jf Forskrift om brannforebygging §5. Det må foreligge en skriftlig plan for kontroll og vedlikehold, og dokumentasjon på utførte oppgaver.

#### **16.4.2 Byggets sikkerhetsnivå**

Eier av byggverk med flere boenheter skal kunne dokumentere at byggverket tilfredsstiller sikkerhetsnivået som fremkommer i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggesaker, jf Forskrift om brannforebygging §8.

#### **16.4.3 Brannvarsling og manuelt sløkkeutstyr**

Eieren av et byggverk skal sørge for at byggverket har brannalarmanlegg eller tilstrekkelig antall røykvarslere. Eier skal sørge for at røykvarslere og manuelt sløkkeutstyr blir kontrollert i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som de skal, jf Forskrift om brannforebygging §7.

## 16.5 Organisatoriske krav

### 16.5.1 Kunnskap om byggverket

Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke bygget kjent med kravene som gjelder for byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann, jf Forskrift om brannforebygging §4.

### 16.5.2 Tilsyn

Eier og bruker skal føre tilsyn med kommunale boliger. Tilsynets omfang og frekvens skal være tilpasset type bygg, bruk og risiko, og det må sikres at eventuelle endringer i risiko fanges opp og ivaretas. Dokumentasjonen skal være skriftlig og datert.

### 16.5.3 Avvikshåndtering og bekymringsmeldinger

Det må være et system for avvikshåndtering og bekymringsmeldinger som må omfatte:

- Prosedyrebeskrivelse for avvikshåndtering og bekymringsmeldinger.
- Dokumentasjon og loggføring av avviks,- og bekymringsmeldinger, hvilke vurderinger som er gjort, og hvilke tiltak som er gjennomført
- Oppfølging og evaluering for å sikre at tiltakene har den ønskede effekt

### 16.5.4 Varsling til nødetater

Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom, jf helsepersonelloven §31.

## SIKKERHETSFORSKRIFTER

### Næringsdrift

Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å unngå skade

I forsikringsbeviset er det angitt at det til avtalen er knyttet bestemte sikkerhetsforskrifter. Sikkerhetsforskriftene gjelder også for eventuelle deknninger etter særskilt avtale (særvilkår).

Dersom sikrede ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde sikkerhetsforskriftene, eller forsømmer å påse at de overholdes, kan retten til erstatning bortfalle eller reduseres, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8.

Identifikasjon med sikrede

Retten til erstatning kan også bortfalle eller reduseres dersom forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av ledende art, og av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt vaktmestere, ungdomsledere, arbeidsledere, herunder formenn og personer med tilsvarende stillinger, jf. forsikringsavtaleloven § 4-11.

#### 1 Brann

##### 1.1 Offentlige lover og forskrifter

FG: Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. Oppgave over FG-godkjent materiell og utstyr finnes på FG's internettside <http://www.fg.fno.no>, eller kan fås ved henvendelse til forsikringsselskapet.

##### 1.2 Offentlige lover og forskrifter

Offentlige lover og forskrifter vedrørende bygningens beskaffenhet og bruk skal være fulgt. Dette gjelder særlig lov om brannvern og lov om tilsyn av elektriske anlegg med tilhørende forskrifter, men også offentlige regler knyttet til den virksomhet som drives i bygningen.

Offentlige lover og forskrifter gjelder i sin helhet, men nedenfor er enkelte punkter gjengitt.

- De ansatte skal være orientert om brannforebyggende tiltak, bruk av slukkeutstyr og alarmer.
- Slukkeutstyr skal forefinnes på avmerket plass i teknisk god stand. Kontroll skal foretas minst en gang per år, og utstyr skal tydelig merkes med angivelse av siste kontrolldag.
- Brannskillende bygningskonstruksjoner skal være utført og holdt i funksjonsmessig stand i henhold til paragraf 5 i Forskrift om brannforebygging av 17.12.2015.
- Brannrør og -lemmer skal i alle tilfelle være lukket når bygget er forlatt. I vanlig arbeidstid kan brannrør og -lemmer holdes åpne dersom de er utstyrt med automatisk lukkeinnetning. Slikt utstyr skal funksjonskontrolleres minst en gang per måned.
- Feil og uregelmessigheter ved elektriske anlegg skal straks rettes i samsvar med gjeldende forskrifter. Provisoriske anlegg skal utføres og benyttes i samsvar med forskriftene.

##### 1.3 Orden og renhold

Det skal være etablert faste rutiner for avfallshåndtering. Avfall og brennbart materiell skal håndteres og oppbevares på en slik måte at det ikke medfører påtenningsfare, selvantenningsfare eller brannspredningsfare, verken innendørs eller utendørs. Spesialavfall skal håndteres etter gjeldende forskrifter. Avfall som kan selvantenne og avfall som kan avgi brennbare gasser skal straks fjernes til betryggende sted eller legges i dertil godkjent beholder.

##### 1.4 Utendørs oppbevaring av avfall

Brennbart avfall som uten permanent tilsyn ligger i eller utenfor container/oppbevaringsenhet, skal plasseres slik at brann ikke kan smitte til byggverk (bygning, konstruksjon, anlegg).

Plasseringen skal ikke skje under tak/halvtak, inntil/under vindu- eller ventilasjonsåpning eller på overdekket lasterampe. Avstanden fra brennbar yttervegg skal være minst 5 meter. Mobile enheter skal låses fast.

Brennbart avfall kan likevel plasseres nærmere bygning hvis det er oppbevart i lukket og låst container/oppbevaringsenhet konstruert slik at brann ikke kan spre seg fra enheten.

Det gjøres unntak for plassering av brennbart avfall og brennbart materiale for bygninger for boligbruk (ikke institusjonsbygg) som følger:

- Boliger i rekke/kjede med maksimalt 4 boenheter
- Frittliggende bolighus med maksimalt 4 boenheter

#### 1.5 Lagring av brennbart materiale

Utendørs lagring av brennbart materiale, eksempelvis trelast, trepaller, flis, plast, papir og lignende, skal plasseres minst 8 meter fra byggverk (bygning, konstruksjon, anlegg).

Lagring med høyde over 4 meter eller areal større enn 200 m<sup>2</sup> skal plasseres minst 25 meter fra byggverk.

#### 1.6 Varmerarbeider

##### 1.6.1 Definisjon

Med varmearbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varmearbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

##### 1.6.2 Hvor sikkerhetsforskriften gjelder

Denne gjelder ved utførelse av varmearbeider i alle miljøer med brannrisiko. Unntatt er varmearbeider som utføres i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedrom. Rommet skal være adskilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.

##### 1.6.3 Avtale med ekstern håndverker/entreprenør

Dersom varmearbeider skal utføres av ekstern håndverker/entreprenør skal sikrede påse at sikkerhetsforskriftens krav inngår i skriftlig avtale eller kontrakt med denne.

##### 1.6.4 Sikkerhetskrav

- Arbeidsinstruks for utførelse av varmearbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks skal være utfylt og signert før utførelse av arbeidet. Arbeidsinstruksen er tilgjengelig på [www.fgsikring.no](http://www.fgsikring.no).
- Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller beskyttet.
- Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være tettet.
- Egnede slukkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum 2 stk. 6 kg/liter håndslukkeapparat skal være lett tilgjengelig. Ett håndslukkeapparat kan erstattes med brannslange påsatt vann frem til strålerøret.
- Navngitt brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisiko under arbeidet, i pauser og nødvendig tid etter at arbeidet er avsluttet, minimum en time. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen vurderes som lav.
- Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varmearbeider fra Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land.

##### 1.6.5 I tillegg til punktene over gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak

- a) Det er forbud mot bruk av åpen flamme på oppførede og luftede tretak.
- b) Ved bruk av åpen flamme på kompakte og øvrige tak som ikke er nevnt i punkt a, skal brennbar isolasjon være beskyttet med minst 30 mm ubrennbar isolasjon. Ved bruk av åpen flamme skal det være en sikkerhetsavstand på minst 60 cm til parapet, gesims, gjennomføringer, sluk og lignende som består av brennbare materialer.

### 1.7 Brann og eksplosjonsfarlig stoff

Behandling og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlig stoff skal være i samsvar med:  
Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff av 8. juni 2009

- Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser
- Kapittel 3. Plikter i virksomhet med farlig stoff

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26 juni 2002

- Kapittel 7. Oppbevaring

### 2 Vann, annen væske og gass

- Utvendige ledninger skal legges i tråd med det som er bestemt i stedlige forskrifter.
- Bygning skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskafer.
- For bygning som er uten beboelse eller virksomhet, skal hovedstoppekran stenges og rørledninger avlastes ved at tappekraner åpnes.
- Varer skal lagres minst 10 cm over gulv.

### 3 Snøtyngde

Bygningskonstruksjoner skal tåle påregnelige påkjenninger. Ved ekstraordinære snøbelastninger må rydding av tak iverksettes. Når store nedbørsmengder er varslet og snøbelastningen allerede er høy, må tiltak i verksettes umiddelbart.

### 4 Tyveri

FG: Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. Oppgave over FG-godkjent materiell og utstyr finnes på FG's internettside <http://www.fg.fno.no> , eller kan fås ved henvendelse til forsikringsselskapet.

Denne sikkerhetsforskriften gjelder når lokalene er ubemannede/tomme for mennesker. Den omfatter sikring av dører, porter, luker, vinduer og andre åpninger direkte inn til lokaler som omfattes av forsikringen. Når lokalene er bemannet, må dører i rømningsveier kunne åpnes innenfra i overensstemmelse med brannforskriftenes bestemmelser, se "Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn", kapittel 2, § 2-3. Eier av virksomheten, eller den som opptrer på eiers vegne, må påse at det ikke er mennesker i lokalene når dørene låses.

Beskyttelsesklasse B1

#### 4.1 Dører, porter, luker og lignende

- skal være låst med minst en FG-godkjent låsenhet. Se pkt. 4 om Sikringsutstyr for nærmere beskrivelse.
- skal ikke ha nøkkel stående i låsen. Nøkkel skal enten bæres av den som rettmessig disponerer nøkkelen, eller oppbevares i låst skuff/skap i låst bygning.
- som er to-fløyede skal være låst med FG-godkjent låsenhet som holder dørbladene sammen og skal sikres oppe og nede med stål kantskåter med hevarm, stål bolteskåter med låst bolt, eventuelt låst bom eller annen tilsvarende sikring av det passive dørblad.
- som er skyvbare skal være sikret slik at de ikke kan åpnes ved demontering av hengslene fra utsiden for eksempel med bakkantbeslag. FG-publikasjon 112:5 17.6.2008 Side 3 av 10.
- som ikke vender mot offentlig gate, vei og lignende skal være FG-godkjent eller ha samme styrke og stivhet som en 35 mm kompakt tredør. Svake felt som f. eks glass eller fyllinger skal sikres med et av alternativene under pkt. 4 Sikringsutstyr. For kontor og offentlig bygg gjelder dette kravet kun dører i byggets yttervegg.
- skal være sikret slik at de ikke kan åpnes ved demontering av hengslene fra utsiden for eksempel med bakkantbeslag.

Låsenheten kan ha innvendig knappvrider dersom:

- underkant av vinduene til lokalene ligger høyere enn 4 meter over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir innklatringsmulighet og

- dør og vegg ved siden av dør er uten vindu, eller vinduer er sikret med et av alternativene under pkt. 2 til 3 Sikringsutstyr.

Elektronisk låsesystem:

- for krav til elektronisk låsesystem (adgangskontroll), se Elektronisk låsesystem - Krav". Denne finnes på FG sin internettside [www.fg.fnh.no](http://www.fg.fnh.no) under Regelverk".

#### 4.2 Dører og glass, også glass i dører

##### 4.2.1 skal være låst med minst en FG-godkjent låsenhet

Se kapittel Sikringsutstyr for nærmere beskrivelse.

- Nøkkel skal ikke stå i låsen.
- Nøkkel skal enten bæres av den som rettmessig disponerer nøkkelen, eller oppbevares i låst skuff/skap i låst bygning.
- For krav til elektronisk låsesystem (adgangskontroll), se Elektronisk låsesystem - Krav". Denne finnes på FG sin internettside [www.fg.fnh.no](http://www.fg.fnh.no) under Regelverk".

##### 4.2.2 låsenheten kan ha innvendig knappvrider dersom:

- underkant av vinduene til lokalene ligger høyere enn 4 meter over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir innklatringsmulighet og
- dør og vegg ved siden av dør er uten vindu, eller vinduer er sikret med et av alternativene under pkt. 2 til 3 Sikringsutstyr.

##### 4.2.3 som er to-fløyede:

- skal være låst med FG-godkjent låsenhet som holder dørbladene sammen.
- skal sikres oppe og nede med stål kantskåter med hevarm, stål bolteskåter med låst bolt, eventuelt låst bom eller annen tilsvarende sikring av det passive dørblad.

##### 4.2.4 som er skyvbare:

- skal være låst til karm eller annen fast bygningskonstruksjon med FG-godkjent låsenhet.

##### 4.2.5 skal være sikret slik at de ikke kan åpnes ved demontering av hengslene fra utsiden for eksempel med bakkantbeslag.

##### 4.2.6 som ikke vender mot offentlig gate, vei og lignende

skal være FG-godkjent eller ha samme styrke og stivhet som en 35 mm kompakt tredør. Svake felt som f. eks glass eller fyllinger skal sikres med et av alternativene under pkt. 2 til 7 Sikringsutstyr. For kontor og offentlig bygg gjelder dette kravet kun dører i byggets yttervegg.

#### 4.3 Vinduer og glass, også glass i dører

##### 4.3.1 Vinduer skal være lukket og haspet eller låst.

##### 4.3.2 Glass i vinduer og dører

med underkant lavere enn 4 meter over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir innklatringsmulighet, skal være festet slik at glasset ikke kan fjernes fra utsiden med lett håndverktøy.

##### 4.3.3 Spesialbestemmelse for butikk

Bestemmelsen gjelder for butikk og egne lokaler som gir tilgang til butikken. Hengslede vinduer skal være låst med vinduslås eller være skrudd fast til karm, når underkant av vinduene er lavere enn 4 m over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir innklatringsmulighet.

#### 4.4 FG-godkjent låsenhet

Med FG-godkjent låsenhet menes:

- Fast montert lås, montert etter fabrikantens anvisninger, og der alle deler som inngår i låsenheten (låskasse/tilholder, sylinder, sylinderbeslag og sluttstykke) er godkjent av FG
- FG-godkjent hengslås med tilhørende FG-godkjent beslag
- FG-godkjent spesiallås som er godkjent for bestemte forhold

#### 4.5 Dør

- skal være FG-godkjent eller ha samme styrke og stivhet som en 35 mm kompakt tredør.

#### 4.6 Innbruddshemmende glass

- skal være FG-godkjent (minimum P6B).
- skal være sikret spesielt mot demontering. Som eksempel nevnes innfesting i fals med silikon.

For andre alternativer henvises det til Glass og Fasadeforeningen. Er glasset montert i hengslet eller skyvbar vindusramme, skal rammen være låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør.

#### 4.7 Polykarbonatplate

- skal være minst 6 mm tykk.
- skal monteres på innsiden, i tillegg til vanlig glass.
- skal festes med minimum 6 mm gjennomgående bolter. Avstand mellom boltene skal maksimalt være 20 cm. Det må benyttes store stoppskiver eller langsgående flatjern. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden.

Er polykarbonatplaten montert på eller i hengslet eller skyvbar vindusramme, skal rammen være låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør.

#### 4.8 Fast gitter

- skal være typegodkjent av FG eller være laget av: Stål med minst 8 mm diameter eller av stål med tilsvarende tverrsnitt med minst 5 mm tykkelse og kan ha maskestørrelse inntil 10 x 50 cm eller stål med minst 5 mm diameter eller av stål med tilsvarende tverrsnitt med minst 4 mm tykkelse og kan ha maskestørrelse inntil 3 x 7 cm.
- skal ha festeanordninger som minst tilsvarer gitterets styrke. Gitteret skal festes med minimum 6 mm gjennomgående bolter. Avstand mellom boltene skal maksimalt være 40 cm. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden.
- som ikke er fastmontert skal være sikret og låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør.

Er gitteret montert på hengslet eller skyvbar vindusramme, skal rammen være sikret og låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør.

#### 4.9 Rullesjalusi, rulle-, sakse- og skyvegitter

- skal være typegodkjent av FG.
- skal være låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør.
- skal festes til fast karm eller bygningskonstruksjon i henhold til fabrikantens anvisninger og skal ikke kunne demonteres fra utsiden eller i lukket stilling.
- med bredde over 3 meter skal være låst med to FG-godkjente låsenheter som krevd for dør, en på hver side.
- Rullegitter, saksegitter og skyvegitter skal i lukket stilling være festet til fast karm eller bygningskonstruksjon og sikre hele åpningen. Det skal ikke være mulig å klatre over gitteret i lukket stilling.

#### 4.10 Lem

- skal være av minst 15 mm kryssfinerplate, minst 1,5 mm stålplate eller ha tilsvarende styrke.
- skal ha festeanordninger som minst tilsvarer lemmens styrke. Lemmen skal festes med minimum 6 mm gjennomgående bolter. Avstand mellom boltene skal maksimalt være 40 cm. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden.
- som ikke er fastmontert, skal være låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør.

Er lemmen montert på hengslet eller skyvbar vindusramme, skal rammen være låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør.

#### 4.11 Bakkantbeslag

skal være slik utformet at det gir døren samme styrke mot oppbryting på hengselsiden (bakkant) som på låssiden.

## 5 Dataregistre og programmer

Rutiner for sikkerhetskopiering av data og programmer må opprettes og vedlikeholdes. Det må foretas en til en kopiering (Image) av harddisken(e), det vil si operativsystem, applikasjoner, data og konfigureringslik slik at disse forefinnes i minst to eksemplarer, original og sikkerhetskopi. Disse skal oppbevares på atskilte datamedier og være maskinelt lesbare. Sikkerhetskopiene skal jevnlig testes slik at disse er korrekte og kan tilbakeføres. Det skal føres tidspunkt og logg for disse testene. Sikkerhetskopi av programvare skal oppdateres for hver programversjon. Lisensnummer for brukerrettigheter til programvare skal oppbevares og være tilgjengelig.

Data lagret på datamedie skal forefinnes i tre generasjoner. Nødvendig underlag for rekonstruksjon av informasjon skal oppbevares. Sikkerhetskopi av data skal tas minst hver arbeidsdag. Kopiene skal oppbevares i annen bygning eller i låst dataskap. Skapet skal tilfredsstille krav til brannsikkerhet S120 DIS. Nøkler/ koder (HW og SW-låser) skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. All behandling av data og programvare skal skje i hht. Datatilsynets lovverk, regler og anbefalinger.

## 6 Elektronisk utstyr

Utstyret skal på 230V - 400V, signal- og telesiden være beskyttet mot overspenning og netbstøy, samt variasjoner/brudd i nettspenningen.

På 230V - 400V siden skal det være installert grovvern i sikringstavle for utstyret og finvern i form av eksternt objektvern. Hovedmaskiner og servere inklusive enhet for sikkerhetskopiering skal være beskyttet med avbruddsfri strømforsyning (UPS) med "on-lineteknologi. Batterikapasiteten for UPS må være tilstrekkelig slik at hovedmaskiner, servere og PC-er kan tas ned kontrollert. På signal og telesiden skal det være installert eksterne vern på tele- og signalkabler ved den enkelte enhet. Ved bruk og installering av elektronisk utstyr skal leverandørens brukerveiledning og anvisninger følges. Jording skal utføres etter leverandørens anvisning og i samsvar med Direktoratet for brann- og elsikkerhets (DBE) regler på 230V - 400V, signal og telesiden.

## 7 Forskriftsmessig utførelse av bygningsarbeid og reparasjoner

Bygningsarbeider, nyinstallasjoner og reparasjoner skal utføres etter gjeldende forskrifter av fagkyndig personell. I tillegg skal følgende arbeider utføres av offentlig godkjent håndverker/reparatør:

- reparasjoner/nyinstallasjon av elektrisk anlegg og VVS
- bygningsarbeider som berører bærende konstruksjoner

## 8 Bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

Utstyret skal brukes og vedlikeholdes i henhold til leverandørs/produsents veiledning. Den som betjener/vedlikeholder utstyret skal være kvalifisert til dette.

## 9 Koking, steking og frityr

Sikrede skal sørge for at koke- og stekeinnretninger med filter og avtrekksvifte rengjøres etter den fremgangsmåte og med den frekvens som er angitt av produsent/leverandør. Dersom det er installert frityr-anlegg skal det være lett tilgjengelig et manuelt slokkeapparat av typen AF. Frityr-anlegg for mer enn 8 liter frityrolje skal ha automatisk slokkeanlegg som er egnet for slokking av frityrbranner. Dersom bygning/lokaler leies ut, må sikrede sørge for at ovennevnte krav reguleres i egen avtale med leietaker.

## 10 Bygging, ombygging og rehabilitering

Ved drifts- eller bruksforhold som kan lede til økt fare for brannspredning, herunder bygging, ombygging og rehabilitering, skal sikrede gjennomføre ekstraordinære tiltak - se paragraf 3-6 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002. Sikrede skal også følge bestemmelsene i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser av 21. April 1995 (byggherreforskriften).

#### **11 Gasstanker, rør og gassforbrukende utstyr**

Gassanlegg skal prosjekteres, installeres, endres, repareres, driftes, vedlikeholdes, innmeldes og kontrolleres som beskrevet i forskrift av 8. juni 2009 nr. 602 med senere utgaver, om håndtering av farlig stoff med tilhørende veiledning og temaveiledninger utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Gassforbrukende utstyr som hvitevarer, oppvarmingskilder m.v. skal installeres, brukes, vedlikeholdes, og kontrolleres i henhold til produsentens anvisninger. Gjeldende forskrift med veiledning og temaveiledninger vil til enhver tid være å finne på [www.dsb.no](http://www.dsb.no).

#### **12 Automatiske brannalarmanlegg**

Det automatiske brannalarmanlegget må være prosjektert, installert og vedlikeholdt i henhold til regelverket fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Andre standarder eller sprinklerregelverk kan aksepteres etter avtale med forsikringsselskapet.

Regelverket fra FG gjelder i sin helhet, men nedenfor er enkelte punkter gjengitt. Med et FG-godkjent automatisk brannalarmanlegg menes at det er:

- Prosjektert av et FG-godkjent foretak samt at foretaket har utført kontroll av prosjekteringen
- Installert av et FG-godkjent foretak, eller at et slikt foretak står ansvarlig for installasjonen
- Inngått avtale om årlig kontroll-/vedlikeholdsavtale med et FG-godkjent firma
- Utstedt FG-attest av et FG-godkjent firma

#### **13 Sprinkleranlegg**

Sprinkleranlegget må være utført, godkjent og kontrollert i henhold til regelverket fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Andre standarder eller sprinklerregelverk kan aksepteres etter avtale med forsikringsselskapet.

Regelverket fra FG gjelder i sin helhet, men nedenfor er enkelte punkter gjengitt. Anleggseier må sørge for at:

- anlegget til enhver tid holder den standard som fremgår av kontrollrapport
- anlegget er funksjonsdyktig til enhver tid
- anlegget blir vedlikeholdt og testet iht bestemmelsene gitt av leverandør og FG
- anlegget blir kontrollert minst en gang i året
- det oppnevnes en ansvarlig person for anlegget, med nødvendig opplæring, som sikrer at anlegget til enhver tid er funksjonsdyktig
- utkoblingstiden blir et minimum i forbindelse med vedlikehold eller endringer som medfører at anlegget helt eller delvis settes ut av drift

#### **14 Vanntåkesystem**

Vanntåkesystemet skal dimensjoneres, installeres og kontrolleres av kompetent foretak i henhold til veiledningen fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Andre standarder eller vanntåkeanlegg kan aksepteres etter avtale med forsikringsselskapet.

Veiledningen fra FG gjelder i sin helhet, men nedenfor er enkelte punkter gjengitt.

- Vanntåkesystemet skal være testet og godkjent for bruksområde det skal beskytte
- Det stilles krav til uavhengig kontroll av utførelsen
- Vanntåkesystemet skal kontrolleres av kompetent foretak minst en gang per år
- Det skal utføres vedlikehold i intervaller og omfang slik det fremkommer av leverandørens vedlikeholdsmanual
- Ved overlevering av anlegget skal leverandøren gi eier en fullstendig systembeskrivelse, prosjekteringsdokumenter, fullstendige installasjonstegninger og informasjon om vannforsyningen

## 15 Plasthall

Sikrede skal følge leverandørens anvisning/manual for bruk og vedlikehold av plasthallen. Sikrede skal sørge for jevnlig stramming av barduner, strekkstag og duk. Sikrede skal sørge for jevnlig snømåking av tak/duk og eventuelt fjerning av vann som tynger taket/duken etter nedbør.

Dersom forsikringen skal dekke tyveri av/hærverk på eiendeler i plasthall, skal ett eller flere av punktene nedenfor være tilfredsstilt:

- Området skal være sikret med 2 meter høyt flettverksgjerde som er tett i underkant, port skal være låst med FG-godkjent lås, og hengsler skal være sikret
- Hallen har installert godkjent innbruddsalarmanlegg med bevegelsesdetektorer med lokal varsling til ansvarlig person med vaktordning eller direkte varsling til vaktelskap
- Hallen har stasjonær vakt i den perioden hallen ikke er bemannet

## 16 Oppbevaring av kontanter og verdipapirer

Kontanter og verdipapirer skal oppbevares i låst FG-godkjent verdiskap/sikkerhetsskap med tilstrekkelig poengverdi/klasse for det beløp som oppbevares i skapet.

Nøkler til objekter skal

- bæres av den som rettmessig disponerer nøklene, eller
- oppbevares i låst FG-godkjent verdiskap/sikkerhetsskap, eller
- oppbevares i låst bygning utenfor forsikringsstedet.

Verdiskap/sikkerhetsskap skal forankres til stabil bygningskonstruksjon i henhold til FG-530.

- Sikkerhetsskap skal alltid forankres.
- Verdiskap under 1000 kg skal alltid forankres.

## 17 Sikring mot ran

### 17.1 Sikring i bygning

I hver kasse med kundebetjening skal kontanter ut over kr 10.000 være nedlåst.

Ved samlet kontantverdi over kr 200.000, skal det være minst to ansatte til stede. Dersom det er montert video-overvåkning med kontinuerlig opptak av kasse- og kundeområde, kan det være en ansatt til stede.

Opptelling av kassabeholdning skal foretas i avlåst område hvor uvedkommende verken har adgang eller innsyn.

Kontanter over kr 200.000, skal ved transport i ulåst lokale, overvåkes av en ansatt i tillegg til transportøren.

### 17.2 Sikring av transport til nattsafe

Kontanter mellom kr 50.000 og kr 200.000, skal transporteres i solid ugjennomsiktig koffert, bag, veske eller lignende.

Transport av kontanter til nattsafe skal begrenses til kr 200.000.

### 17.3 Sikring av annen transport utenfor bygning

Kontanter mellom kr 50.000 og kr 200.000, skal transporteres i solid ugjennomsiktig koffert, bag, veske eller lignende.

Transport av kontanter mellom kr 200.000 og kr 500.000 skal utføres av minst to personer. Kontanter skal transporteres i låst solid ugjennomsiktig koffert, bag eller lignende.

Transport av kontanter over kr 500.000, skal foretas av verditransportfirmaer etter krav som er beskrevet i Sikkerhetsforskrift for Verditransportselskaper (FG-publikasjon 130).

#### **17.4 Instruks for sikring, håndtering og transport av kontanter**

Det skal foreligge instruks vedrørende sikring, håndtering og transport av kontanter over kr 50.000.

Instruksen skal være kjent av alle ansatte som håndterer kontanter.

Instruksen skal kunne fremlegges for forsikringsselskapet.

# Generelle vilkår - GEN01

Bestemmelsene gjelder for alle produkter i forsikringsavtalen

## Innhold

1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser
2. Forsikringsavtalens varighet
3. Opphør av forsikring i avtaleperioden
4. Endring av vilkår og premie
5. Opphør av forsikring ved eierskifte
6. Oppsigelse av forsikringen
7. Grov uaktsomhet og forsett
8. Følger av svik
9. En egenandel ved samme skadetilfelle
10. Forsikringsselskapenes felles registre
11. Skjønn
12. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt

## 1 Forsikringsavtalen og lovbestemmelser

Forsikringsavtalen reguleres av forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr 69 (FAL) - og det øvrige lovverket.

Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og sikkerhetsforskriftene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkår og sikkerhetsforskrifter.

## 2 Forsikringsavtalens varighet

Avtalt forsikringsperiode gjelder normalt for ett år og fremkommer av forsikringsbeviset. Avtalen fornyes automatisk for ett år av gangen, hvis ikke forsikringstakeren sier opp forsikringen.

## 3 Opphør av forsikring i avtaleperioden

Opphører en forsikring i avtaleperioden, beregnes tilgodepremie for gjenstående del av forsikringstiden, med mindre annet fremgår av det enkelte forsikringsvilkår.

Premie godskrives kunden for et helt antall måneder etter en oppsigelsestid på minimum 1 måned.

## 4 Endring av vilkår og premie

Selskapet kan endre forsikringsvilkår og premie fra hovedforfall

## 5 Opphør av forsikring ved eierskifte

FAL § 7-2 er fraveket. I stedet gjelder følgende:

Skifter en ting forsikringen er knyttet til eier, faller forsikringen bort. Selskapet svarer likevel for forsikringstilfeller som inntre innen fjorten dager etter eierskiftet. Forsikringen bortfaller uansett når den nye eier har tegnet forsikring.

## 6 Oppsigelse av forsikringen

### 6.1 Oppsigelse fra forsikringstaker

Ved oppsigelse av forsikringsavtalen skal forsikringstaker varsle selskapet med en frist på minst 1 måned. Ved flytting til annet selskap, skal det i varselet opplyses om hvilke selskap forsikringen flyttes til og om tidspunkt for flyttingen.

### 6.2 Selskapets rett til å si opp forsikringen

Selskapet kan si opp forsikringen ved:

- manglende betaling
- uriktige eller mangelfulle opplysninger
- uvanlig mange skader - stort avvik fra det normale, eller grove og gjentatte brudd på sikkerhetsforskrifter.

## 7 Grov uaktsomhet og forsett

Har forsikrede eller sikrede grovt uaktsomt eller forsettlig fremkalt eller medvirket til et forsikringstilfelle, kan erstatningen settes ned eller falle bort. For ansvarsforsikring og livsforsikring gjelder særskilte regler i forsikringsvilkår eller lovgivning. Se forsikringsavtalelovens § 4-9 for skadeforsikring og § 13-9 for personforsikring.

## 8 Følger av svik

Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse og selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med sikrede, jf forsikringsavtalelovens §§ 4-2, 4-3, 8-1 eller §§ 13-2, 13-3 og 18-1.

## 9 En egenandel ved samme skadetilfelle

Utbetaler KLP Skadeforsikring ved samme skadetilfelle erstatning til sikrede i henhold til flere forsikringsdekninger, trekkes bare en egenandel. Ved ulik størrelse på de aktuelle egenandeler, benyttes den høyeste.

## 10 Forsikringsselskapenes felles registre

### 10.1 Forsikringsselskapenes felles skaderegister

Alle skader som meldes til forsikringsselskapene blir registrert i forsikringsselskapenes sentrale register (FOSS).

Finans Norge (FNO) er behandlingsansvarlig for registeret. Registreringen inneholder fødselsnummer, saksnummer, forsikrings- og skadetype, samt koder for selskapet og saksbehandler. Når skade registreres får forsikringsselskapene automatisk en oversikt over alle skader som er meldt til registeret på samme kunde - også skader meldt fra andre selskap. Selskapene får ikke tilgang til lagret informasjon annet enn ved registrering av skader. Registeret er ikke tilgjengelig for andre, og registrerte skader slettes etter 10 år.

Forsikringstakerne har rett til innsyn i registeret etter personopplysningslovens § 18 og til å kreve retting av opplysningene etter § 27. Ønsker du innsyn, må du sende skriftlig melding om dette til selskapet.

### 10.2 Informasjon om register for forsikringssøkere og forsikrede

Dersom forsikringssøkerens/forsikredes helseopplysninger medfører tilleggspremie, reservasjon eller avslag, vil navn, fødselsnummer, selskapets navn og registreringsdato registreres i register for forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). I tillegg registreres søknader om uføreerstatning. Registeret benyttes av forsikringsselskaper tilknyttet Finans Norge (FNO) for å sikre at helsebedømmelsen blir korrekt og at opplysningsplikten overholdes. Registreringer blir slettet etter 10 år.

Forsikrede har innsynsrett i registeret etter Personopplysningsloven § 18. Dersom slikt innsyn ønskes, må skriftlig anmodning sendes selskapet eller Finans Norges Servicekontor, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo.

## 11 Skjønn

Ved forsikring av ting eller interesse (som eiendom, løsøre, avbrudd) gjelder følgende bestemmelser om skjønn ved skade:

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn avgis av sakkyndige og uildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han/hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting - ved avbruddstap for bestemte spørsmål.

Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han/hun har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han/hun velger. Før skjønnet velges de to skjønsmennene en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller hennes vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.

Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen - besvarer spørsmålene ved avbruddstap - uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn.

Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelse vil medføre.

Skjønnets verdsettelse er bindende for begge parter.

Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorarer til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjønnset bærer av partene med en halvdel hver. Er det selskapet som krever skjønn ved tingskade, og den annen part er forsikringstaker i egenskap av privatperson, dekker selskapet likevel alle omkostninger ved skjønnset hvis forsikringstakeren ikke selv ønsker å bære sin del.

Forsømmer den berettigede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter, kan han eller hun ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis den berettigede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør.

## 12 Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt

Selskapet dekker ikke tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med:

- Jordskjelv og vulkanske utbrudd.

- Atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans (se atomenergilovent av 12. mai 1972 nr 28, § 1 c og h). Unntaket gjelder ikke bruk av radioisotoper som angitt i lovens § 1 c og i samsvar med lov om bruk av røntgenstråler og radium m v av 18. juni 1938 nr 1.
- Krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden.
- Terrorhandling som innebærer biologisk, kjemisk, kjernefysisk eller annen form for forurensning.

Selskapet svarer likevel for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med annen form for terrorhandling.

Ved terrorhandling er selskapets samlede erstatningsansvar overfor alle kunder og andre kravstillere begrenset til kr 300.000.000 pr. skadehendelse. Alle skader som inntreffer i et tidsrom på 48 timer regnes som samme hendelse. Overstiges denne grensen, vil erstatningen for den enkelte skadelidte bli redusert forholdsmessig.

Denne begrensningen gjelder ikke for reiseforsikring eller personforsikring som går inn under Bilansvarsloven eller lov om Yrkesskade.

Med terrorhandling forstås en rettstridig handling rettet mot almenheten, og som forstås å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller fremkalle frykt.

Forsikrede ting som befinner seg utenfor Norden, erstattes ikke som følge av terrorhandling.

# Forsikringsvilkår

## Kommuneeiendom

### EKO01-BYG-10

Innhold:

1. Hvem forsikringen gjelder for
2. Hvor forsikringen gjelder
3. Hva forsikringen kan omfatte
4. Hva forsikringen ikke omfatter
5. Forsikringssummer
6. Hvilke skader som erstattes og hvilke begrensninger som gjelder
7. Skadeoppgjør
8. Erstatningsberegning
9. Skader som dekkes etter særskilt avtale (særvilkår)

#### 1 Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for den kommune, fylkeskommune eller kommunale/ fylkeskommunale virksomhet som er nevnt i forsikringsbeviset.

Forsikringen gjelder også for innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett og annen tinglyst sikkerhetsrett.

Med mindre annet er avtalt, omfattes ikke virksomhet som drives av selvstendig juridisk person, handels- og produksjonsbedrift.

Ved eierskifte opphører forsikringen. Dersom ny eier ikke har tegnet egen forsikring, gjelder likevel forsikringen til fordel for den nye eieren i 14 dager etter eierskifte, jf. forsikringsavtaleloven § 7-2.

#### 2 Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder på forsikringsstedet. For bygninger med innhold er dette angitt med gårds- og bruksnummer for bygning eid av forsikringstaker.

For løsøre i leide lokaler er forsikringsstedet den aktuelle bygning leiet av forsikringstaker.

For ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet gjelder forsikringen innen Norden, med inntil kr 1.000.000. Forsikringen gjelder ikke for:

- Ting under transport
- Ting på bygge- og anleggsplass.

Forsikringen gjelder i Norden for bygningsdeler som er midlertidig nedmontert for reparasjon med inntil kr 1.000.000. Forsikringen gjelder ikke for:

- Ting under transport
- Ting på bygge- og anleggsplass.

#### 3 Hva forsikringen kan omfatte

Forsikringens omfang er nærmere angitt i forsikringsbeviset og spesifikasjonene.

##### 3.1 Bygninger eiet av forsikringstaker

Bygning som er angitt i forsikringsbeviset er begrenset av bygningens yttertak, yttervegger, bunnsåle, grunnmur og bygningsfundamenter.

Til bygning medregnes: Ledninger og utstyr som har en bygningsfunksjon - herunder bygningsmessig innredning, heiser, rulletrapper, ventilasjonsanlegg, installasjoner for rombelysning, romoppvarming, sprinkleranlegg, brannvarslingsanlegg og generell solavskjerming.

Følgende regnes ikke som del av bygning:

- Spesiell byggeskikk og antikvarisk merverdi
- Kunstnerisk utsmykning
- Utstyr og installasjoner som er spesielt montert for produksjon/næringsvirksomhet

Bygningsforsikringen omfatter i tillegg:

- Utvendige ledninger med tilknyttet utstyr som fører elektrisitet, gass eller væske til eller fra bygning, frem til tilknytningspunkt til offentlig ledning, egen brønn, tank eller reservoar. Unntatt er slike som hovedsakelig betjener maskiner og løsøre.
- Drensledning

Som tilknyttet utstyr regnes også:

- Oljetank, drenskum og septiktank
- Pumpe i brønn
- Varmekabler i adkomstveier til bygning
- Antenneanlegg, samt fastmonterte kabler for data-, lyd- og bildeoverføring til bruk i bygning/bygningsdel som benyttes til bolig.

Følgende omfattes ikke:

- Utvendige ledninger/rør med tilknyttet utstyr som hovedsakelig betjener produksjonsutstyr
- Utvendige ledninger som benyttes til transport av varer
- Sprednings- eller infiltrasjonsledning og spredegrøft
- Utvendig svømmebasseng

#### 3.2 Uteglemte bygninger

Uteglemte bygninger er omfattet av avtalen begrenset til forsikringssum maksimalt kr 20.000.000. Bygninger med forsikringssum over kr 20.000.000, må meldes til selskapet for å være omfattet av avtalen. Bygninger som tilkommer i forsikringsåret skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold.

#### 3.3 Maskiner, inventar og løsøre i egne lokaler

Maskiner, inventar og løsøre i egne lokaler er dekket på førsterisiko med forsikringssum lik bygningens premieberegningsgrunnlag. Selskapet er ikke ansvarlig for at forsikringssummen for maskiner, inventar og løsøre er tilstrekkelig. Høyere forsikringssum kan avtales.

Til maskiner regnes også tilhørende faste tekniske installasjoner, kabler, rør og fundamenter.

#### 3.4 Maskiner, inventar og løsøre i leide lokaler

Maskiner, inventar, løsøre og bygningsmessig innredning i leide lokaler er forsikret med inntil kr 5.000.000 på førsterisiko. Høyere forsikringssum kan avtales.

#### 3.5 Varer

Varer utenfor produksjonsvirksomhet er medforsikret innenfor angitt forsikringssum for løsøre.

#### 3.6 Hva som dekkes i tillegg ved erstatningsmessig skade

Ved erstatningsmessig skade på objekter nevnt i pkt 3.1 til 3.5, dekkes i tillegg:

##### 3.6.1 Bygningsmessige forandringer/påkostninger

Bygningsmessige forandringer/ påkostninger som er foretatt i forsikringsåret erstattes med inntil 10% av bygningens premiegrunnlag. Verdiøkningen skal meldes til selskapet senest ved utløp av forsikringsåret.

### 3.6.2 Utgifter til prisstigning

Utgifter til prisstigning dekkes med inntil 20% av erstatningen på grunnlag av gjennomsnittlig byggekostnadsindeks i normal gjenoppføringstid.

3.6.3 Merutgifter ved skadeutbedring på grunn av offentlige påbud  
Merutgifter ved utbedring eller gjenoppføring av skadet bygning som skyldes offentlige påbud med hjemmel i lov eller forskrift, dekkes av forsikringen med inntil kr 5.000.000 per skade. Høyere forsikringssum kan avtales. Se punkt 8.6.

Merutgiftene skal gjelde den skadde del av bygningen med mindre påbudet også omfatter uskadede bygningsdeler etter hovedombygging som er nevnt i Plan- og bygningsloven.

### 3.6.4 Utgifter til riving, rydding og bortkjøring

Forsikringen omfatter nødvendige utgifter til riving, rydding, lagring, bortkjøring og destruksjon av verdiløse/miljøfarlige rester av forsikrede ting etter en erstatningsmessig skade, begrenset til kr 3.000.000. Høyere forsikringssum kan avtales.

### 3.6.5 Spesiell byggeskikk og antikvarisk merverdi

Meromkostninger ved rekonstruksjon av spesiell byggeskikk og antikvariske bygningsløsninger som ikke er en følge av påbud, erstattes med inntil kr 1.000.000 per skade. Høyere forsikringssum kan avtales.

### 3.6.6 Kunstnerisk utsmykning

Innvendig og utvendig kunstnerisk bygningsmessig utsmykning erstattes med inntil kr 1.000.000 per skade. I denne dekningen kan inngå utgifter til rekonstruksjon og reparasjon. Høyere forsikringssum kan avtales.

### 3.6.7 Husleietap

Husleietap dekkes med inntil 20% av bygningens premiegrunnlag, og erstattes maksimalt 24 måneder fra skadedato.

### 3.6.8 Fortsatt drift

Nødvendige utgifter ved etablering av- eller nødvendig merkostnad ved fortsatt drift erstattes med maksimalt kr 8.000.000. Nødvendige tiltak for fortsatt drift skal i ethvert tilfelle avtales med selskapet, se punkt 8.4.

Unntatt fra dekningen er:

- utgifter til skadelidtes egen administrasjon av skaden
- tap ved redusert omsetning
- tap ved ufullstendig tingforsikring
- ekstra utgifter ved offentlige påbud
- tap ved manglende finansiering
- økte kapitalutgifter ved investeringer ut over erstatning for ting

### 3.6.9 Rekonstruksjon av arkiver etc.

Utgifter til rekonstruksjon av arkiver, registre og data innen 24 måneder fra skadedato erstattes med inntil kr 1.000.000 per skade. Høyere forsikringssum kan avtales.

Backup/sikkerhetskopier er omfattet også på eksternt lagringssted med inntil forsikringssummen, maksimalt kr 1 million. Dersom lagringsstedet benyttes av flere, er selskapets erstatningsansvar totalt for alle kunder begrenset til kr 50 millioner per skadehendelse per lagringssted for backup/sikkerhetskopier. Overstiges denne grensen, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig.

Bacup/sikkerhetskopier er omfattet også under fysisk transport mellom forsikringsstedet og lagringssted for backup.

### 3.6.10 Hageanlegg

Skade på hageanlegg, gjerde og flaggstang erstattes med inntil kr 100.000 per skade. Høyere forsikringssum kan avtales.

### 3.6.11 Ansattes eiendeler

Ansattes eiendeler erstattes med inntil kr 50.000 per ansatt, etter fradrag av avtalt egenandel. Høyere forsikringssum kan avtales.

### 3.6.12 Elevers- og barnehagebarns eiendeler

Elevers- og barnehagebarns eiendeler erstattes med inntil kr 50.000 per elev/barn, etter fradrag av avtalt egenandel. Høyere forsikringssum kan avtales.

### 3.6.13 Pasienter/beboeres eiendeler

Eiendeler tilhørende pasienter/beboere i sykehjem og aldershjem erstattes med inntil kr 50.000 per person, etter fradrag av avtalt egenandel. Høyere forsikringssum kan avtales.

### 3.6.14 Refylling av brannsløkkingsapparat/slokkegass

Refylling av brannsløkkingsapparat/slokkegass dekkes etter en erstatningsmessig brannskade.

## 4 Hva forsikringen ikke omfatter

- Bygg under oppføring.
- Anleggsarbeider.
- Ting på bygge- og anleggsplass.
- Penger og verdipapirer.
- Bygninger i kommunal eller fylkeskommunal produksjonsvirksomhet.
- Båter, kjøretøy og arbeidsmaskiner med egen fremdriftsmotor. Likevel dekkes motorvogner som ikke omfattes av bilansvarsloven. Det vil si motorvogner som ikke er bygd for større fart enn 10 km/t og som er vanskelig å endre til større kjørefart.

Med kjøretøy forstås innretning som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner. Innretning som bare kan styres av folk til fots er ikke kjøretøy.

## 5 Forsikringssummer

### 5.1 Fullverdi bygning

Fullverdiforsikret bygning er forsikret for inntil hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenoppføre tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende bygning på skadestedet (gjenoppføringsprisen). Merkostnader ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk, tas ikke med.

Premiegrunnlaget fastsettes av selskapet ved forhåndstakst, og reguleres etter prisindeks for bygning eller ved ny takst.

Bygningsendring som innvirker på gjenoppføringsprisen, omfattes av forsikringen og skal meldes til KLP. Er melding ikke gitt, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom gjenoppføringsprisen før og etter endringen.

Premieberegningsgrunnlaget er angitt i spesifikasjonen vedlagt forsikringsbeviset.

### 5.2 Maskiner, inventar, løsøre og varer

For innhold i bygninger er forsikringssummen satt lik premieberegningsgrunnlaget for den aktuelle bygning. Løsøreverdier ut over dette må forsikres særskilt.

Forsikringssummen skal minst tilsvare hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ny ting (gjenanskaffelsesprisen).

### 5.3 Førsterisiko

For poster med oppgitt sum i vilkåret og for poster betegnet som førsterisiko i forsikringsbeviset, settes erstatningsgrunnlaget, før fradrag av egenandel, inntil de oppgitte summer.

## 6 Hvilke skader som erstattes og hvilke begrensninger som gjelder

Selskapet svarer for plutselige skader på ting inntruffet i forsikringstiden. Hvilke skadetyper som omfattes av forsikringen fremgår av forsikringsbeviset.

Når forsikringen gjelder

Skaden må ha inntruffet i forsikringstiden/avtaleperioden. Se forsikringsbeviset.

### 6.1 Brann

#### 6.1.1 Brann

Med brann menes ild som er kommet løs.

Unntatt er:

- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

#### 6.1.2 Lynnedslag

Med lynnedslag menes at tingen enten direkte er truffet av lynet, eller at lynet synlig har slått ned mindre enn 200 m fra den skadde tingen og fulgt en leder til tingen.

#### 6.1.3 Nedsoting fra permanent ildsted

#### 6.1.4 Eksplosjon

Forsikringen omfatter skader som følge av eksplosjon. Ved eksplosjon i maskin, transformator eller lignende dekkes følgeskaden, ikke den gjenstand som eksploderer med mindre eksplosjonen har sin årsak i en ytre hendelse.

Unntatt er:

- skade som skyldes sprengningsarbeide på forsikringsstedet.
- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

#### 6.1.5 Luftfartøy

Gjelder skade som oppstår ved at:

- luftfartøy faller ned eller rammer ting
- ting faller ned fra luftfartøy

#### 6.1.6 Naturskade

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, flom, storm, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Se vilkår naturskade for utfyllende regler.

## 6.2 Vann, annen væske og gass

### 6.2.1 Utstrømming

Dekningen omfatter skade ved utstrømming av vann, annen væske eller gass fra bygnings rørdning med tilknyttet utstyr

- ved brudd eller lekkasje
- ved oversvømmelse fra slikt utstyr

Forsikringen dekker lekkasjeskader fra utstyr montert i bygningen, dog ikke skaden på selve utstyret med mindre skaden skyldes ytre påvirkning.

Unntatt er:

- tap av vann, annen væske, gass eller slokkemiddel
- skade som skyldes kondens eller søl
- skade som skyldes sopp eller råte
- skade på våtrom når skaden skyldes at våtrommet ikke er vanntett. Med våtrom menes bygningskomponenter som befinner seg innenfor våtrommets bjelkelag og stenderverk
- skade som skyldes vann fra takrenne, utvendig nedløp samt uttett forbindelse mellom tak og taksluk/innvendig nedløp
- skade som skyldes sviktende/ manglende drenering
- utgifter til tining av utvendig vannledning
- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

### 6.2.2 Annen vannskade

Dekningen omfatter også skade som følge av

- overvann som trenger inn i bygning direkte fra terrenget
- vann fra vann-, kloakk- eller overvannsledning
- oversvømmelse eller lekkasje fra kjøleskap eller akvarium

Unntatt er:

- skade som skyldes kondens eller søl
- skade som skyldes sopp eller råte
- skade som skyldes vann fra takrenne, utvendig nedløp samt uttett forbindelse mellom tak og taksluk/innvendig nedløp
- skade som skyldes sviktende/ manglende drenering
- skade som skyldes uttett tak
- skade ved gradvis inntrenging av vann
- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

### 6.2.3 Utstrømming fra brannsløkkingsapparat

Forsikringen dekker skader grunnet utstrømming fra brannsløkkingsapparat.

## 6.3 Tyveri og hærverk

Dekningen omfatter tyveri fra bygning og hærverk i eller på bygning. Når lokalene er utstyrt med FG-godkjent romovervåkingsalarm, erstatter selskapet også tyveri og hærverk når uvedkommende urettmessig har latt seg innelåse i bygningen i åpningstiden.

Dekningen omfatter også tyveri og hærverk på leide rom. Erstatningen er begrenset til kr 50.000. Skade på glass over 5 m<sup>2</sup> erstattes ikke.

Unntatt er:

- skade ved tyveri og hærverk når bygningen eller rommet er åpent for kunder eller publikum, elever/studenter eller lærere.
- skade ved tyveri og hærverk begått av ansatte, andre som utfører tjenester/arbeide for sikrede eller som er betrodd nøkler, elever, pasienter, mv.
- skade ved tyveri og hærverk begått av leietakere eller andre som har lovlig adgang til lokalene
- utgifter til utskifting av låser hvis nøkler/koder kommer på avveie

For eiendeler i plathall stilles spesielle krav til sikring, se sikkerhetsforskrifter.

## 6.4 Vind svakere enn storm

Forsikringen omfatter skade som følge av vind svakere enn storm.

Unntatt er:

- skade på grunn av svak eller feilaktig konstruksjon eller råte.

## 6.5 Snøtyngde, snøpress, ras fra tak

Forsikringen omfatter skade som følge av snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak. Unntatt er skade som skyldes svak konstruksjon.

## 6.6 Kasko

I tillegg til dekningene i punkt 6.1 - 6.5, omfattes også:

#### 6.6.1 Elektriske fenomenskader

Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning - også som følge av lyn og tordenvær.

Unntatt er elektrisk fenomen på:

- elektrisk maskin eller apparat med driftsspenning over 1.000 V
- telefonsentraler og taleprosesseringsutstyr.

Unntatt er også skade på elektronisk utstyr:

- som ikke tåler spenningsvariasjoner som normalt opptrer i nettet
- når skaden kan erstattes under leverings- eller garantiavtale med leverandøren.

#### 6.6.2 Rørbrudd

Forsikringen dekker skade på røret ved bruddskade i bygnings rørledning.

Unntatt er:

- skade på utvendig ledning som ikke er lagt etter stedlige forskrifter
- bruddskade på takrenne, utvendige nedløp, taksluk for innvendig nedløp
- bruddskade på drenerør/drenssystem
- pumpe eller ledning for vannbasseng
- utgifter til tining av utvendig vannledning

#### 6.6.3 Annen skade

Selskapet svarer også for annen skade enn nevnt i punkt 6.1 til 6.6.2 med de begrensninger og unntak som er nevnt i disse punktene, dersom skaden har ytre årsak og rammer bygning, maskiner, inventar eller løsøre på forsikringsstedet.

Unntak:

- skade som skyldes frost, tele, jordtrykk, kondens, søl, sopp, råte, bakterier, heksesot, dyr og insekter
- skade ved svinn eller setninger, sviktende fundamentering, konstruksjonsfeil, feilaktig bruk eller montasje, svak konstruksjon og materialfeil
- skade som er en naturlig følge av ordinær bruk eller gradvis forringelse
- skade som består i flekker, riper, avskallinger og lignende
- skade som skyldes datavirus, operatørfeil, feilprogrammering, hacking, worms, logiske bomber og lignende
- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

### 7 Skadeoppgjør

I stedet for forsikringsavtaleloven § 6-1 gjelder:

Selskapet avgjør om skaden skal erstattes ved kontantoppgjør, reparasjon, gjenoppføring eller ved at selskapet gjenanskaffer tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting. Selskapet har rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. Erstatningen utbetales i takt med reparasjon/gjenoppføring.

Ved kontantoppgjør kan erstatningsgrunnlaget ikke overstige det selskapet hadde måtte betale for reparasjon eller gjenanskaffelse.

Ved erstatning for beplantning i hageanlegg, beregnes erstatningen lik gjenanskaffelse av tilsvarende ung vekst i gartneri o.l.

#### 7.1 Sikredes plikter ved skade

Når skade er inntruffet, skal sikrede melde fra til selskapet uten ugrunnet opphold.

Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe, eller er et forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller begrense tapet.

Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet, jf. forsikringsavtaleloven § 8-5.

Ved oppgjør skal sikrede gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for sikrede, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen.

Brann-, tyveri- og hærverkskader skal meldes til politiet.

#### 7.2 Egenandeler

I ethvert skadeoppgjør trekkes den avtalte egenandelen fra brutto skadebeløp. Avtalte egenandeler fremgår av forsikringsbeviset.

Egenandelen ved naturskade er for tiden kr 8.000.

#### 7.3 Ting som kommer til rette

Kommer ting til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å beholde tingen mot å tilbakebetale erstatningen.

#### 7.4 Oppgjør med panthaver

Selskapets ansvar overfor panthaver og konkursbo er begrenset til det laveste av følgende to beløp:

- Nedgangen i tingens markedsverdi som følge av skaden
- Vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet.

For panthavere betyr tingen i denne sammenheng panteobjektet i sin helhet. Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor, uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff.

Selskapet trer inn i panthavers sted i den utstrekning erstatning utbetales.

#### 7.5 Regress

Må sikrede forstå at selskapet kan få et regresskrav mot tredjeperson, skal sikrede gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet inntil selskapet selv kan ivareta det.

#### 7.6 Skjønn

Fastsettelse av både forsikringsverdi og skade, og eventuelt andre spørsmål i forbindelse med skadeberegning kan avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn gjennomføres i henhold til bestemmelser i Generelle vilkår.

### 8 Erstatningsberegning

Forsikringsavtaleloven § 6-1 (erstatningsberegning) er fraveket, og bestemmelsene nedenfor gjelder i stedet.

Utlagte merverdiavgifter som sikrede kan føre til fradrag, jf. lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner mv., er ikke dekket etter denne avtalen.

#### 8.1 Bygning

8.1.1 Bygning som gjenoppføres/repareres innen 5 år

Ved gjenoppføring forutsettes det gjenoppføring i kommunen, til samme formål og at gjenoppføringen er fullført innen 5 år fra skadetidspunktet.

Skaden settes til kostnaden ved reparasjon eller gjenoppføring til den samme, eller i det vesentlig samme stand som før skaden inntraff.

Gjenoppføringsprisen er det beløp det på skadedagen ville ha kostet å gjenoppføre eller reparere tilsvarende eller i det vesentlig tilsvarende ny bygning på forsikringsstedet. Merkostnader ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk tas ikke med ved fastsettelse av gjenoppføringsprisen.

Del/komponent som står for utskifting eller riving, erstattes etter sin omsetningsverdi, etter fradrag for kostnadene ved demontering/riving.

Dersom gjenoppføring eller reparasjon av bygningen vil medføre en økning i bygningens økonomiske verdi, er erstatningen begrenset til gjenoppføringsprisen med fradrag for den delen av verdiøkningen som overstiger 40% av økonomisk verdi umiddelbart før skaden.

I beregning av verdiøkningen medtas verdiøkning som følge av erstatningsmessige offentlige påbud.

#### 8.1.2 Bygning som ikke gjenoppføres/repareres innen 5 år, eller gjenoppføres/repareres til annet formål

Dersom en bygning uansett årsak ikke gjenoppføres/repareres som beskrevet i punkt 8.1.1, settes erstatningen lik økonomisk verdi før skade med fradrag av eventuell netto nyttbar gjenverdi.

#### 8.1.3 Bygninger som ikke kan omsettes

Bygningens økonomiske verdi før skaden fastsettes til bygningens gjenoppføringspris med fradrag for verdiforringelse av bygningskomponenter eller deler av komponenter på grunn av elde, bruk og annen fysisk forringelse, samt for ting som står for utskifting. Ved gjenoppføring til samme formål settes økonomisk verdi etter skaden til gjenoppføringsprisen.

#### 8.1.4 Bygning som står foran riving

For bygning som står foran riving, settes forsikringsverdien til økonomisk verdi av bygningens brukbare materialer, nedtatt og lagt ferdig for salg eller transport, etter fradrag for utgiftene til rivingen.

### 8.2 Maskiner, inventar, løsøre og varer

#### 8.2.1 Ved reparasjon

Skaden settes til kostnaden ved reparasjon til samme eller i det vesentlig samme stand som før skaden, begrenset til fastsatt verdi etter pkt. 8.2.2 med fradrag av netto nyttbar gjenverdi.

#### 8.2.2 Ved gjenanskaffelse

Verdien settes til gjenanskaffelsesprisen på skadedagen for utstyr med tilsvarende kapasitet og kvalitet. Det gjøres fradrag for følgende forhold:

- forringelse ved elde, bruk og annen fysisk slitasje. Ved vurderingen legges det vekt på utstyrets alder sett i forhold til antatt brukstid. Dette gjelder ikke i de tilfeller hvor det gjøres aldersfradrag i henhold til bestemmelsene i punkt 8.3.
- manglende modernitet

For utstyr som ikke gjenanskaffes innen 3 år etter skade settes forsikringsverdien til omsetningsverdi på skadedagen med fradrag av netto nyttbar gjenverdi.

### 8.3 Aldersfradrag

Ved elektrisk fenomenskade på mekaniske eller elektriske maskiner/apparater/tekniske installasjoner, gjøres et fradrag på 10% for hvert år etter at gjenstanden ble tatt i bruk som ny. Maksimalt fradrag 80%.

Ved bruddskade eller elektrisk fenomenskade på varmtvannsbereder, gjøres et fradrag på 10% for hvert år fra og med det 4. året

etter at gjenstanden ble tatt i bruk som ny. Maksimalt fradrag 80%.

Ved bruddskade eller elektrisk fenomenskade på fyrkjele, eller for innretning for oppvarming eller avkjøling, gjøres et fradrag på grunnlag av de totale reparasjonskostnadene med 5% for hvert år, fra og med det 11. året etter at utstyret var tatt i bruk som nytt. Maksimalt fradrag 80%.

Ved bruddskader på utvendige rørledninger, tanker, kummer og bunnledninger under bygning med tilknyttet utstyr av annet materiale enn plast, gjøres fradrag med 5% i reparasjonskostnadene for hvert år objektet er eldre enn 20 år.

Ved ulik alder på de skadde delene legges alderen på den delen som står først i årsakskjeden til grunn. Dersom dette ikke kan dokumenteres, legges den eldste delens alder til grunn.

Når aldersfradraget overstiger avtalt egenandel, brukes aldersfradrag i stedet for egenandel.

### 8.4 Ekstraavgifter til fortsatt drift

Ekstraavgifter til fortsatt drift erstattes i den periode der reparasjon eller gjenoppføring har skjedd eller normalt kunne ha skjedd. Til fradrag kommer en hver form for erstatning for husleietap, også fra andre forsikringsselskap, innsparer utgifter, hensyn tatt til endret volum av virksomheten og eventuelle renter av erstatningen.

### 8.5 Prisstigning, husleietap og renter

Prisstigning regnes fra skadedagen til reparasjon, gjenanskaffelse eller gjenoppføring har skjedd eller normalt kunne ha skjedd.

Prisstigning erstattes kun dersom skaden utbedres innen 5 år fra skadedagen for bygning, og innen 3 år for maskiner, inventar og løsøre. Økning av tapet ved forlenget byggetid som følge av forbedring, utvidelse eller annen endring, blir ikke tatt med.

Husleietap beregnes på grunnlag av leieinntekten for umøblerte rom, for lokaler til eget bruk på grunnlag av markedspris. Husleietapet regnes inntil reparasjon eller gjenoppbygging har skjedd eller kunne ha skjedd, innenfor ansvarstiden. Det gjøres fradrag for innsparer utgifter.

Forsikringen dekker husleietap når de forsikrede lokaler, ved erstatningsmessig skade, skades så mye at de helt eller delvis ikke kan benyttes, at leieforholdet kan forlanges hevet, eller at eieren plikter å redusere leien. Det husleietapet som oppstår ved at det ikke lykkes å få leid ut lokalene igjen, til den kontraktsmessige husleie som gjaldt på skadedagen, dekkes også innenfor ansvarstiden.

I det samlede tap for prisstigning og husleietap skal det gjøres fradrag for opptjente renter av erstatningen.

### 8.6 Påbud fra offentlig myndighet. Førsterisiko

Forsikringen omfatter nødvendige merutgifter som påløper etter skade (vilkårenes punkt 3.6.2) og som skyldes påbud med hjemmel i lov eller offentlige forskrifter. Påbudet må gjelde den skadde del av bygningen og må være en direkte følge av erstatningsmessig skade. Forsikringen dekker ikke påbud som fører til tap av nytteareal. Selskapet dekker ikke utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet.

Forsikringen omfatter nødvendige merutgifter til:

- Utbedring/gjenoppføring av den skadde del av bygningen
- Grunnundersøkelser og fundamentering i forbindelse med gjenoppføring av bygning.
- Utgifter som ikke direkte vedrører byggearbeidet, men som er en betingelse for at bygningen tillates gjenoppført på samme byggetomt.

Er gjenoppbygging på samme byggetomt hindret ved lovhjemlet inngrep, gjelder forsikringen også med samme betingelser ved gjenoppføring på annet sted - i den utstrekning også nødvendige merutgifter påløper på det nye sted på grunn av påbud fra offentlig myndighet.

Selskapet kan kreve at man søker å utnytte de dispensasjonsmuligheter som ligger i plan og bygningsloven.

Forsikringen omfatter ikke:

- merutgifter til utgraving/utsprengning av kjeller
- merutgifter som skyldes at bygning gjenoppføres større enn den skadde
- tap av nytteareal
- utbedring/gjenoppføring som er avsluttet senere enn 5 år etter skadedagen.

Utbedring/gjenoppføring må være avsluttet innen 5 år etter skadedagen. Erstatningen forfaller først til betaling når skaden er utbedret.

### 8.7 Interesse i bygningsmessig innredning

Erstatningen ytes når leieforholdet opphører som følge av skade, eller når innredningen ikke utbedres som ledd i utbedringen av byg-

ningsdelen. Erstatningen beregnes på grunnlag av innredningens kostnad, hensyn tatt til alder og gjenværende brukstid, eventuelt begrenset av gjenværende leieperiode.

### 9 Identifikasjon

Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlattelse fra sikrede eller personer som utfører arbeid av ledende art, og av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt vaktmestere, ungdomsledere, arbeidsledere, herunder formenn og personer med tilsvarende stillinger, jf forsikringsavtaleloven § 4-11.

### 10 Skader som dekkes etter særskilt avtale (særvilkår)

Bare de særvilkår som er angitt i forsikringsbeviset gjelder for forsikringen.

Bestemmelsene i forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene ellers, herunder sikkerhetsforskriftene, gjelder også for særvilkårene.

#### 10.1 Kommunal/fylkeskommunal produksjonsvirksomhet

Forsikringen er utvidet til å omfatte bygninger med innhold i kommunal eller fylkeskommunal produksjonsvirksomhet.

# Forsikringsvilkår

## Naturskade EBO01-NAT-03

### 1 Naturskade

Lov om naturskadedekning av 16. juni 1989 gjelder.

#### 1.1 Hva forsikringen dekker

Forsikringen dekker skade på brannforsikrede ting i Norge, som direkte skyldes naturulykke som:

- Skred
- Storm
- Flom
- Stormflo
- Jordskjelv eller vulkanutbrudd

Jf § 1 i Lov om naturskadedeforsikring av 16. juni 1989 nr 70.

Omfatter forsikringen våningshus, bolighus eller fritidshus, omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg - herunder utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang - og gårdsplass i tilknytning til bygningen, oppad begrenset til 5 dekar. Tilsvarende omfattes den del av tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegg eller på gårdsplassen.

For andre bygninger enn våningshus, bolighus og fritidshus omfatter forsikringen i tillegg til bygning kun utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang.

#### 1.2 Hva forsikringen ikke dekker

Forsikringen dekker ikke:

- a) Skade på skog eller avling på rot, beite innmark og utmark, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter og ting i disse, fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. Selskapet dekker likevel naturskade på motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt samt utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen når disse ting er varer i næringsvirksomhet og befinner seg på land i Norge.
- b) Skade på hageanlegg i tilknytning til annen bygning enn våningshus, bolighus og fritidshus og skade på avling (avkastning av hageanlegget). Selskapet dekker likevel skade på utvendig basseng, gjerde og flaggstang med til sammen kr 50.000.
- c) Ting som det ikke er naturlig å brannforsikre.
- d) Skade som alene rammer antenner, skilt, markiser og lignende.
- e) Skade som umiddelbart skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang.
- f) Skade som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp, råte og lignende.
- g) Skade på byggverk eller ting i dette når byggverket er oppført etter at det for vedkommende område er nedlagt bygge- og deleforbud - i medhold av naturskadelovens §22 - og skaden er av slik art som erklæringen gjelder.

h) Utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre.

i) Skade på sjøkabler, fjordspenn og luftspenn over vann inkl. feste på land.

j) Skade på flytebrygger og andre flytende konstruksjoner, gangbru/landgang, stein- og betongbrygger

k) Skinnegående materiell som tog, trikk og lignende.

l) Skade på bruer, klopper, moloer, damanlegg, tunneler i fjell og lignende.

#### 1.3 Redningsutgifter

Er forsikret ting skadd eller direkte truet ved utløst naturulykke, dekkes nødvendige redningsutgifter som omhandlet i forsikringsavtale- loven inntil gjenoppføringsprisen/gjenanskaffelsesprisen.

#### 1.4 Andre spesielle bestemmelser om naturskade

Eiendom som er spesielt utsatt for naturskade: Blir det etter naturskade på byggverk tinglyst erklæring etter naturskadelovens §22 om at eiendommen er særlig utsatt for naturskade og utgiftene til utbedring er 60 % eller mer av forsikringsverdien for det skadde byggverk, dekker selskapet for den økning i skade som nekting av reparasjon/gjenoppføring medfører.

Spesielt om erstatning for hageanlegg:

- Erstatningsgunnlaget for hage, hageanlegg, gårdsplass og tilførselsvei inklusiv oppfylning av utrast tomt, beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme eller i det vesentlige samme stand som før skaden, beregnet etter prisene på skadedagen.
- Erstatningen settes til det laveste beløp av gjenopprettelseskonstnad og nedgangen i tomtens omsetningsverdi som følge av skaden på hageanlegget. Erstatningen skal ikke være mindre enn gjenopprettelseskostnaden for hageanleggets toppsjikt.
- Kostnader til sikring/forebygging dekkes ikke, selv om dette er en forutsetning for å utbedre skaden på hage/hageanlegg/tomt.

Reduksjon eller bortfall av erstatning:

Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når:

- Skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for
- Dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for ikke å ha forebygget skaden eller hindret dens omfang.

Ved avgjørelsen - eventuell avkortning i erstatningen - skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, vedkommendes mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers. Avkortning skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last.

Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturskade, fastsettes av Justisdepartementet og utgjør pr. 01.01.2008 kr 12,5 milliarder. Dersom skaden blir større, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig.

### **1.5 Ankenemnda for Statens naturskadefond**

Er det tvil om:

- Det foreligger naturskade,
- Det er inntruffet en eller flere naturkatastrofer,
- Betingelsene for nedsettelse eller nektelse av erstatning på grunn av svak konstruksjon, dårlig vedlikehold m v (se ovenfor) er tilstede, kan sikrede eller selskapet forelegge spør-

målet for ankenemnda for Statens naturskadefond etter reglene i naturskadeloven §18.

### **1.6 Egenandel**

Egenandel ved naturskade er den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet i henhold til naturskadeforsikringsloven. Fra 01.04.2005 er egenandelen kr 8.000.

# Forsikringsvilkår

## Næringsdrift Driftsløsøre og varer END01-MIL-10

### Innhold:

1. Hvem forsikringen gjelder for
2. Hvor og når forsikringen gjelder
3. Hva forsikringen omfatter
4. Forsikringen kan utvides til å omfatte
5. Hvilke skader som erstattes og hvilke begrensninger som gjelder
6. Sikredes plikter ved skade
7. Skadeoppgjør og erstatningsberegning
8. Skader som dekkes etter særskilt avtale (særvilkår)

### 1 Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset.

### 2 Hvor og når forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder på forsikringsstedet.

Skaden må ha inntruffet i forsikringstiden/avtaleperioden.

For ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet gjelder forsikringen innen Norden, med inntil kr 1.000.000. Borteforsikringen gjelder ikke for:

- Ting under transport
- Ting på bygge- og anleggsplass.

### 3 Hva forsikringen omfatter

#### 3.1 Maskiner, inventar, løsøre og varer

Forsikringssum for maskiner, inventar, løsøre og varer i egne/leide lokaler er angitt i forsikringsbeviset. Til maskiner regnes også tilhørende faste tekniske installasjoner, kabler, rør og fundamenter.

#### 3.2 Eiendeler ute

Det fremkommer av forsikringsbeviset om eiendeler ute er omfattet, og hvilken forsikringssum som gjelder. Forsikringen dekker ikke skader ved tyveri, hærverk eller vannskader. Se punkt 5.

#### 3.3 Hva som dekkes i tillegg ved erstatningsmessig skade

##### 3.3.1 Utgifter til riving, rydding og bortkjøring

Forsikringen omfatter nødvendige utgifter til riving, rydding, lagring, bortkjøring og destruksjon av verdiløse/miljøfarlige rester av forsikrede ting etter en erstatningsmessig skade, begrenset til kr 3.000.000. Høyere forsikringssum kan avtales.

##### 3.3.2 Investeringer og nyanskaffelser - maskiner, inventar og løsøre

Investeringer og nyanskaffelser i avtaleperioden erstattes med inntil 10 % av forsikringssum for maskiner, inventar og løsøre. Verdiøkningen skal meldes til selskapet senest innen utgangen av forsikringsperioden.

##### 3.3.3 Bygningsmessig innredning

Interesse i bygningsmessig innredning i leide lokaler erstattes med inntil kr 1.000.000 per skade. Høyere forsikringssum kan avtales særskilt.

##### 3.3.4 Rekonstruksjon av arkiver etc.

Utgifter til rekonstruksjon av arkiver, registre og data innen 24 måneder fra skadedato erstattes med inntil kr 1.000.000 per skade. Innenfor samme sum erstattes utgifter til rekonstruksjon av modeller, mønstre, former o.l. som er nødvendig i produksjonsprosessen. Høyere forsikringssum kan avtales særskilt.

Backup/sikkerhetskopier er omfattet også på eksternt lagringssted med inntil forsikringssummen, maksimalt kr 1 million. Dersom lagringsstedet benyttes av flere, er selskapets erstatningsansvar totalt for alle kunder begrenset til kr 50 millioner per skadehendelse per lagringssted for backup/sikkerhetskopier. Overstiges denne grensen, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig.

Bacup/sikkerhetskopier er omfattet også under fysisk transport mellom forsikringsstedet og lagringssted for backup.

##### 3.3.5 Hærverkskade på leide lokaler

Hærverkskade på leide lokaler erstattes med inntil kr 50.000 i forbindelse med tyveri.

Se sikkerhetsforskriftene, punkt 4.

##### 3.3.6 Prisstigning etter skade

Prisstigning etter skade erstattes innenfor normal reparasjons-/gjenanskaffelsestid, maksimalt 24 måneder. Erstatningen er begrenset til 20 % av erstatningen for tingskaden.

##### 3.3.7 Refylling av brannslukkingsapparat/slokkegass

Refylling av brannslukkingsapparat/slokkegass dekkes etter en erstatningsmessig brannskade.

### 4 Hva forsikringen ikke omfatter

Uten særskilt avtale omfatter forsikringen ikke:

- Utgifter til fortsatt drift
- Bruddskade på bygningsglass eller sanitærporselen
- Penger og verdipapirer
- Ran
- Ting på bygge- og anleggsplass
- Matvarer i kjølfrys ved utilsiktet temperaturstigning
- Ansattes effekter

Forsikringen omfatter ikke:

- Båter, kjøretøy og arbeidsmaskiner med egen fremdriftsmotor. Likevel dekkes motorvogner som ikke omfattes av bilansvarsloven. Det vil si motorvogner som ikke er bygd for større fart enn 10 km/t og som er vanskelig å endre til større kjørefart.

### 5 Hvilke skader som erstattes og hvilke begrensninger som gjelder

Selskapet svarer for plutselige skader på ting inntruffet i forsikringstiden. Hvilke skadetyper som omfattes av forsikringen fremgår av forsikringsbeviset.

#### 5.1 Brann

##### 5.1.1 Brann

Med brann menes ild som er kommet løs.

Unntatt er:

- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjstanden som skyldes slik mangel.

##### 5.1.2 Lynnedslag

Med lynnedslag menes at tingen enten direkte er truffet av lynet, eller at lynet synlig har slått ned mindre enn 200 m fra den skadde tingen og fulgt en leder til tingen.

### 5.1.3 Nedsoting fra permanent ildsted

### 5.1.4 Eksplosjon

Forsikringen omfatter skader som følge av eksplosjon. Ved eksplosjon i maskin, transformator eller lignende dekkes følgeskaden, ikke den gjenstand som eksploderer med mindre eksplosjonen har sin årsak i en ytre hendelse.

Unntatt er:

- skade som skyldes sprengningsarbeide på forsikringsstedet
- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

### 5.1.5 Luftfartøy

Gjelder skade som oppstår ved at:

- luftfartøy faller ned eller rammer ting
- ting faller ned fra luftfartøy

### 5.1.6 Naturskade (etter regelverk for Norsk Naturskadepool)

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, flom, storm, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Se vilkår naturskade for utfyllende regler.

## 5.2 Vann, annen væske og gass

### 5.2.1 Utstrømming

Dekningen omfatter skade ved utstrømming av vann, annen væske eller gass fra bygnings rørledning med tilknyttet utstyr:

- ved brudd eller lekkasje
- ved oversvømmelse fra slikt utstyr

Forsikringen dekker lekkasjeskader fra utstyr montert i bygningen, dog ikke skaden på selve utstyret med mindre skaden skyldes ytre påvirkning.

Unntatt er:

- tap av vann, annen væske, gass eller sløkkemiddel
- skade som skyldes kondens eller søl
- skade som skyldes sopp eller råte
- skade på våtrom når skaden skyldes at våtrommet ikke er vanntett. Med våtrom menes bygningskomponenter som befinner seg innenfor våtrommets bjelkelag og stenderverk
- skade som skyldes vann fra takrenne, utvendig nedløp samt utett forbindelse mellom tak og taksluk/ innvendig nedløp
- skade som skyldes sviktende/ manglende drenering
- utgifter til tining av utvendig vannledning
- skade på eiendeler ute
- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

### 5.2.2 Annen vannskade

Dekningen omfatter også skade som følge av:

- overvann som trenger inn i bygning direkte fra terrenget
- vann fra vann-, kloakk- eller overvannsledning
- oversvømmelse eller lekkasje fra kjøleskap eller akvarium

Unntatt er:

- skade som skyldes kondens eller søl
- skade som skyldes sopp eller råte
- skade som skyldes vann fra takrenne, utvendig nedløp samt utett forbindelse mellom tak og taksluk/ innvendig nedløp
- skade som skyldes sviktende/ manglende drenering
- skade som skyldes utett tak
- skade ved gradvis inntrenging av vann
- skade på eiendeler ute
- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

### 5.2.3 Utstrømming fra brannsløkkingsapparat

Forsikringen dekker skader grunnet utstrømming fra brannsløkkingsapparat når dette brukes til å unngå eller begrense brann eller som et ledd i en hærverkskade.

## 5.3 Tyveri og hærverk

Dekningen omfatter tyveri fra bygning og hærverk i eller på bygning.

Når lokalene er utstyrt med FG-godkjent romovervåkningsalarm, erstatter selskapet også tyveri og hærverk når uvedkommende urettmessig har latt seg innelåse i bygningen i åpningstiden.

Unntatt er:

- skade ved tyveri og hærverk når bygningen eller rommet er åpent for kunder eller publikum
- skade ved tyveri og hærverk begått av ansatte, andre som utfører tjenester/arbeide for sikrede eller som er betrodd nøkler, elever, pasienter, mv.
- skade ved tyveri og hærverk begått av leietakere eller andre som har lovlig adgang til lokalene
- utgifter til utskifting av låser hvis nøkler/ koder kommer på avveie
- skade ved tyveri, forsøk på tyveri eller hærverk på eiendeler ute

For eiendeler i plasthall stilles spesielle krav til sikring, se sikkerhetsforskrifter.

## 5.4 Skader ved naturårsak for objekter som er unntatt av Norsk Naturskadepool

Forsikringen kan utvides til å omfatte skade som følge av naturårsak for objekter som er unntatt for dekning i Norsk Naturskadepool.

Unntatt er:

- skade på grunn av svak eller feilaktig konstruksjon eller råte.

## 5.5 Snøtyngde, snøpress, ras fra tak

Forsikringen omfatter skade som følge av snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak. Unntatt er skade som skyldes svak konstruksjon. Se sikkerhetsforskrift om rydding av snø.

## 5.6 Elektriske fenomenskader

Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning - også som følge av lyn og tordenvær.

Unntatt er elektrisk fenomen på:

- elektrisk maskin eller apparat med driftsspenning over 1.000 V
- telefonsentraler og taleprosesseringsutstyr.

Unntatt er også skade på elektronisk utstyr:

- som ikke tåler spenningsvariasjoner som normalt opptrer i nettet
- når skaden kan erstattes under leverings- eller garantiavtale med leverandøren.

## 5.7 Annen skade

Selskapet svarer også for annen skade enn nevnt i punkt 5.1 til 5.6 med de begrensninger og unntak som er nevnt i disse punktene, dersom skaden har ytre årsak og rammer maskiner, inventar eller løsøre på forsikringsstedet.

Unntak:

- skade som skyldes frost, tele, jordtrykk, kondens, søl, sopp, råte, bakterier, heksesot, dyr og insekter
- skade ved svinn eller setninger, sviktende fundamentering, konstruksjonsfeil, feilaktig bruk eller montasje, svak konstruksjon, materialfeil

- skade som er en naturlig følge av ordinær bruk eller gradvis forringelse
- skade som består i flekker, riper, avskallinger og lignende
- skade som skyldes datavirus, operatørfeil, feilprogrammering, hacking, worms, logiske bomber og lignende
- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

## 6 Sikredes plikter ved skade

Når skade er inntruffet, skal sikrede melde fra til selskapet uten ugrunnet opphold.

Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet, jf. forsikringsavtaleloven § 8-5.

Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe, eller er et forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller begrense tapet.

Ved oppgjør skal sikrede gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for sikrede, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen.

Må sikrede forstå at selskapet kan få et regresskrav mot tredjeperson, skal sikrede gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet inntil selskapet selv kan ivareta det.

Brann-, tyveri-, og hærverkskader skal meldes til politiet.

## 7 Skadeoppgjør og erstatningsberegning

I stedet for forsikringsavtaleloven § 6-1 gjelder:

Selskapet avgjør om skaden skal erstattes ved kontantoppgjør, reparasjon, gjenoppføring eller ved at selskapet gjenanskaffer tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting. Selskapet har rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. Erstatningen utbetales i takt med reparasjon/gjenoppføring.

Ved kontantoppgjør kan erstatningsgrunnlaget ikke overstige det selskapet hadde måtte betale for reparasjon eller gjenanskaffelse.

Utlagte merverdiavgifter som sikrede kan føre til fradrag, jf. lov om merverdiavgift, er ikke dekket etter denne avtalen.

Erstatningen er begrenset til forsikringssummen (førsterisiko) som er oppgitt i forsikringsbeviset. Forsikringssummen fastsettes av forsikringstakeren.

### 7.1 Reparasjon etter skade

Skaden settes til kostnaden ved reparasjon til samme eller i det vesentlig samme stand som før skaden, begrenset til fastsatt verdi etter pkt. 7.2 med fradrag av netto nyttbar gjenverdi.

### 7.2 Gjenanskaffelse av maskiner og utstyr

Gjennanskaffelseverdien fastsettes som skadedagens kostnad til reparasjon eller gjenanskaffelse for tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting. I kostnaden medtas utgifter til transport, montasje og igangkjøring

Det skal gjøres forholdsmessig fradrag for verdiforringelse pga bruk, slitasje og annen forringelse. Ved slik vurdering hensyntas gjenstandens brukstid sammenholdt med forventet levetid for tilsvarende gjenstand eller komponent.

Erstatningsverdien som fremkommer etter fradrag for verdiforringelse økes med 40 %, dog slik at netto erstatning aldri kan være større enn gjenanskaffelseverdien fratrukket verdien av den skadde gjenstand eller komponent.

Dersom reparasjon eller gjenanskaffelse fører til varig ytelsesforbedring, fordeles en forholdsmessig andel av erstatningskostnadene mellom skadeserstatning og kundens investering.

### 7.3 Gjennanskaffelse varer

Innkjøpte varer og råvarer erstattes til sin anskaffelseskostnad, varer av egen produksjon til tilvirkingskost. Fradrag gjøres for kurrans og nedsatt anvendelse eller salgbarhet.

### 7.4 Uten gjenanskaffelse

For utstyr som ikke gjenanskaffes innen 3 år etter skade settes forsikringsverdien til omsetningsverdi på skadedagen med fradrag av netto nyttbar gjenverdi.

### 7.5 Aldersfradrag

Ved elektrisk fenomenskade på mekaniske eller elektriske maskiner/apparater/tekniske installasjoner, gjøres et fradrag på 10 % for hvert år etter at gjenstanden ble tatt i bruk som ny. Maksimalt fradrag 80 %.

Ved bruddskade eller elektrisk fenomenskade på varmtvannsbeeder, gjøres et fradrag på 10 % for hvert år fra og med det 4. året etter at gjenstanden ble tatt i bruk som ny. Maksimalt fradrag 80 %.

Ved bruddskade eller elektrisk fenomenskade på fyrkjele, eller for innretning for oppvarming eller avkjøling gjøres et fradrag på grunnlag av de totale reparasjonskostnadene med 5 % for hvert år, fra og med det 11. året etter at utstyret var tatt i bruk som nytt. Maksimalt fradrag 80 %.

Ved bruddskader på utvendige rørledninger, tanker, kummer og bunnledninger under bygning med tilknyttet utstyr av annet materiale enn plast, gjøres fradrag med 5 % i reparasjonskostnadene for hvert år objektet er eldre enn 20 år.

Ved ulik alder på de skadde delene legges alderen på den delen som står først i årsakskjeden til grunn. Dersom dette ikke kan dokumenteres, legges den eldste delens alder til grunn.

Når aldersfradraget overstiger avtalt egenandel, brukes aldersfradrag i stedet for egenandel.

### 7.6 Interesse i bygningsmessig innredning

Erstatningen ytes når leieforholdet opphører som følge av skade, eller når innredningen ikke utbedres som ledd i utbedringen av bygningsdelen. Erstatningen beregnes på grunnlag av innredningens kostnad, hensyn tatt til alder og gjenværende brukstid, eventuelt begrenset av gjenværende leieperiode.

### 7.7 Prisstigning etter skade

erstattes innenfor normal reparasjons-/gjenanskaffelsestid, maksimalt 24 måneder. Erstatningen er begrenset til 20 % av erstatningen for tingskaden. Det gjøres fradrag for opptjente renter av erstatningen.

### 7.8 Ting som kommer til rette

Kommer ting til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å beholde tingen mot å tilbakebetale erstatningen.

## 7.9 Oppgjør med panthaver

Selskapets ansvar overfor panthaver og konkursbo er begrenset til det laveste av følgende to beløp:

- Nedgangen i tingens markedsverdi som følge av skaden
- Vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet.

For panthaver betyr tingen i denne sammenheng panteobjektet i sin helhet. Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor, uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff.

Selskapet trer inn i panthavers sted i den utstrekning erstatning utbetales.

## 7.10 Regress

Må sikrede forstå at selskapet kan få et regresskrav mot tredjeperson, skal sikrede gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet inntil selskapet selv kan ivareta det.

## 7.11 Skjønn

Fastsettelse av både forsikringsverdi og skade, og eventuelt andre spørsmål i forbindelse med skadeberegning kan avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn gjennomføres i henhold til bestemmelser i Generelle vilkår.

## 7.12 Egenandeler

I ethvert skadeoppgjør trekkes den avtalte egenandelen fra brutto skadebeløp. Avtalte egenandeler fremgår av Forsikringsbeviset.

Egenandelen ved naturskade er den som til enhver tid er fastsatt av departementet, for tiden kr 8.000.

Egenandelen er kr 5.000 for følgende særvilkår:

- Bruddskade på bygnings glass eller sanitærporselen
- Tyveri fra godkjent verdioppbevaringsenhet
- Ran
- Matvarer i kjøll/frys

## 8 Identifikasjon

Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse fra sikrede eller personer som utfører arbeid av ledende art, og av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt vaktmestere, ungdomsledere, arbeidsledere, herunder formenn og personer med tilsvarende stillinger, jf forsikringsavtaleloven § 4-11.

## 9 Skader som dekkes etter særskilt avtale (særvilkår)

Bare de særvilkår som er angitt i forsikringsbeviset gjelder for forsikringen.

Bestemmelsene i forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene ellers, herunder sikkerhetsforskriftene, gjelder også for særvilkårene. I tillegg gjelder eventuelle sikkerhetsforskrifter angitt i det enkelte særvilkår.

## 9.1 Fortsatt drift

Nødvendige utgifter ved etablering av-, eller nødvendige merkostnader til-, fortsatt drift etter erstatningsmessig skade dekkes inntil den avtalte forsikringssummen. Nødvendige tiltak for fortsatt drift skal i et hvert tilfelle avtales med selskapet.

Unntatt fra dekningen er:

- utgifter til skadelidtes egen administrasjon av skaden
- tap ved redusert omsetning
- tap ved ufullstendig tingforsikring
- ekstra utgifter ved offentlig påbud
- tap ved manglende finansiering
- økte kapitalutgifter ved investeringer ut over erstatning av ting

## 9.2 Bruddskade på bygningsglass eller sanitærporselen

Forsikringen er utvidet til å dekke bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen i virksomhetens lokaler. Erstatningen er begrenset til den forsikringssummen som fremkommer i forsikringsbeviset.

## 9.3 Tyveri av penger og verdipapirer fra godkjent verdioppbevaringsenhet

Forsikringen er utvidet til å omfatte tyveri av penger og verdipapirer som oppbevares i låst, FG-godkjent verdioppbevaringsenhet. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset.

Forsikringen gjelder også når bygningen eller rommet er åpent for kunder eller publikum.

Forsikringssummen er førsterisiko, det vil si at skade dekkes inntil avtalt sum.

Maks forsikringssum for kontanter eller ihendehaverpapirer følger FG-regler for verdioppbevaringsenheter (FG-530). Maks forsikringssum FG-godkjente sikkerhetsskap uten alarm er kr 25.000. Maks forsikringssum FG-godkjente sikkerhetsskap med innbruddsalarm er kr 50.000. Endringer i beløpsgrenser ved EX-, CD- eller GAS-sertifiserte enheter. Dersom det er ønskelig å øke beløpsgrensene, skal det monteres innbruddsalarmer som angitt i FG-530.

## 9.4 Ran

Forsikringen er utvidet til å dekke ran i eget lokale og under transport. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset.

## 9.5 Ting på bygge- og anleggsplass

Forsikringen er utvidet til å omfatte skader som beskrevet i vilkårenes punkt 5.1, 5.2 og 5.3. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset.

## 9.6 Matvarer i kjøll/frys

Forsikringen er utvidet til å omfatte skade på matvarer i kjøll/frys grunnet utilsiktet temperaturstigning. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset.

## 9.7 Ansattes effekter

Forsikringen er utvidet til å dekke skade på ansattes effekter. Dekningsomfang, egenandel og sikkerhetsforskrifter som for virksomhetens inventar og løsøre. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset.

## **Forsikringsvilkår Flytebrygger naturskade KLP END01-SFN-02**

For flytebrygger gjelder forsikringsvilkår Næringsdrift. I tillegg gjelder dette særvilkåret.

Forsikringen er utvidet til også å dekke naturskade på flytebrygge i henhold til beskrivelsen i forsikringsbeviset. Egenandelen angitt i forsikringsbeviset gjelder. Forsikringsform er førsterisiko.

### **1 Hva forsikringen ikke dekker**

- Skade eller tap som skyldes kontakt med is eller snøtyngde

- Skade på eller tap av fortøyning med tilhørende moringer (anker, lodd, kjetting, sjakler/kauser) og fortøyning
- Kostnader med å justere brygger etter uvær dersom flytebryggen sliter seg eller kommer ut av posisjon
- Skade eller tap som skyldes materialfeil, svak eller feilaktig konstruksjon, uriktig montasje, slitasje, tæring eller råte.
- Skade eller tap som omfattes av garanti eller kontrakt, eller som leverandør kan gjøres rettslig erstatningsansvarlig for.

### **2 Sikkerhetsforskrifter**

- Flytebryggen skal ha tilstrekkelig forankring vurdert etter stedlige værforhold.
- Drift og vedlikehold: De forsikrede ting skal holdes i god driftsmessig stand, og vedlikeholdes og brukes i henhold til veiledning fra leverandør/ produsent. De skal heller ikke belastes i strid med veiledning fra leverandør/ produsent.



# Forsikringsvilkår

## Naturskade EBO01-NAT-04

### 1 Naturskade

Lov om naturskadedekning av 16. juni 1989 gjelder.

#### 1.1 Hva forsikringen dekker

Forsikringen dekker skade på brannforsikrede ting i Norge, som direkte skyldes naturulykke som:

- Skred
- Storm
- Flom
- Stormflo
- Jordskjelv eller vulkanutbrudd

Jf § 1 i Lov om naturskadedeforsikring av 16. juni 1989 nr 70.

Omfatter forsikringen våningshus, bolighus eller fritidshus, omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg - herunder utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang - og gårdsplass i tilknytning til bygningen, oppad begrenset til 5 dekar. Tilsvarende omfattes den del av tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegg eller på gårdsplassen.

For andre bygninger enn våningshus, bolighus og fritidshus omfatter forsikringen i tillegg til bygning kun utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang.

#### 1.2 Hva forsikringen ikke dekker

Forsikringen dekker ikke:

- a) Skade på skog eller avling på rot, beite innmark og utmark, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter og ting i disse, fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. Selskapet dekker likevel naturskade på motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt samt utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen når disse ting er varer i næringsvirksomhet og befinner seg på land i Norge.
- b) Skade på hageanlegg i tilknytning til annen bygning enn våningshus, bolighus og fritidshus og skade på avling (avkastning av hageanlegget). Selskapet dekker likevel skade på utvendig basseng, gjerde og flaggstang med til sammen kr 50.000.
- c) Ting som det ikke er naturlig å brannforsikre.
- d) Skade som alene rammer antenner, skilt, markiser og lignende.
- e) Skade som umiddelbart skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang.
- f) Skade som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp, råte og lignende.
- g) Skade på byggverk eller ting i dette når byggverket er oppført etter at det for vedkommende område er nedlagt bygge- og deleforbud - i medhold av naturskadelovens §22 - og skaden er av slik art som erklæringen gjelder.

h) Utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre.

i) Skade på sjøkabler, fjordspenn og luftspenn over vann inkl. feste på land.

j) Skade på flytebrygger og andre flytende konstruksjoner, gangbru/landgang, stein- og betongbrygger

k) Skinnegående materiell som tog, trikk og lignende.

l) Skade på bruer, klopper, moloer, damanlegg, tunneler i fjell og lignende.

#### 1.3 Redningsutgifter

Er forsikret ting skadd eller direkte truet ved utløst naturulykke, dekkes nødvendige redningsutgifter som omhandlet i forsikringsavtaleloven inntil gjenoppføringsprisen/gjenanskaffelsesprisen.

#### 1.4 Andre spesielle bestemmelser ved naturskade

Er en brannforsikret bygning skadet i en naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge bygningen på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade, skal bygningen erstattes som om den var totalskadet. For bolighus og fritidshus gjelder naturskade-forsikringsloven § 1 tredje ledd.

Er et brannforsikret bolighus eller fritidshus skadet i en naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge huset på skadestedet pga. fare for ny naturskade, erstattes tomtens omsetningsverdi før skaden, oppad begrenset til 5 dekar. Det skadede huset og eventuelle forsikrede uthus erstattes som om de var totalskadet. Er grunnen under et brannforsikret bolighus eller fritidshus blitt ustabil som følge av naturulykke, gjelder første og annet punktum tilsvarende selv om huset ikke er skadet. I stedet for å erstatte tomt og bygninger etter tredje ledd kan forsikringsselskapet velge å sikre eiendommen, forutsatt at den sikrede samtykker skriftlig. Sikringstiltakene må gi så god beskyttelse mot naturskader at eieren kan få tillatelse til reparasjon eller gjenoppbygging på skadestedet. Forsikringsselskapet dekker utgiftene til sikringstiltakene og sørger for ettersyn og vedlikehold.

Avgrensning av tomt:

- Avregningsgrunnlaget for tomt (hage, hageanlegg, gårdsplass, vei og den ikke-opparbeidede delen av tomta), settes til kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme eller i det vesentlige samme stand som før skaden, beregnet etter prisene på skadedagen. Dersom skaden ikke repareres, kan selskapet avregne det laveste beløp av gjenopprettelseskostnad og nedgangen i tomtens omsetningsverdi som følge av skaden.

Reduksjon eller bortfall av erstatning:

Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når:

- Skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for
- Dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for ikke å ha forebygget skaden eller hindret dens omfang.

Ved avgjørelsen - eventuell avkortning i erstatningen - skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, vedkommendes mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers. Avkortning skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last.

Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturskade,

fastsettes av Justisdepartementet og utgjør pr. 01.01.2019 kr 16 milliarder. Dersom skaden blir større, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig.

#### **1.5 Ankenemnda for Statens naturskadefond**

Er det tvil om:

- Det foreligger naturskade,
- Det er inntruffet en eller flere naturkatastrofer,

- Betingelsene for nedsettelse eller nektelse av erstatning på grunn av svak konstruksjon, dårlig vedlikehold m v (se ovenfor) er tilstede, kan sikrede eller selskapet forelegge spørsmålet for ankenemnda for Statens naturskadefond etter reglene i naturskadeloven §18.

#### **1.6 Egenandel**

Egenandel ved naturskade er den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet i henhold til naturskadeforsikringsloven. Fra 01.04.2005 er egenandelen kr 8.000.