

Fra: Fremtind Forsikring (skadepost@fremtind.no)

Sendt: 20.12.2019 13:07:02

Til: Postmottak Indre Fosen kommune

Kopi:

Emne: Skadenummer: 1628450500002

Vedlegg: Vannskadebesiktigelsesrapport, v5-Water inspection-1628450500002 (1).pdf

Ansvarsforespørsel- Vannskade hos Tore Børsting, Ytre Ringvei 20, 7100 Rissa, Skadedato: 03.12.2019

Vi har mottatt melding fra vår kunde Tore Børsting om vannskade på ovennevnte adresse. Som det fremkommer av vedlagte skaderapport går all kommunal drenering i et større boligområde i en og samme bekk. Bekken ender opp i et avløpsrør som går gjennom gårdsplassen til vår kunde. Ved store nedbørsmengder har ikke det kommunale ledningsnettets klart å ta unna, og vannet har derfor kommet opp via sluk på gårdsplassen. Dette har påført eiendommen skade.

Det følger av skadeerstatningsloven § 4-3 jf. § 4-2 at selskapet kan kreve regress hos den ansvarlige skadevolder. Hjemmel for kravet er vannressursloven § 47.

Vi har i dag ikke endelig oversikt over skadens økonomiske omfang. Vi vil komme tilbake til dere når oppgjøret med vår forsikringstaker er avsluttet.

I mellomtiden imøteser vi deres ansvarserkjennelse.

Vennlig hilsen

Nina Stenersen

Oppgjørskonsulent

Fremtind Forsikring AS | Vi er eid av SpareBank 1 og DNB

Hammersborggata 2, PB 778 Sentrum, 0106 Oslo

www.fremtind.no

Fremtind