



Følgere brev byggesøknad.

Gjelder byggesøknad for driftsbygging hos Ola Sæther Grenne, Rissa

Det søkes om byggetillatelse for tilbygg til driftsbygning for produksjon av kjøtt på eiendommen hos Ola Sæther Grenne, gnr/bnr 107/2 i Indre Fosen kommune.

Eksisterende bygg har et areal på 491,30 m². Tilbygget utgjør 196,10 m². Totalt bruksareal vil utgjøre 687,40 m².

Bygget er planlagt iht. vedlagte tegninger.

Byggherre søker tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, da dette gjelder driftsbygning i landbruket under 1000m².

Undertegnede er engasjert til å bistå tiltakshaver med byggesøknaden.

Følgende brannsikringstiltak er lagt til grunn for bygget:

- Bygget plasseres i risikoklasse 2 og brannklasse 1.
- Med henvisning til Tek 17 § 11-8 deles bygget i 1 brannceller:
 - o Husdyrrom inkludert forsentral og birom.
- Det anslås at bygget har en spesifikk brannenergi på 50 - 400 MJ/m², og med henvisning til Tek 17 § 11-7 betraktes bygget totalt som 1 brannseksjon. Det skal monteres heldekkende brannvarslingsanlegg.
- Det monteres brannslukningsutstyr i bygningen iht. Tek 17 § 11-16.
- Husdyrrommet har rømningsveger som oppfyller krav iht. Tek 17 § 11-15, dvs. minimum bredde 1,6 meter og avstand ikke over 30 meter til nærmeste rømningsvei. Husdyrinnredning tilpasses rømningsvegene.

I henhold til NVE atlas er det ikke kvikkleire i grunnen, og ingen fare for stein-, jord-, eller snøskred. Med søk i database hos riksantikvaren er det ikke registrert kulturminner på tomte.

Det er med andre ord gode forhold for bygging på tomte.

Utover dette legges til grunn at prosjekterende og utførende for de respektive fag planlegger og utfører prosjektet iht. gjeldende lover og forskrifter.

Steinkjer 23.04.2020

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA v/

Terje Svarva