

Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

AAMHTESE/SAK
19/2916 - 4

MIJ VUESUEHT./VÅR REF.
19/28889

DIJ VUESIEHT./DERES REF.
2019/4469

BIEJJIE/DATO
04.11.2019

Sametingets uttalelse til høring - Reguleringsplan Fjølrika steinbrudd, planid. 50542019004, Indre Fosen kommune

Vi viser til deres brev av 01.11.2019.

Sametinget uttaler seg i denne saken mht. samiske kulturminner. For hensyn som angår reindrift forutsetter vi dialog med reindriftsforvaltninga og de gjeldende reinbeitedistrikt.

Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk freda, samiske kulturminner i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget.

Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i reguleringsbestemmelsene. Vi foreslår følgende tekst:

- **Kulturminner og aktsomhetsplikten.** Om noen under arbeid skulle mistenke funn av kulturminner, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Dette må videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket.

Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge kml. § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige hensyn viser vi til egen uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune.

Heelsegh/Med hilsen

Andreas Stångberg
fágajodiheadji/fagleder

Harald Bugge Midthjell
Raeriestæjja/Rådgiver

*Tjaatsege lea elektrovneles jááhkesjamme j'ih seedtesávva vuelietjaalegapth/
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.*

Áejviedáastoje / Hovedmottaker:

Indre Fosen kommune

Rådhusveien 13

7100

RISSA

Kopijja / Kopi til:

Trøndelag Fylkeskommune

Fylkets hus

7735

Steinkjer



Statens vegvesen

INDRE FOSEN KOMMUNE
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Behandlende enhet:
Region midt

Saksbehandler/telefon:
Simon Gervais /

Vår referanse:
19/150488-5

Deres referanse:
2019/4469

Vår dato:
07.11.2019

Uttalelse – Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan – Reguleringsplan – Fjølвика steinbrudd – gnr. 319 bnr. 1 med flere – Indre Fosen kommune

Vi viser til oversendt planmateriale, mottatt 05.11.2019.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som eier og forvalter av riksveg, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

Om planforslaget

Planområdet er på ca. 49 daa og omfatter deler av eiendommene gnr/bnr 319/1, 319/2 og 337/1. Formålet med planen er å flytte grense for steinbruddet i gjeldende reguleringsplan «Ny fv 715 Keiserås–Olsøy» ca. 50 meter mot nordøst, slik at bruddet blir liggende mindre eksponert mot omgivelsene og slik at det er mulighet for uttak av større mengder stein. Areal avsatt for steinbrudd planlegges omtrent på samme nivå som for gjeldende plan.

Vurdering av planforslaget

I vår uttalelse til oppstartsvarselet skrev vi at transport av steinmasser ofte medfører tilsmussing av fylkesvegnettet. Dette er ivaretatt i reguleringsplanens bestemmelse § 4.1.

Sikt i avkjørselen fra fv. 715 er beskrevet i § 4.3, men Statens vegvesen mener at det også bør tegnes inn siktlinjer i plankartet for å sikre tilstrekkelig sikt til og fra avkjørselen.

Faglig råd

- For å sikre tilstrekkelig sikt til og fra adkomst til steinbruddet, bør det tegnes inn siktlinjer i plankartet.

Statens vegvesen ber om at kommunen ved sluttbehandling av planen redegjør for hvordan faglige råd er tatt inn og/eller vurdert.

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag
Med hilsen

June Stubmo
seksjonssjef

Simon Gervais

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
FYLKESMANNEN I TRØNDELAGE, Postboks 2600, 7734 STEINKJER
TRØNDELAGE FYLKESKOMMUNE, Fylkets hus Postboks 2560, 7735 STEINKJER



INDRE FOSEN KOMMUNE
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Vår dato:	15.11.2019	Vår referanse:	201940054-9	Vår saksbehandler:
Deres dato:	01.11.2019	Deres referanse:	2019/4469	Heidi Beate Flatås

Fylkeskommunens uttalelse til høring av reguleringsplan for Fjølsvika steinbrudd. Indre Fosen kommune

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for steinbrudd i et område som allerede er regulert til steinbrudd.

Fjølsvika steinbrudd ligger ved fv715, ca. 6 km nord for Vanvikan i Indre Fosen kommune. Masseuttaket ble regulert i forbindelse med etablering av ny Fv. 715 Keiserås – Olsøy, for å ha lokal tilgang på stein i vegprosjektet. I fylkesvegprosjektet var Fjølsvika ett av i alt tre steinbrudd som ble regulert. Ved bygging av vegen ble det ikke behov for uttak av stein i steinbruddet, og masseuttaket ble derfor ikke tatt i bruk. Eksisterende plan har en ugunstig utforming med tanke på miljø og omgivelser. Masseuttaket flyttes ca. 50 meter mot nordøst, slik at bruddet blir liggende mindre eksponert mot omgivelsene og slik at det er mulighet for uttak av større mengder stein. Planbeskrivelsen gir et godt bilde på ønsket utvikling av området.

Areal for vegetasjonsskjerm er vist i plankart. Det er stilt krav i bestemmelsene om at det i vegetasjonsskjermen skal det være mest mulig vegetasjon og skog. Det er positivt at istandsetting skal gjennomføres etter hvert som uttaket går fram, slik at utnyttede arealer raskt kan revegeteres. Dette betyr at «sår» i terrenget blir redusert til arealer som til enhver tid utnyttes til uttak, bearbeiding, lagring og adkomst.

Så langt vi kan se er våre innspill til planoppstarten ivare tatt. Når det gjelder trafikkale forhold, viser vi til Statens vegvesens uttalelse datert 7.11.2019.

Fylkeskommunen har ingen innsigelse til planen.

Med vennlig hilsen

Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder

Heidi Beate Flatås
Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Plan

Kopimottakere:

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM KONTORSTED

SAMEDIGGI / SAMETINGET



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Vår dato: 24.11.2019
Vår ref.: 201906630-4
Arkiv: 323
Deres dato: 01.11.2019
Deres ref.: 2019/4469

Saksbehandler:
Finn Herje

NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Fjølrika steinbrudd, planid. 50542019004 - Indre Fosen kommune

Vi viser til ovennevnte forslag til detaljregulering samt vår uttalelse til planoppstart av 24.06.2019.

NVE har følgende kommentarer til planforslaget:

I vår uttalelse til planoppstart av 24.06.d.å. var vi opptatt av forholdet til vassdrag og grunnforhold. Vi anser planforslaget som svært grundig og godt gjennomarbeidet og anser at grunnforholdene og forholdet til allmenne interesser i vassdraget er godt avklart og ivaretatt gjennom planforslaget. Vi har derfor ingen innvendinger til planforslaget slik det nå foreligger.

Med hilsen

Kari Øvrelid
Regionsjef

Finn Herje
Senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Saksbehandler, innvalgstelefon

Thomas Møller, 74 16 81 26

Høringsuttalelse til reguleringsplan for Fjølrika steinbrudd - Indre Fosen kommune

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen på Fylkesmannens ulike fagområder:

Landbruk

Bestemmelsene sikrer at ferdig utnyttede arealer som ikke er nødvendig som lagerarealer, skal istandsettes så snart som mulig og tilbakeføres til skogbruksområde. Videre at området etter endt uttak blir istandsatt i samsvar med gjeldende driftsplan. I planbeskrivelsen står følgende: «Avdekkingsmasser og/eller finstoff fra knuseprosessen legges ut slik at stedegen vegetasjon naturlig kan etablere seg. Massene bør legges ut med minimum tykkelse 0,3 meter med tanke på framtidig skogproduksjon». Vi anbefaler at det legges ut tykkere lag enn dette da vi mener 30 cm ikke er tilstrekkelig for skogproduksjon.

Klima og miljø

Generelt

Forholdet mellom bestemmelser i driftsplan og forslag til reguleringsplan

Bestemmelsene i reguleringsplanen vil legge føringer for driftsplanen. Samtidig sier tiltakshaver gjennom planbeskrivelsen at driftsplanen ikke vil bli vedtatt før reguleringsplan for området er egengodkjent i kommunestyret, og at det kan komme endringer i driftsplanen innen den skal godkjennes. Dette er viktig at kommunen er bevisst i sin behandling av reguleringsplanen. For selv om det er vesentlig, som Direktoratet for mineralforvaltning sier i sin uttalelse til melding om oppstart, at bestemmelser ikke må føre til u hensiktsmessige driftsulemper som hindrer en optimal utnyttelse av ressursen i området, er det også vesentlig at man ikke legger opp til for lempelige krav som setter statlige hensyn på andre fagområder vesentlig til side. Vi viser i den forbindelse til at mange av våre momenter ved uttalelse til varsel om oppstart er kvittert ut med henvisning til vedlagt driftsplan. Dette er ingen garanti for at momentene ivaretas på lang sikt.

Kommunen har i saksframlegget ved første gangs behandling oppfordret tiltakshaver å se nærmere på en etablering av støyskjerm allerede ved utarbeidelsen av driftsplanen for området. Dersom dette er noe kommunen ønsker, minner vi om at det vil være mulig å fastsette dette som en bestemmelse i reguleringsplanen for å sikre at arbeidet med driftsplanen ivaretar dette punktet. Det



er heller ingen bestemmelser tilknyttet landskap, til forskjell fra opprinnelig plan for området. Dette vil vanligvis sikres i driftsplan, men bør også vurderes og sikres i planbestemmelsene slik at kommunen har en forutsigbar utvikling av området med hensyn til dette. Avdekkingsmasser bør mellomlagres for revegetering etter endt drift og tydelige bestemmelser om forventninger knyttet til landskapsbildet.

Fjølvikbekken

Iht. § 4 i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), fastsatt ved kgl.res. 15 desember 2006 skal tilstanden i vannforekomster ha minst god økologisk og kjemisk tilstand. Fjølvikbekken er i dag registrert med god økologisk og kjemisk tilstand. Det er derfor ikke tillatt med virksomhet som påvirker dette negativt og med det reduserer den økologiske eller kjemiske tilstanden til en lavere tilstand enn i dag. Området er imidlertid regulert fra før og det må forventes avrenning fra uttaksområdet og ned til denne bekken. Flytting av masseuttaket vil etter all sannsynlighet bedre forholdene til denne, men det er snakk om en liten bekk med lav vannføring. Dette fører til at den har lavere terskel for å bli påvirket enn bekker og elver med mer vannføring. Potensialet for at bekken påvirkes såpass mye av driften at vannkvaliteten reduseres i strid med målsetningen i vannforskriften er derfor svært sannsynlig. Det er derfor vesentlig at fordrøyningsbasseng dimensjoneres for å ivareta dette hensynet og at man vurderer andre avbøtende tiltak som kan komme til gunst for vannkvaliteten i bekken. Vi tilrår at det sikres rekkefølgebestemmelser om at det tas en referanseprøve deretter jevnlig prøver av bekken for å overvåke avrenningen fra området og ut i bekken, slik at man ved behov kan tilpasse avbøtende tiltak for å bedre kjemisk og økologisk tilstand langs bekken.

Støv

Støv er en generell utfordring forbundet med masseuttak. Dette går frem av planforslaget, men vi kan ikke se at det er lagt inn bestemmelser som sikrer avbøtende tiltak mot støv. Vi minner derfor om kapittel 7 i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), som omhandler lokal luftkvalitet. Det forutsettes at kommunen følger opp kravene i forskriften og sikrer at minstekravene til luftforurensning blir overholdt.

Støy

Det er utarbeidet en støyrapport og avbøtende tiltak fra denne er sikret i bestemmelsene. Dette er positivt. Det forutsettes begrensninger i driftstid og at boreriggens effektive driftstid ikke må overstige 7 timer pr. dag. Støyrapporten legger videre til grunn at boring og knusing ikke skal foregå samtidig. Av hensyn til sumstøy bør dette også sikres i bestemmelsene, særlig i den tidlige fasen når støy fra boreriggen forventes å ha størst utbredelsesområde. Utover dette har kommunen vurdert en anbefalt løsning om å etablere en støyskjerm for å begrense støy fra uttaksområdet ytterligere, selv om man gjennom støyrapporten holder seg innenfor de angitte støyverdiene. Vi slutter oss til kommunens vurdering og tilrår kommunen å sikre dette i bestemmelsene dersom det er ønskelig.

Faglig råd

Vi har faglig råd om å sikre støyskjerming i bestemmelsene og at bestemmelsene skiller mellom driftstid for borerigg og annen støyende virksomhet naturlig tilknyttet driften av bruddet, slik at man unngår støy fra flere kilder samtidig og med det ikke avviker støyverdiene.

Naturmangfold

Det er gjennomført en naturtypekartlegging og det er ikke registrert viktige naturtyper innenfor området. Dette er positivt.

Myr, klima og klimatilpasning



Planforslaget berører nedre del av en myrlokalitet som ligger i svak helling ned mot uttaksområdet. Dette vil etter all sannsynlighet påvirke myras hydrologi ved at den blir tørrlagt som følge av økt drenering, noe som igjen vil føre til at karbonet som er lagret i myrmassene over tid, frigjøres til atmosfæren gjennom naturlige nedbrytningsprosesser. Et avbøtende tiltak vil være å hindre tørrlegging av det resterende myrområdet gjennom å stoppe dreneringen i nedre del når denne delen av masseuttaket tas i bruk. En opprettholdelse av myra vil også kunne ha positive effekter av hensyn til overvann, da myr fungerer som naturlige fordrøyningsbasseng fra omkringliggende områder og med det kan begrense store mengder overvann fra å sige inn i uttaksområdet i perioder med mye nedbør. Store mengder overvann vil kunne ha konsekvenser for kapasiteten på fordrøyningsbassengene som har til hensikt å hindre utslipp av finstoff til omkringliggende bekker. Dette bør vurderes i sammenheng med vannmiljø og sikres i bestemmelsene.

Helse og omsorg

Viser til uttalelse fra Klima og miljø vedrørende støy og luftkvalitet/støvflukt. Konsekvenser for folkehelse som omhandler trafiksikkerhet og friluftsliv er vurdert og tiltak er tatt inn i bestemmelsene.

Vi støtter faglig råd gitt i høringsuttalelse fra Statens vegvesen om få inn siktlinjer i plankart for å sikre trafiksikkerhet.

Fylkesmannen har ut i fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til planforslaget.

Fylkesmannens konklusjon

Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen:

1. Fylkesmannen har faglig råd om å sikre støyskjerming i bestemmelsene og at bestemmelsene skiller mellom driftstid for borerigg og annen støyende virksomhet naturlig tilknyttet driften av bruddet, slik at man unngår støy fra flere kilder samtidig og med det ikke avviker støyverdiene.

Med hilsen

Trude Mathisen (e.f.)
seksjonsleder
Kommunal- og justisavdelingen

Thomas Møller
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksbehandlere:

Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26

Klima og miljø: Håvard Kvernmo – 74 16 81 37

Landbruk: Laila Marie Sorte – 73 19 92 87

Samfunnssikkerhet: Knut Bakstad – 74 16 83 37

Oppvekst og velferd: Knut Dypvik – 74 16 83 74

Helse og omsorg: Inger Lise Helgesen – 74 16 82 22

Reindrift: Ola Marius Amdal – 74 13 80 56



Kopi til:

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER

Wikstrøm Tone

Fra: Åshild Grønlien Østmoe <Ashild.Ostmoe@dirmin.no>
Sendt: fredag 3. januar 2020 13:12
Til: Wikstrøm Tone
Emne: SV: Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan Fjølrika steinbrudd. Anmodning om utsettelse av frist.

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Kategorier: Arkivert i Elements

Godt Nytt år!

Nå har vi sett igjennom saken, og vi har intet å bemerke på høringsdokumentene. Siden vi ga uttalelse til oppstart kommer vi ikke til å gi en egen uttalelse om dette nå i høringsrunden, men for å unngå at du venter på svar fra oss underretter jeg om dette pr. epost.

Med vennlig hilsen

Åshild Grønlien Østmoe
seniorrådgiver

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim
BESØKSADRESSE Ladebekken 17, N-7066 Trondheim
SENTRALBORD +47 73 90 46 00
MOBIL +47 45 40 46 31
E-POST post@dirmin.no, **DIREKTE** ashild.ostmoe@dirmin.no
WEB www.dirmin.no

Fra: Åshild Grønlien Østmoe
Sendt: torsdag 12. desember 2019 12.42
Til: 'Wikstrøm Tone' <Tone.Wikstrom@indrefosen.kommune.no>
Emne: SV: Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan Fjølrika steinbrudd. Anmodning om utsettelse av frist.

Hei!

Tusen takk, det skal vi få til!

Med vennlig hilsen

Åshild Grønlien Østmoe
seniorrådgiver

Direktoratet for mineralforvaltning

med Bergmesteren for Svalbard

Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim

BESØKSADRESSE Leiv Eirikssons vei 39, N-7040 Trondheim

SENTRALBORD +47 73 90 46 00

MOBIL +47 45 40 46 31

E-POST post@dirmin.no, **DIREKTE** ashild.ostmoe@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

Fra: Wikstrøm Tone <Tone.Wikstrom@indrefosen.kommune.no>

Sendt: torsdag 12. desember 2019 12.38

Til: Åshild Grønlien Østmoe <Ashild.Ostmoe@dirmin.no>

Emne: Re: Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan Fjølrika steinbrudd. Anmodning om utsettelse av frist.

Hei.

Det skulle gå bra med en forlengelse. Vi har imidlertid planer/ønsker om å få saken med til 2.gangs politisk behandling [den 21/1](#), det betyr at sakspapirene må være ferdig senest [14/1](#).

Er det mulig for dere å sende over saken noen dager tidligere, f.eks. 8/1?

Mvh Tone

Sendt fra min iPhone

12. des. 2019 kl. 12:29 skrev Åshild Grønlien Østmoe <Ashild.Ostmoe@dirmin.no>:

Hei!

Ved en feil hos oss har det blitt satt feil frist i på denne saken, og jeg ser nå at den egentlige fristen er kun tre dager til.

På dette grunnlag, samt stor saksmengde og forestående ferieavvikling, ber DMF om utsettelse av frist til medio januar.

Håper dette lar seg gjøre, og at det ikke medbringer store ulemper i planbehandlingen.

Med vennlig hilsen

Åshild Grønlien Østmoe
seniorrådgiver

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim

BESØKSADRESSE Leiv Eirikssons vei 39, N-7040 Trondheim
SENTRALBORD +47 73 90 46 00
MOBIL +47 45 40 46 31
E-POST post@dirmin.no, **DIREKTE** ashild.ostmoe@dirmin.no
WEB www.dirmin.no