



«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for utvidelse av Overskott steinbrudd, planid. 50542019006, Indre Fosen kommune

Arealutvalget i Indre Fosen kommune har vedtatt å sende forslag til reguleringsplan for utvidelse av Overskott steinbrudd på høring. Saken ble behandlet i møte den 25. juni 2020, sak 39/20.

Vedlagt ligger utvalgets vedtak og tilhørende plandokumenter.

Dersom du har innspill eller merknader til planforslaget må disse leveres skriftlig til postmottak@indrefosen.kommune.no eller sendes til Indre Fosen kommune, Rådhusveien 13, 7100 Rissa innen **14. august 2020**.

Med hilsen
Jon Erik Vollan
arealplanlegger
Plan
Jonerik.Vollan@indrefosen.kommune.no
Tlf: 41560961

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2018/7867

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00

Vedlegg

- 1 Bilag 01 - Plankart-A3-20200528-1_2000
- 2 Bilag 02 - Bestemmelser 2020-05-28
- 3 Bilag 03 - Planbeskrivelse-2020-05-28
- 4 Bilag 04 - Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)-20200515
- 5 Bilag 05 - Konsekvensutredning 2020-03-23-KystplanAS
- 6 Bilag 06 - Støyutredning-2020-03-24-Rambøll-



*Fantastiske
Fosen*

- 7 Bilag 07 - Fylkesmannen i Trøndelag - uttalelse
- 8 Bilag 08 - Sametinget - uttalelse
- 9 Bilag 09 - Trøndelag fylkeskommune - Uttalelse
- 10 Uttalelse til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for Overskott steinbrudd
- 11 Innspill til varsel om oppstart - reguleringsplan for Overskott steinbrudd
- 12 Tilbakemelding på varsel om igangsatt reguleringsarbeid - Overskott steinbrudd

Adresseliste:

Fylkesmannen i Trøndelag
Norges vassdrags- og energidirektorat
Sametinget
Statens vegvesen region midt
Trøndelag fylkeskommune
Direktoratet for mineralforvaltning
Mattilsynet
Forum for natur og friluftsliv Trøndelag
Naturvernforbundet i Trøndelag
Norsk Ornitologisk forening, Fosen lokallag
Fosen naturvernforening
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Eldrerådet
ved Hilde Anhanger Karlsen
Næringsrådet – ved Tore Solli
Ungdomsrådet - ved Siri Størseth
Trafikkfaglig råd – ved Linn Kristin Hassel
Berørte grunneiere, etter naboliste

Internt: Kari Klepp, kommunikasjon

Saksframlegg

Saksbehandler: Jon Erik Vollan

Arkivsak: 2018/7867

Dato: 08.06.2020

1.- gangs politisk behandling av reguleringsplan Overskott steinbrudd, planid. 50542019006 – Behandling før høring og utlegging til offentlig ettersyn

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Indre Fosen kommune ved arealutvalget vedtar at forslag til utvidet detaljregulering for Overskott steinbrudd planid. 50542019006 skal sendes på høring i seks uker etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.
2. Kommunedirektøren skal før utsendelse av planforslaget på høring sørge for at innhold og framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
3. Ved godkjenning av reguleringsplan for Overskott steinbrudd, planid. 50542019006, tas det sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan for Overskott steinbrudd, planid. 5054162419981130, vedtatt i Rissa kommune 18.06.1998.

Saksprotokoll i Arealutvalget - 25.06.2020

Behandling:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Indre Fosen kommune ved arealutvalget vedtar at forslag til utvidet detaljregulering for Overskott steinbrudd planid. 50542019006 skal sendes på høring i seks uker etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.
2. Kommunedirektøren skal før utsendelse av planforslaget på høring sørge for at innhold og framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer.

3. Ved godkjenning av reguleringsplan for Overskott steinbrudd, planid. 50542019006, tas det sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan for Overskott steinbrudd, planid. 5054162419981130, vedtatt i Rissa kommune 18.06.1998.

Oppsummering:

Hensikten med planarbeidet er å utvide dagens steinbrudd sørvestover mot fjorden, samt å gå dypere med fallende terreng. Den utvidete planen tar hensyn til miljø og omgivelser i større grad enn dagens regulerte steinbrudd.

Det ble varslet oppstart av planarbeidet 2. april 2020.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Hensikten med planarbeidet er å utvide dagens steinbrudd sørvestover mot fjorden, samt å gå dypere med fallende terreng. Overskott steinbrudd ble regulert i 1998 og den foreliggende reguleringsplanen vil erstatte nåværende reguleringsplan for Overskott steinbrudd.

Pallin AS driver i dag steinbruddet på Overskott, gnr. 23, bnr. 3 etter reguleringsplan fra 1998, samt de justeringer som følger av dispensasjonsvedtak av desember 2018. Det ble videre levert ny driftsplan til bergvesenet den 26.4.då.

Innspill til ny kommuneplanens arealdel er registrert.

Dagens planforutsetninger innebærer at bruddet med en normal omsetning kan ha en levetid fram til ca. år 2040. Bedriften ønsker nå å sikre tilgangen på steinmasser lenger fram i tid ved å utvide bruddet inn på gnr. 21, bnr. 2, noe grunneier har stilt seg positiv til.

Slik utvidelse betyr behov for nye grunneieravtaler, reguleringsplan og driftsplan.

Forslag til detaljregulering for Overskott steinbrudd er mottatt fra Nordbohus AS, på vegne av oppdragsgiver og entreprenørfirma Pallin AS.

Konsekvenser

I oppstartsmøtet ble konsulenten bedt om å fremme en nærmere vurdering av behovet for konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning. Planen omfattes ikke av § 6 (vedlegg I punkt 19) da arealet er mindre enn 200 dekar og uttaket omfatter mindre enn 2 millioner m³ masse.

Planen faller inn under vedlegg II punkt 2.a) «mineraluttak, herunder torvskjæring» og omfattes derfor av § 8 a), dvs. «planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn».

Lover og forskrifter

Planen fremmes som en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-3.

Eksisterende planer

Planforslaget for utvidelse av Overskott steinbrudd, planid. 50542019006, tas det sikte på å oppheve reguleringsplan for Overskott steinbrudd, planid. 5054162419981130, vedtatt i Rissa kommune 18.06.1998.

Det utvidete planforslaget utover dagens regulerte areal er ikke i tråd med gjeldende kommuneplanens arealdel fra 2010, hvor området er regulert til LNF. Kommuneplanens arealdel er imidlertid gammel og tidvis utdatert. Indre Fosen kommune er i ferd med å utforme ny arealdel, som skal slå sammen arealdeler fra tidligere Rissa og Leksvik kommune, samt Verrabotn (del av Verran kommune). Planprogram for arealplan Indre Fosen ble vedtatt i Indre Fosen kommunestyre den 06.06.2019.

Innkomne merknader ved varsel om planoppstart

Det ble varslet oppstart av planen i april 2020. Varaset ble annonsert i Fosnafolket og på kommunens nettsider. Hjemmelshavere, myndigheter og øvrige parter med interesse i planområdet ble tilskrevet. Etter varsel om oppstart kom det inn 7 innspill:

Avsender/ dato	Merknad	Forslagsstillers kommentar
Sametinget, 08.04.2020	Ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk freda, samiske kulturminner i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget. Vi foreslår følgende tekst: Kulturminner og aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle mistenke funn av kulturminner, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov av 9.juni 1978 nr.50 om kulturminner (kml)§ 8 annet ledd. Dette må videreformidles til alle som skal delta i gjennomføring av tiltaket. Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge kml. §4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml §§ 3 og 6. Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige hensyn viser vi til egen uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune.	Bestemmelse om aktsomhetsplikt etter kml § 8 er inntatt.
NVE, 13.04.2020	Geoteknikk/ grunnforhold Vi forutsetter at tiltakshaver i forbindelse med planforslaget (ROS) skaffer seg kunnskap om grunnforholdene, også i nærområdet til tiltaket slik at ikke knusing, uttak, sprenging, mellomlagring etc. vil kunne bidra til utglidning- eller i verste fall utløsning av kvikkleireskred.	Geoteknikk: Her er berggrunn. Ingen risiko for utglidninger eller utløsning av kvikkleireskred.

Avsender/ dato	Merknad	Forslagsstillers kommentar
	Overvannshåndtering/klima Klimaet er i endring med økende- og mer intensiv nedbørsaktivitet som regn over større deler av året. Det må derfor forventes at overvannshåndteringen vil bli mer krevende i framtida og det er viktig at de økte vannmengdene, både fra den økte nedbøren samt de økte arealene med harde flater, forvaltes på en slik måte at evt. tredjepart nedstrøms tiltaket ikke blir skadelidende. Dette må kunne svares ut gjennom planforslaget og evt. avbøtende tiltak må framgå av dette. Vi minner om at den 02.03.2020 ble det sendt på høring forslag til endringer i TEK17 der en ønsker å samordne kravene til flomfare og kravene til overvann. Dersom TEK blir endret som foreslått må en derfor ta høyde for helt andre krav til overvannshåndtering enn det som oftest legges til grunn i dag (Norsk vanns anbefalinger basert på 20-års regn). Vassdrag <i>Kantsoner</i> Vi er ikke lokalkjent i området og vet derfor ikke om det er vassdrag som vil kunne bli direkte eller indirekte berørt av tiltaket. Evt. berørte vassdrag bør ikke lukkes men holdes åpne og det må innreguleres en byggegrense i tråd med kravene i kommuneplanens arealdel + tilstrekkelig kantsone mot vassdraget i tråd med vannressurslovens § 11 (min. 6 meter). <i>Vannkvalitet</i> Dersom det kan være fare for at vassdrag vil kunne påvirkes av tilslamming og/eller suspensjon fra driften, må det tas høyde for dette gjennom å vurdere avbøtende tiltak for å unngå at miljømålene i vannforskriftens §4-6 ikke kan oppfylles (for eksempel ved etablering av sedimentasjonsdammer). Evt. behov for lokalisering og drift av disse må tas inn i kart og bestemmelser og det bør vurderes behov for prøvetakingsprogram.	Overvann: Se KU notat Avrenning. Bruddet er planlagt for åpen overvanns-avrenning og svakt fall mot utløp i SV. Under drift vil det være løsmasser i bruddets bunn og ved avslutning vil det bli 0,5 m med løsmasser som nedbør trekker ned i og avrenning fordrøyes ved sakte utsig. Dimensjonering av vannvolum følger av KU notatet. Evt. kulverter gjennom interne veger eller bruddvegger må dimensjoneres iht. vannvolum i beregningene. Vannmiljø: Se KU notat Vannmiljø. Ingen vassdrag eller bekker. Ingen/ ubetydelig konsekvens.
Statens vegvesen, 15.04.2020	Statens vegvesen forutsetter at tiltakshaver etablerer tiltak som hindrer tilsmussing og søl på fylkesveg 717.	Ivaretatt med bestemmelse om krav om fast dekke på avkjørsel før utvidelse på gnr.21, bnr.2.
Fylkesmannen i	Landbruk Når tiltaket berører skogareal må derfor konsekvensene for verdiskaping og karbonfangst fremgå og hensyntas. Dersom produktiv skog	Området har kun lav bonitet gammel skog i

Avsender/ dato	Merknad	Forslagsstillers kommentar
Trøndelag, 22.04.2020	besluttet omdisponert, bør man gjennom rekkefølgebestemmelser søke å unngå hogst av yngre produksjonsskog i god vekst. Videre bør det iverksettes avbøtende tiltak slik at tapt karbonopptak kan kompenseres med økt opptak på andre skogareal. Ifølge reguleringsbestemmelsene fra 1998 skal området rehabiliteres som landbruksområde. Vi anbefaler at det settes en tidsfrist for tilbakeføringen, i det minste som en frist etter avsluttet uttak. Klima og miljø Referat fra oppstartsmøte gir en god gjennomgang og beskrivelse av videre planprosess. Fylkesmannen støtter kommunens forslag om etablering av 20 meters vegetasjonsbeltet rundt bruddet. Vegetasjonsbeltet er viktig i av hensyn til kvaliteter i landskapet, naturmangfold og friluftsliv. Bruddet ligger også visuelt synlig ut mot Trondheimsfjorden og skipsleia. Varggangslia inneholder naturmangfoldkvaliteter som rik edelløvskog og gammel barskog. Området er leveområdet for spetter og rovfugl jf. Naturbase 2020. Planforslaget bør vise en god avslutning mot fjorden og Varggangslia. Sensitive artsdata må kontrolleres. Støy og støv må utredes med hensyn til omkringliggende boenheter både i forhold til anleggs- og driftsfase. Tema må inngå i reguleringsbestemmelsene. Overvann og avrenning mot vassdrag må omtales og om nødvendig tiltak sikres gjennom planbestemmelser eller behandles gjennom egen søknad. Helse og omsorg Planforslaget må beskrive effektene av tiltaket med tanke på støy og støv, og om det er nødvendig å fastsette bestemmelser for driften med tanke på dette. Grenseverdier for støy og støv må overholdes, jfr. retningslinje T-1442/16 (KLD), oppdatert veileder for behandling av støy i arealplanlegging (M-128), samt retningslinjene for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. For å sikre ivaretagelse av trafiksikkerhet bør det gjøres en vurdering av forventet aktivitet i området og innvirkningen tungtrafikk vil ha lokalt og på	hogstklasse 5 som uansett bør tas ut. Rekkefølgen på rensk av overflaten må foregå og som den fastsettes i Driftsplanen ut fra bergtekniske / driftsmessige hensyn. Etter rehabilitering vil området bli godt disponert for gjenvekst ved at bruddets bunn tilføres ca. 0,5m løsmasser som grobunn og planeringstiltak. Rehabiliteringsplan blir en del av driftsplanen. Tidsfrist for tilbakeføring til landbruksområde kan smidigere settes i driftsplanen og privatrettslig av grunneieravtalen. Pga. usikkerhet med omsetning bør det ikke settes årstall, men evt. et tidsrom for rehabilitering etter uttak. Se KU Naturmangfold. Dvergspett observert utenfor planområdet nede ved sjøen. Planarbeidet har ellers hensyntatt til et havørnreir. Vegetasjonsbelte rundt tiltaket er tatt inn. Støy og støv er ikke sett på som et problem og har ikke vært påklagd i den perioden som

Avsender/ dato	Merknad	Forslagsstillers kommentar
	tilførselsveier med tanke på ulemper og ulykkesrisiko, samt utfordringer knyttet til støy og støv for beboerne langs adkomstvei. Hensyn til myke trafikanter på adkomstvei FV 717 bør tas med i vurderingen. Samfunnssikkerhet Vi minner om at det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med plan- og bygningsloven § 4-3, og vi viser til DSBs Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017) for veiledning. Se spesielt veilederens sjekkliste for eksempler på uønskede hendelser og lenker til nyttige regelverk. Fylkesmannen vil imidlertid påpeke at en ren sjekkliste uten videre beskrivelser og analyse ikke er å anse som en ROS-analyse. ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige klimaendringer kan påvirke tiltaket. Analysen skal i tillegg til å se på det spesifikke området, også vurdere eventuell påvirkning på nærliggende områder. ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan. Avdekket risiko skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på andre måter. Fylkesmannen vil understreke at det er kommunen som er planmyndighet, og dermed har ansvar for å godkjenne ROS-analysen i henhold til PBL § 4-3. Vi oppfordrer kommunen til å informere utbyggere og private konsulentfirma om oppdatert regelverk og veiledere som skal benyttes, samt hvilke krav og forventninger kommunen har til en ROS-analyse.	eksisterende brudd har vært i drift. Se ellers støyberegninger og KU for støy. Tiltaket ligger så langt unna boliger og hytter og har så liten aktivitet at støvproblematikk ikke er relevant. Noe støv må regnes med til nærmeste skog, men gir ubetydelig konsekvens. Trafikksikkerhet er vurdert som god i planbeskrivelse og ROS analyse. Det foreslås ekstra gode frisiktsoner mot fylkesveg. Aktiviteten i bruddet er relativt lav. ROS-analyse følger vedlagt.
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), 23.04.2020	Uttak av mineralressurser utgjør i mange tilfeller omfattende inngrep. Vår generelle anbefaling er at denne type tiltak bør ha reguleringsplan, og vi er derfor positive til at området reguleres for råstoffutvinning. Regulering bidrar til å sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter, der det legges vekt på langsiktige løsninger og beskrivelse av konsekvenser for miljø og samfunn jf. plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1. Gjennom reguleringen	Årlig estimert uttak har vært 10.000 m³. Siden oppstart har det og vært søkt dispensasjoner. Når støyberegninger viser uttak innenfor støyretningslinjene, så foreslår bestemmelsene noe mer justerte vilkår ad driftstider samt at

Avsender/ dato	Merknad	Forslagsstillers kommentar
	legges forutsigbare rammer for den framtidige råstoffutvinningen. En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs som kun kan tas ut der den naturlig forekommer. Det er viktig at ressursene utnyttes så optimalt som mulig, det vil si både i volum og kvalitet. Planområdet omfatter forekomst Overskott i ressursdatabasen til Norges geologiske undersøkelse (NGU). Forekomsten er vurdert til å ha lokal betydning som byggeråstoffressurs. Plandokumentene må inneholde en beskrivelse av forekomsten det skal drives uttak fra og en vurdering av ressursenes egnethet til det formålet de planlegges brukt til. I referat fra oppstartsmøte er det vist til at uttaket i dag har en driftshorisont mot 2040. Utvidelsen vil sikre tilgang på ressurser i en lengre tidsperiode. Planen bør i tillegg beskrive hvor stort estimert årlig uttak vil være. DMF legger til grunn at foreslått valg av avgrensing av område for råstoffutvinning i planen skal muliggjøre sikker og hensiktsmessig drift av uttaket. Generelt om forholdet mellom mineralloven og plan- og bygningsloven Drift, sikring og avslutning av masseuttak reguleres av mineralloven med forskrifter og gjennom eventuelle vilkår satt av DMF. Driftsplan for masseuttaket skal godkjennes av DMF i forbindelse med tildeling av konsesjon. Driftsplanen skal som et minimum oppfylle kravene som følger av DMF sin driftsplanveileder. Se vår «Driftsplanveileder» for mer informasjon: https://dirmin.no/regelverk/veiledere Tiltakshaver skal i tillegg rette seg etter øvrige krav, bestemmelser og retningslinjer gitt i medhold av annet lovverk, herunder bestemmelser i reguleringsplanen. Arealavklaringen for masseuttaket skal gis i reguleringsplanen, og gjennom reguleringsbestemmelsene kan det blant annet settes ytre grense for uttaket, tidsbegrensning og etterbruk. Formålet med reguleringsbestemmelsene bør gå klart frem i planbeskrivelsen. Reguleringsbestemmelser bør ikke gis på en slik måte at de binder opp drifta og avslutningen av masseuttaket. Reguleringsbestemmelser må	uttaksvolum økes til 15.000 m³/ år. Det er kun en økning på fra 2 til 3 salver, men gjør bedriften bedre i stand til drift innen tidsrom for sprenging og knusing i bestemmelsene, og å få innleid sprengningsfirma når de er ledige for oppdrag. Anslagsvis vil driften fortsatt ligge på 10.000 m³ årlig, men dette varierer med etterspørselen. Med utvidelsen så gjenstår uttak av ca. 480.000 m³. Varighet med 10-15.000 m³/år blir 32-48 år. Dvs. til år 2052-2068. Se ellers planbeskrivelsen ad bruk og kvalitet på stein. Steinkvaliteten er og dokumentert i gjeldende driftsplan. Bestemmelsene søker å knytte mest mulig av

Avsender/ dato	Merknad	Forslagsstillers kommentar
	gjennom en ny behandling ved behov for endring, eventuelt at tiltakshaver søker om dispensasjon fra bestemmelser som er i konflikt med driftsplanen. Et masseuttak har ofte et livsløp som går over flere tiår. En driftsplan er et dynamisk verktøy for tiltakshaver, og skal kunne endres i takt med løpende bergfaglige vurderinger og andre driftsrelaterte forhold. Vesentlige endringer av driftsplanen skal godkjennes av DMF. Melde- og konsesjonsplikt etter mineralloven Eksisterende uttak ble gitt driftskonsesjon etter mineralloven i 2019. Ved en utvidelse vil det utvidede området også være konsesjonspliktig etter mineralloven. Tiltakshaver er ansvarlig for å søke DMF om konsesjon for nytt uttak. Ved behandling av ny konsesjon, vil berørte parter og lokale myndigheter høres før ny konsesjon eventuelt gis. DMF anbefaler at forholdet til mineralloven tas inn i reguleringsbestemmelsene, på følgende, eller lignende, måte: «Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven.» Sikring, skjerming og etterbruk Masseuttak med bratte skrenter kan utgjøre en fare for omgivelsene. Den som driver masseuttak som omfattes av mineralloven er ansvarlig for å sikre uttaksområdet. Det er derfor viktig at det i reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal for sikringstiltak, og for tilsyn og vedlikehold av disse. I varslingsbrevet er det vedlagt en ideskisse der grøntstruktur rundt masseuttaksområdet er illustrert. DMF forventer at funksjonen til skjermingstiltaket beskrives i plandokumentene. En vegetasjonsskjerm kan bidra til å redusere innsyn, støy og støvpåvirkning, og i tillegg ha en estetisk funksjon. Det er viktig at det settes av tilstrekkelig areal til skjermingsformålet. Etterbruken av området må framgå av reguleringsplanen. Planen bør også beskrive hvordan området skal framstå etter endt uttak og eventuelle terrengtilpasninger og funksjonskrav til området. Se også vår veileder: «Krav og hensyn til fysiske omgivelser ved forvaltning og bruk av	driftsmessige forhold til driftsplanen. Ny driftsplan vil bli utarbeidet under reguleringsprosessen. Konsesjon vil bli søkt sammen med ny driftsplan når denne foreligger. Forslaget til bestemmelse kan gjerne tas inn i planen. Forslagsstiller har ikke sett dette forslaget før nå, da uttalelsen ikke er sendt oss, men direkte til kommunen. Området er godt skjermet i dag og utvidelsen blir enda bedre skjermet. Se ellers planbeskrivelsen og KU landskap. Etterbruk er landbruk. Rehabiliteringsplan kommer i driftsplanen tilsvarende det som er utført i gjeldende driftsplan. Beskrivelsen av opparbeidelsen bør og følge av denne.

Avsender/ dato	Merknad	Forslagsstillers kommentar
	mineralressurser»: https://dirmin.no/regelverk/veiledere	
Norsk ornitologisk forening, 26.04.2020	Dette ser greit ut i forhold til havørnreiret vi varslet om.	Opprinnelig var uttaket her tenkt tatt flatt ut mot naturlig terreng av næringsmessige, skogdriftsmessige og landskapsmessige årsaker. Landskapsmessig vil flatt uttak hatt liten betydning da bruddet uansett ville vært godt skjermet av vegetasjonsbelte og skog men gjenstående terreng gjør det nå blir svært skjermet mot sør. Reirets eksistens har nå blitt sterkt prioritert på bekostning av næringsinteressene (reduert utnyttelse av ressursen) og framtidig skogsdrift (mer kanter/skjæringer gjenstår i terrenget). Planen hensyntar havørnreiret ved å trekke uttaksområdet 100 m unna den koordinat for reiret som vi fikk fra Ornitologisk forening. Det blir da stående igjen en 10-19 m høy kant over bruddets bunn (1-2 pallhøyder) som skjermer mot reirets retning i sør. I tillegg vil det beholdes vegetasjon utfor denne kanten. Terrenget ved reiret er i tillegg omtrent 10 m lavere enn bruddets bunn så det vil være 20 - 30 m høyt terreng mellom bruddgrop og reir.
Trøndelag fylkeskommune. 05.05.2020	Referat fra oppstartsmøte gir en god beskrivelse av den videre planprosessen. Fylkeskommunen slutter seg til kommunens forslag om etablering av 20 meters vegetasjonsbeltet rundt bruddet. Vegetasjonsbeltet er viktig i av hensyn til landskap og friluftsliv. Eldre tids kulturminner Fylkeskommunen minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. Nærhet til fylkesvegen Reguleringsplanen er en utvidelse av eksisterende reguleringsplan for Overskott steinbrudd. Planområdet ligger langs fv 717, som i Trøndelag fylkeskommunes vegstrategi er angitt som en veg i kategori C, hvor det er en byggegrense på 30 meter. Dette må det tas hensyn til i det videre planarbeidet. Planområdet har tilfredsstillende avkjørsel i dag,	Vegetasjonsbelte er inntatt. Se omtale i planbeskrivelse og KU landskap. Bestemmelse om aktsomhetsplikt er inntatt. Byggegrense 30 m er inntatt. Krav til fast dekke på avkjørsel er inntatt i bestemmelsene.

Avsender/ dato	Merknad	Forslagsstillers kommentar
	men i ny reguleringsplan bør det tas inn en bestemmelse som sier at adkomstvegen, før utkjøring på offentlig vegnett, må ha egnet dekke for å fjerne jord og smuss fra dekkene til kjøretøy. Hensyn til myke trafikanter på FV 717 bør tas med i vurderingen.	

Forslagsstiller sin vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarer i tabellen over. Kommunedirektøren har i tillegg følgende kommentarer:

I en reguleringsplan for masseuttak er det viktig at det settes av tilstrekkelig areal til skjermingsformål mot masseuttaket. Direktoratet for mineralforvaltning anbefaler en vegetasjonsskjerm på 20 meter for å avbøte nær- og fjernvirkning på landskapet som følge av tiltaket. De anbefaler at det ikke tillates uttak og/ eller lagring av masser, eller hensetting av utstyr i området som er avsatt til vegetasjonsskjerm.

Samtidig er det stilt krav om at det i vegetasjonsskjermen skal det være mest mulig vegetasjon og skog. Kommunen vurderer at bestemmelsene ivaretar landskapshensyn tilstrekkelig.

I ROS-analysen er støy og støv fra virksomheten vurdert og forurensning fra trafikk på avkjørsel og veger identifisert som en mulig risiko. Støy overholder støykrav. Støv kan potensielt forflyttes langs veg og luft. Som avbøtende tiltak på støv er det foreslått asfaltering av avkjørselen for lettere renhold av bilhjul før utkjøring på fylkesveien. Det påpekes at det etter 20 års drift ikke har vært klager knyttet til driften av steinbruddet.

Uttalelse fra andre utvalg

JA/NEI

Ungdomsrådet	Nei
Eldrerådet	Nei
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	Nei
Andre råd eller utvalg	Nei

Vurdering/alternative løsninger

Planforslaget er en utvidelse av et allerede regulert område til masseuttak. Det utvidete arealet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, men det er registrert innspill på det utvidete steinbruddet til ny kommuneplanens arealdel for Indre Fosen kommune.

Det foreligger ingen klare interessemotsetning mellom hensyn til natur og miljø og ønsket om å utvide arealet for steinbruddet. Planområdet er godt beskrevet i planforslaget. Tiltaket er vurdert i forhold til mange ting, blant annet landskap, kulturminner, kulturmiljø, naturverdier, rekreasjonsverdi og friluftsliv, landbruk, trafikkforhold og forurensing, samt nærliggende boligbebyggelse. ROS-analysen er dekkende for vurdering av mulige fremtidige risikomoment, og de foreslåtte avbøtende tiltaket er tilfredsstillende.

Kommunedirektøren anbefaler at forslag til reguleringsplan for Overskott steinbrudd, id. 50542019006, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Kommunikasjonstiltak

Varsel om planforslag på høring vil bli kunngjort på kommunens nettside, på Facebook, samt i Fosnafolket. Involverte myndigheter og berørte parter vil bli tilskrevet. Planforslaget med vedlegg vil bli gjort tilgjengelig på kommunens nettside.

Saksdokumenter

Vedlegg

- 1 Plankart-A3-20200528-1_2000
- 2 Bestemmelser 2020-05-28
- 3 Planbeskrivelse-2020-05-28
- 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)-20200515
- 5 Konsekvensutredning 2020-03-23-KystplanAS
- 6 Støyutredning-2020-03-24-Rambøll-
- 7 Fylkesmannen i Trøndelag - uttalelse
- 8 Sametinget - uttalelse
- 9 Trøndelag fylkeskommune - uttalelse
- 10 Direktoratet for mineralforvaltning - uttalelse
- 11 Norges vassdrags- og energidirektorat - uttalelse
- 12 Statens Vegvesen – uttalelse

Andre saksdokumenter:

1. Reguleringsplan for Overskott steinbrudd, id. 5054162419981130, vedtatt i Rissa kommunestyre den 18.06.1998 (sak 1900/70000).
2. Kommuneplanens arealdel for Rissa 2010-2021, planid. 505416242010006, vedtatt i tidligere Rissa kommunestyre den 23.09.2010 (sak 2007/2568).