




Tegnforklaring

Alle livsmiljø

-  Stående død ved utvalgte
-  Stående død ved

Alle livsmiljø

-  Liggende død ved utvalgte
-  Liggende død ved

Alle livsmiljø

-  Rikbarkstrær utvalgte
-  Rikbarkstrær

Alle livsmiljø

-  Trær med hengelv utvalgte
-  Trær med hengelv

Alle livsmiljø

-  Eldre lauvsuksesjon utvalgte
-  Eldre lauvsuksesjon

Alle livsmiljø

-  Gamle trær utvalgte
-  Gamle trær

Alle livsmiljø

-  Hule lauvtrær utvalgte
-  Hule lauvtrær

Alle livsmiljø

-  Brannflater utvalgte
-  Brannflater

Alle livsmiljø

-  Rik bakkevegetasjon utvalgte
-  Rik bakkevegetasjon

Alle livsmiljø

-  Bergvegger linje utvalgte
-  Bergvegger linje

Alle livsmiljø

-  Bergvegger flate utvalgte
-  Bergvegger flate

Alle livsmiljø

-  Leirraviner utvalgte
-  Leirraviner

Alle livsmiljø

-  Bekkekløfter utvalgte
-  Bekkekløfter

Nøkkelbiotop med MiS

-  Nøkkelbiotop med MiS

Nøkkelbiotop uten MiS

-  Nøkkelbiotop uten MiS

Utvalgte naturtyper i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Truede naturtyper i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Svært viktige naturtyper i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Hule eiker

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Svært viktige naturtyper vann/myr

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Fredete arter i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Prioriterte arter i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Prioriterte arter i skog

-  Økologisk funksjonsområde i skog

Truede arter i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Enkeltminner

-  Fredet enkeltminne
-  Fjernet, tidligere fredet eller uavklart enkeltminne

Lokaliteter

-  Arkeologisk lokalitet

Sikringssoner

-  Sikringssoner

Kulturmiljøer

-  Kulturmiljø

Marks lag (AR5) 13 klasser

-  Fulldyrka jord
-  Overflatedyrka jord
-  Innmarksbeite
-  Skog, særs høg bonitet
-  Skog, høg bonitet
-  Skog, middels bonitet
-  Skog, lav bonitet
-  Uproduktiv skog
-  Myr
-  Jorddekt fastmark
-  Skrin fastmark
-  Bebyggd, samferdsel, vann, bre
- Ikke klassifisert

Aldersklasser i skog

-  Gammel skog (Hogstklasse 5)
-  Eldre skog (Hogstklasse 4)
-  Yngre skog (Hogstklasse 3)
-  Yngre skog (Hogstklasse 2)

Volum med bark

-  0 - 100 m³/ha
-  100 - 200 m³/ha
-  200 - 300 m³/ha
-  300 - 400 m³/ha
-  > 400 m³/ha

Størrelse på aktuelt område: 2,04 daa

Livsmiljø

Ingen data funnet

Nøkkelbiotop

Ingen data funnet

Naturtyper i skog

Utvalgte naturtyper i skog

Ingen data funnet

Svært viktige naturtyper i skog

Ingen data funnet

Truede naturtyper i skog

Ingen data funnet

Svært viktige naturtyper vann/myr

Ingen data funnet

Hule eiker

Ingen data funnet

Arter i skog (antall)

Fredete arter i skog

Ingen data funnet

Prioriterte arter i skog

Ingen data funnet

Truede arter i skog

Ingen data funnet

Økologiske funksjonsområder i skog

Ingen data funnet

Kulturminner

Sikringssoner

Ingen data funnet

Enkeltminner

Ingen data funnet

Lokaliteter

Ingen data funnet

Kulturmiljøer

Ingen data funnet

Markslag (AR5) 13 klasser (daa)


Skog, lav bonitet	Myr
2,03	0,02

Bonitet/hogstklasse fordelt på areal (daa)

Bonitet	Hogstklasse					Sum
-	1	2	3	4	5	
8					2,04	2,04
11						
Sum	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	2,04

Skogressurskart (SR16) - volum (daa)

0-100 m³/ha



Tegnforklaring

Alle livsmiljø

-  Stående død ved utvalgte
-  Stående død ved

Alle livsmiljø

-  Liggende død ved utvalgte
-  Liggende død ved

Alle livsmiljø

-  Rikbarkstrær utvalgte
-  Rikbarkstrær

Alle livsmiljø

-  Trær med hengelv utvalgte
-  Trær med hengelv

Alle livsmiljø

-  Eldre lauvsuksesjon utvalgte
-  Eldre lauvsuksesjon

Alle livsmiljø

-  Gamle trær utvalgte
-  Gamle trær

Alle livsmiljø

-  Hule lauvtrær utvalgte
-  Hule lauvtrær

Alle livsmiljø

-  Brannflater utvalgte
-  Brannflater

Alle livsmiljø

-  Rik bakkevegetasjon utvalgte
-  Rik bakkevegetasjon

Alle livsmiljø

-  Bergvegger linje utvalgte
-  Bergvegger linje

Alle livsmiljø

-  Bergvegger flate utvalgte
-  Bergvegger flate

Alle livsmiljø

-  Leirraviner utvalgte
-  Leirraviner

Alle livsmiljø

-  Bekkekløfter utvalgte
-  Bekkekløfter

Nøkkelbiotop med MiS

-  Nøkkelbiotop med MiS

Nøkkelbiotop uten MiS

-  Nøkkelbiotop uten MiS

Utvalgte naturtyper i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Truede naturtyper i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Svært viktige naturtyper i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Hule eiker

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Svært viktige naturtyper vann/myr

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Fredete arter i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Prioriterte arter i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Prioriterte arter i skog

-  Økologisk funksjonsområde i skog

Truede arter i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Enkeltminner

-  Fredet enkeltminne
-  Fjernet, tidligere fredet eller uavklart enkeltminne

Lokaliteter

-  Arkeologisk lokalitet

Sikringssoner

-  Sikringssoner

Kulturmiljøer

-  Kulturmiljø

Markslog (AR5) 13 klasser

-  Fulldyrka jord
-  Overflatedyrka jord
-  Innmarksbeite
-  Skog, særs høg bonitet
-  Skog, høg bonitet
-  Skog, middels bonitet
-  Skog, lav bonitet
-  Uproduktiv skog
-  Myr
-  Jorddekt fastmark
-  Skrinn fastmark
-  Bebyggd, samferdsel, vann, bre
- Ikke klassifisert

Aldersklasser i skog

-  Gammel skog (Hogstklasse 5)
-  Eldre skog (Hogstklasse 4)
-  Yngre skog (Hogstklasse 3)
-  Yngre skog (Hogstklasse 2)

Volum med bark

-  0 - 100 m³/ha
-  100 - 200 m³/ha
-  200 - 300 m³/ha
-  300 - 400 m³/ha
-  > 400 m³/ha

Størrelse på aktuelt område: 30,99 daa

Livsmiljø

Ingen data funnet

Nøkkelbiotop

Ingen data funnet

Naturtyper i skog

Utvalgte naturtyper i skog

Ingen data funnet

Svært viktige naturtyper i skog

Ingen data funnet

Truede naturtyper i skog

Ingen data funnet

Svært viktige naturtyper vann/myr

Ingen data funnet

Hule eiker

Ingen data funnet

Arter i skog (antall)

Fredete arter i skog

Ingen data funnet

Prioriterte arter i skog

Ingen data funnet

Truede arter i skog

Ingen data funnet

Økologiske funksjonsområder i skog

Ingen data funnet

Kulturminner

Sikringssoner

Ingen data funnet

Enkeltminner

Ingen data funnet

Lokaliteter

Ingen data funnet

Kulturmiljøer

Ingen data funnet

Markslag (AR5) 13 klasser (daa)


Skog, middels bonitet	Skog, lav bonitet	Uproduktiv skog	Myr
21,27	9,61	0,07	0,04

Bonitet/hogstklasse fordelt på areal (daa)

Bonitet	Hogstklasse					
-	1	2	3	4	5	Sum
8						
11						
14					30,95	30,95
Sum	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	30,95

Skogressurskart (SR16) - volum (daa)

0-100 m³/ha	100-200 m³/ha	200-300 m³/ha
1	5	25



Tegnforklaring

Alle livsmiljø

-  Stående død ved utvalgte
-  Stående død ved

Alle livsmiljø

-  Liggende død ved utvalgte
-  Liggende død ved

Alle livsmiljø

-  Rikbarkstrær utvalgte
-  Rikbarkstrær

Alle livsmiljø

-  Trær med hengelav utvalgte
-  Trær med hengelav

Alle livsmiljø

-  Eldre lauvsuksesjon utvalgte
-  Eldre lauvsuksesjon

Alle livsmiljø

-  Gamle trær utvalgte
-  Gamle trær

Alle livsmiljø

-  Hule lauvtrær utvalgte
-  Hule lauvtrær

Alle livsmiljø

-  Brannflater utvalgte
-  Brannflater

Alle livsmiljø

-  Rik bakkevegetasjon utvalgte
-  Rik bakkevegetasjon

Alle livsmiljø

-  Bergvegger linje utvalgte
-  Bergvegger linje

Alle livsmiljø

-  Bergvegger flate utvalgte
-  Bergvegger flate

Alle livsmiljø

-  Leirraviner utvalgte
-  Leirraviner

Alle livsmiljø

-  Bekkekløfter utvalgte
-  Bekkekløfter

Nøkkelbiotop med MiS

-  Nøkkelbiotop med MiS

Nøkkelbiotop uten MiS

-  Nøkkelbiotop uten MiS

Utvalgte naturtyper i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Truede naturtyper i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Svært viktige naturtyper i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Hule eiker

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Svært viktige naturtyper vann/myr

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Fredete arter i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Prioriterte arter i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Prioriterte arter i skog

-  Økologisk funksjonsområde i skog

Truede arter i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Enkeltminner

-  Fredet enkeltminne
-  Fjernet, tidligere fredet eller uavklart enkeltminne

Lokaliteter

-  Arkeologisk lokalitet

Sikringssoner

-  Sikringssoner

Kulturmiljøer

-  Kulturmiljø

Markslog (AR5) 13 klasser

-  Fulldyrka jord
-  Overflatedyrka jord
-  Innmarksbeite
-  Skog, særs høg bonitet
-  Skog, høg bonitet
-  Skog, middels bonitet
-  Skog, lav bonitet
-  Uproduktiv skog
-  Myr
-  Jorddekt fastmark
-  Skrinn fastmark
-  Bebyggd, samferdsel, vann, bre
- Ikke klassifisert

Aldersklasser i skog

-  Gammel skog (Hogstklasse 5)
-  Eldre skog (Hogstklasse 4)
-  Yngre skog (Hogstklasse 3)
-  Yngre skog (Hogstklasse 2)

Volum med bark

-  0 - 100 m³/ha
-  100 - 200 m³/ha
-  200 - 300 m³/ha
-  300 - 400 m³/ha
-  > 400 m³/ha

Størrelse på aktuelt område: 2,39 daa

Livsmiljø

Ingen data funnet

Nøkkelbiotop

Ingen data funnet

Naturtyper i skog

Utvalgte naturtyper i skog

Ingen data funnet

Svært viktige naturtyper i skog

Ingen data funnet

Truede naturtyper i skog

Ingen data funnet

Svært viktige naturtyper vann/myr

Ingen data funnet

Hule eiker

Ingen data funnet

Arter i skog (antall)

Fredete arter i skog

Ingen data funnet

Prioriterte arter i skog

Ingen data funnet

Truede arter i skog

Ingen data funnet

Økologiske funksjonsområder i skog

Ingen data funnet

Kulturminner

Sikringssoner

Ingen data funnet

Enkeltminner

Ingen data funnet

Lokaliteter

Ingen data funnet

Kulturmiljøer

Ingen data funnet

Markslag (AR5) 13 klasser (daa)

Skog, middels bonitet	Skog, lav bonitet	Uproduktiv skog	Myr
0,43	1,95	0,01	0,00

Bonitet/hogstklasse fordelt på areal (daa)

Bonitet	Hogstklasse					
-	1	2	3	4	5	Sum
8					2,38	2,38
14						
Sum	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38

Skogressurskart (SR16) - volum (daa)

0-100 m³/ha	200-300 m³/ha
2	0



Tegnforklaring

Alle livsmiljø

-  Stående død ved utvalgte
-  Stående død ved

Alle livsmiljø

-  Liggende død ved utvalgte
-  Liggende død ved

Alle livsmiljø

-  Rikbarkstrær utvalgte
-  Rikbarkstrær

Alle livsmiljø

-  Trær med hengelv utvalgte
-  Trær med hengelv

Alle livsmiljø

-  Eldre lauvsuksesjon utvalgte
-  Eldre lauvsuksesjon

Alle livsmiljø

-  Gamle trær utvalgte
-  Gamle trær

Alle livsmiljø

-  Hule lauvtrær utvalgte
-  Hule lauvtrær

Alle livsmiljø

-  Brannflater utvalgte
-  Brannflater

Alle livsmiljø

-  Rik bakkevegetasjon utvalgte
-  Rik bakkevegetasjon

Alle livsmiljø

-  Bergvegger linje utvalgte
-  Bergvegger linje

Alle livsmiljø

-  Bergvegger flate utvalgte
-  Bergvegger flate

Alle livsmiljø

-  Leirraviner utvalgte
-  Leirraviner

Alle livsmiljø

-  Bekkekløfter utvalgte
-  Bekkekløfter

Nøkkelbiotop med MiS

-  Nøkkelbiotop med MiS

Nøkkelbiotop uten MiS

-  Nøkkelbiotop uten MiS

Utvalgte naturtyper i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Truede naturtyper i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Svært viktige naturtyper i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Hule eiker

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Svært viktige naturtyper vann/myr

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Fredete arter i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Prioriterte arter i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Prioriterte arter i skog

-  Økologisk funksjonsområde i skog

Truede arter i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Enkeltminner

-  Fredet enkeltminne
-  Fjernet, tidligere fredet eller uavklart enkeltminne

Lokaliteter

-  Arkeologisk lokalitet

Sikringssoner

-  Sikringssoner

Kulturmiljøer

-  Kulturmiljø

Markslog (AR5) 13 klasser

-  Fulldyrka jord
-  Overflatedyrka jord
-  Innmarksbeite
-  Skog, særs høg bonitet
-  Skog, høg bonitet
-  Skog, middels bonitet
-  Skog, lav bonitet
-  Uproduktiv skog
-  Myr
-  Jorddekt fastmark
-  Skrinn fastmark
-  Bebyggd, samferdsel, vann, bre
- Ikke klassifisert

Aldersklasser i skog

-  Gammel skog (Hogstklasse 5)
-  Eldre skog (Hogstklasse 4)
-  Yngre skog (Hogstklasse 3)
-  Yngre skog (Hogstklasse 2)

Volum med bark

-  0 - 100 m³/ha
-  100 - 200 m³/ha
-  200 - 300 m³/ha
-  300 - 400 m³/ha
-  > 400 m³/ha

Størrelse på aktuelt område: 2,25 daa

Livsmiljø

Ingen data funnet

Nøkkelbiotop

Ingen data funnet

Naturtyper i skog

Utvalgte naturtyper i skog

Ingen data funnet

Svært viktige naturtyper i skog

Ingen data funnet

Truede naturtyper i skog

Ingen data funnet

Svært viktige naturtyper vann/myr

Ingen data funnet

Hule eiker

Ingen data funnet

Arter i skog (antall)

Fredete arter i skog

Ingen data funnet

Prioriterte arter i skog

Ingen data funnet

Truede arter i skog

Ingen data funnet

Økologiske funksjonsområder i skog

Ingen data funnet

Kulturminner

Sikringssoner

Ingen data funnet

Enkeltminner

Ingen data funnet

Lokaliteter

Ingen data funnet

Kulturmiljøer

Ingen data funnet

Markslag (AR5) 13 klasser (daa)

Skog, middels bonitet	Skog, lav bonitet	Uproduktiv skog	Myr
0,02	2,16	0,04	0,04


Bonitet/hogstklasse fordelt på areal (daa)

Bonitet	Hogstklasse					
-	1	2	3	4	5	Sum
8						
11					2,25	2,25
14						
Sum	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25

Skogressurskart (SR16) - volum (daa)

100-200 m³/ha

2



Tegnforklaring

Alle livsmiljø

-  Stående død ved utvalgte
-  Stående død ved

Alle livsmiljø

-  Liggende død ved utvalgte
-  Liggende død ved

Alle livsmiljø

-  Rikbarkstrær utvalgte
-  Rikbarkstrær

Alle livsmiljø

-  Trær med hengelv utvalgte
-  Trær med hengelv

Alle livsmiljø

-  Eldre lauvsuksesjon utvalgte
-  Eldre lauvsuksesjon

Alle livsmiljø

-  Gamle trær utvalgte
-  Gamle trær

Alle livsmiljø

-  Hule lauvtrær utvalgte
-  Hule lauvtrær

Alle livsmiljø

-  Brannflater utvalgte
-  Brannflater

Alle livsmiljø

-  Rik bakkevegetasjon utvalgte
-  Rik bakkevegetasjon

Alle livsmiljø

-  Bergvegger linje utvalgte
-  Bergvegger linje

Alle livsmiljø

-  Bergvegger flate utvalgte
-  Bergvegger flate

Alle livsmiljø

-  Leirraviner utvalgte
-  Leirraviner

Alle livsmiljø

-  Bekkekløfter utvalgte
-  Bekkekløfter

Nøkkelbiotop med MiS

-  Nøkkelbiotop med MiS

Nøkkelbiotop uten MiS

-  Nøkkelbiotop uten MiS

Utvalgte naturtyper i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Truede naturtyper i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Svært viktige naturtyper i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Hule eiker

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Svært viktige naturtyper vann/myr

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Fredete arter i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Prioriterte arter i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Prioriterte arter i skog

-  Økologisk funksjonsområde i skog

Truede arter i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Enkeltminner

-  Fredet enkeltminne
-  Fjernet, tidligere fredet eller uavklart enkeltminne

Lokaliteter

-  Arkeologisk lokalitet

Sikringssoner

-  Sikringssoner

Kulturmiljøer

-  Kulturmiljø

Markslog (AR5) 13 klasser

-  Fulldyrka jord
-  Overflatedyrka jord
-  Innmarksbeite
-  Skog, særs høg bonitet
-  Skog, høg bonitet
-  Skog, middels bonitet
-  Skog, lav bonitet
-  Uproduktiv skog
-  Myr
-  Jorddekt fastmark
-  Skrinn fastmark
-  Bebyggd, samferdsel, vann, bre
- Ikke klassifisert

Aldersklasser i skog

-  Gammel skog (Hogstklasse 5)
-  Eldre skog (Hogstklasse 4)
-  Yngre skog (Hogstklasse 3)
-  Yngre skog (Hogstklasse 2)

Volum med bark

-  0 - 100 m³/ha
-  100 - 200 m³/ha
-  200 - 300 m³/ha
-  300 - 400 m³/ha
-  > 400 m³/ha

Størrelse på aktuelt område: 13,03 daa

Livsmiljø

Ingen data funnet

Nøkkelibiotop

Ingen data funnet

Naturtyper i skog

Utvalgte naturtyper i skog

Ingen data funnet

Svært viktige naturtyper i skog

Ingen data funnet

Truede naturtyper i skog

Ingen data funnet

Svært viktige naturtyper vann/myr

Ingen data funnet

Hule eiker

Ingen data funnet

Arter i skog (antall)

Fredete arter i skog

Ingen data funnet

Prioriterte arter i skog

Ingen data funnet

Truede arter i skog

Ingen data funnet

Økologiske funksjonsområder i skog

Ingen data funnet

Kulturminner

Sikringssoner

Ingen data funnet

Enkeltminner

Ingen data funnet

Lokaliteter

Ingen data funnet

Kulturmiljøer

Ingen data funnet

Markslag (AR5) 13 klasser (daa)


Skog, middels bonitet	Skog, lav bonitet	Myr
0,57	12,11	0,35

Bonitet/hogstklasse fordelt på areal (daa)

Bonitet	Hogstklasse					Sum
-	1	2	3	4	5	
8						
11					13,00	13,00
14						
Sum	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00

Skogressurskart (SR16) - volum (daa)

0-100 m³/ha	100-200 m³/ha	200-300 m³/ha
1	11	1



Tegnforklaring

Alle livsmiljø

-  Stående død ved utvalgte
-  Stående død ved

Alle livsmiljø

-  Liggende død ved utvalgte
-  Liggende død ved

Alle livsmiljø

-  Rikbarkstrær utvalgte
-  Rikbarkstrær

Alle livsmiljø

-  Trær med hengelv utvalgte
-  Trær med hengelv

Alle livsmiljø

-  Eldre lauvsuksesjon utvalgte
-  Eldre lauvsuksesjon

Alle livsmiljø

-  Gamle trær utvalgte
-  Gamle trær

Alle livsmiljø

-  Hule lauvtrær utvalgte
-  Hule lauvtrær

Alle livsmiljø

-  Brannflater utvalgte
-  Brannflater

Alle livsmiljø

-  Rik bakkevegetasjon utvalgte
-  Rik bakkevegetasjon

Alle livsmiljø

-  Bergvegger linje utvalgte
-  Bergvegger linje

Alle livsmiljø

-  Bergvegger flate utvalgte
-  Bergvegger flate

Alle livsmiljø

-  Leirraviner utvalgte
-  Leirraviner

Alle livsmiljø

-  Bekkekløfter utvalgte
-  Bekkekløfter

Nøkkelbiotop med MiS

-  Nøkkelbiotop med MiS

Nøkkelbiotop uten MiS

-  Nøkkelbiotop uten MiS

Utvalgte naturtyper i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Truede naturtyper i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Svært viktige naturtyper i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Hule eiker

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Svært viktige naturtyper vann/myr

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Fredete arter i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Prioriterte arter i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Prioriterte arter i skog

-  Økologisk funksjonsområde i skog

Truede arter i skog

-  Stednøyaktighet 0 - 20 m
-  Stednøyaktighet 21 - 50 m
-  Stednøyaktighet 51 - 100 m
-  Ukjent stednøyaktighet

Enkeltminner

-  Fredet enkeltminne
-  Fjernet, tidligere fredet eller uavklart enkeltminne

Lokaliteter

-  Arkeologisk lokalitet

Sikringssoner

-  Sikringssoner

Kulturmiljøer

-  Kulturmiljø

Markslog (AR5) 13 klasser

-  Fulldyrka jord
-  Overflatedyrka jord
-  Innmarksbeite
-  Skog, særs høg bonitet
-  Skog, høg bonitet
-  Skog, middels bonitet
-  Skog, lav bonitet
-  Uproduktiv skog
-  Myr
-  Jorddekt fastmark
-  Skrinn fastmark
-  Bebyggd, samferdsel, vann, bre
- Ikke klassifisert

Aldersklasser i skog

-  Gammel skog (Hogstklasse 5)
-  Eldre skog (Hogstklasse 4)
-  Yngre skog (Hogstklasse 3)
-  Yngre skog (Hogstklasse 2)

Volum med bark

-  0 - 100 m³/ha
-  100 - 200 m³/ha
-  200 - 300 m³/ha
-  300 - 400 m³/ha
-  > 400 m³/ha

Størrelse på aktuelt område: 5,73 daa

Livsmiljø

Ingen data funnet

Nøkkelbiotop

Ingen data funnet

Naturtyper i skog

Utvalgte naturtyper i skog

Ingen data funnet

Svært viktige naturtyper i skog

Ingen data funnet

Truede naturtyper i skog

Ingen data funnet

Svært viktige naturtyper vann/myr

Ingen data funnet

Hule eiker

Ingen data funnet

Arter i skog (antall)

Fredete arter i skog

Ingen data funnet

Prioriterte arter i skog

Ingen data funnet

Truede arter i skog

Ingen data funnet

Økologiske funksjonsområder i skog

Ingen data funnet

Kulturminner

Sikringssoner

Ingen data funnet

Enkeltminner

Ingen data funnet

Lokaliteter

Ingen data funnet

Kulturmiljøer

Ingen data funnet

Markslag (AR5) 13 klasser (daa)

Skog, lav bonitet	Myr
5,63	0,11

Bonitet/hogstklasse fordelt på areal (daa)

Bonitet	Hogstklasse					Sum
-	1	2	3	4	5	
11						
14					5,73	5,73
Sum	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	5,73

Skogressurskart (SR16) - volum (daa)

100-200 m³/ha
