

Kåre Trøen
Bjørkliveien 13
7100 Rissa
Norge
katroen@broadpark.no

944305483
Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Dato:13.12.2020

Vedrørende eventuell tilknytning kommunal kloakk Kvithyll

Saksnr- 2020/7757

Viser til avslag på vår søknad om tilknytning kommunal kloakk på Kvithyll i 2020. Mange av oss ligger svært nær den kommunale ledningen og vi skulle ha klart å fått gjennomført dette inneværende år.

Vil selvsagt ikke godta at kommunen har trenert dette slik at dette påføres oss kr. 7.000.- ekstra i tilknytningsavgift per boenhet.

Vi ønsker også å høre hvilken lovhjemmel kommunen benytter for kreve at vi tilknytter oss den kommunale kloakken. Det kan vel ikke være forurensingslov så lenge at det ikke foregår mer rensing i det kommunale renseanlegget enn det som skjer i dagens septiktanker som vi har måttet investere i. Strømningsforholdene der vi har våre utløp er tilnærmet lik det som er tilfelle for det kommunale utløpet og blir heller ikke så konsentrert og i så store mengder som det som er tilfelle fra det kommunale anlegget. Tilslutt vil jeg bare bekrefte at det vil vekke stor motstand fra oppsitterne i området dersom ikke gjeldende satser for 2020 blir benyttet for en eventuell tilknytning til den kommunale ledningen. Vi avventer svar på dette før vi eventuelt går videre med saken. Kåre Trøen.