

SKJENKEBEVILLINGSKONTROLL

Opplysninger om kontrollsted				Kontroll foretatt	
Stedets navn:	BARE LYKKE AS			Dato:	20.12.2020
Adresse:	Rådhusveien 15	Sted:	7100 RISSA	Fra kl:	19.30
Styrer:	Helene Filiztek Haarberg			Til kl:	22.05
Stedfortreder:	Mehmet Filiztek			Dagsbesøk:	2-to
Kontrollører:	2235&140160			() Åpen	(x) Lukket

Skjenkerett:	(x) Gruppe 1	(x) Uteserv.	(x) Gruppe 2	(x) Uteserv.	(x) Gruppe 3	() Uteserv.
Skjenketid:	12 - 01(02)	12 - 01	12 - 01(02)	12 - 01	13 - 01(02)	

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
Åpningstid:							
Aldersgrense:							

Dørvakt:	() Ja / (x) Nei	Antall gjester:	12	Antall ansatte:	2
----------	--------------------	-----------------	----	-----------------	---

KONTROLLERT/OBSERVERT

	Ja	Nei	Ingen tilfeller	Tilleggs-rapport
1. Åpenbart berusede gjester i bevertningsstedet ?	()	(x)	()	()
2. Skjenking til åpenbart berusede gjester ?	()	(x)	()	()
3. Skjenking til gjester som derved må antas å bli åpenbart beruset ?	()	(x)	()	()
4. Skjenking til gjester i selskap med åpenbart berusede ?	()	(x)	()	()
5. Skjenking til gjester som ikke fyller aldersvilkårene ?	()	(x)	()	()
6. Skjenking ved personale som ikke fyller aldersvilkårene ?	()	(x)	()	()
7. Skjenking utover volumbegrensingene ?	()	(x)	()	()
8. Skjenking ut over tillat tid ?	()	()	(x)	()
9. Åpent utover tillat tid ?	()	()	(x)	()
10. Gjester nøt medbrakte alkoholvarer ?	()	(x)	()	()
11. Alkoholrie/alkoholsvake alternativ ?	(x)	()	()	()
12. Antatt brudd på reklamebestemmelsene ?	()	(x)	()	()
13. Tilfredsstillende orden og vedlikehold ?	(x)	()	()	()
14. Nødutganger med tilfredsstillende merking ?	(x)	()	()	()
15. Fri passasje til nødutganger ?	(x)	()	()	()
16. Overholdes Tobakksskadeloven § 6 m.h.t. forbud mot røyking i serveringsstedet ?	(x)	()	()	()
17. Er det innført internkontroll etter alkohollovens forskrifter § 8?	(x)	()	()	()

Kommentar:
 Det var en fin og rolig atmosfære i lokalet, spisegjester
 Godt opplegg i forhold til smittevern.
 Dem hadde hengt opp hvordan gjestene skal opptre i forhold til smittevern og desinfeksjonsmiddel var plassert ved inngang og flere plasser.
 Smittesporing på plass.
 vi ingen spesielle merknader til denne kontrollen.

Eventuelle merknader til rapporten må rettes til kontrollutvalget innen 2 uker, jfr. Alkohollovens forskrifter § 9-6.

Sign kontrollør:
 MA 

Ansvarshavendes underskrift: