

Fra: Vannebo Siri (Siri.Vannebo@indrefosen.kommune.no)

Sendt: 26.03.2019 16:35:46

Til: Postmottak Indre Fosen kommune

Kopi: Heide Liv

Emne: VS: Renseanlegg Ålmo

Vedlegg: IMG_20190224_132346.jpg;IMG_20190224_132446.jpg

Se forrige epost.

S

Fra: Snadder og Snaskum AS <post@snadderogsnaskum.no>

Sendt: tirsdag 26. mars 2019 15.46

Til: FMTL Postmottak <fmtlpost@fylkesmannen.no>; Espedal, Torill <fmtltes@fylkesmannen.no>; 'Lorvik, Marit' <fmtlmlo@fylkesmannen.no>

Kopi: Vannebo Siri <Siri.Vannebo@indrefosen.kommune.no>; Heide Liv <Liv.Heide@indrefosen.kommune.no>; Tellesbø Aud Sylvi <Aud.Sylvi.Tellesbo@indrefosen.kommune.no>

Emne: VS: Renseanlegg Ålmo

Viser til e-post avsendt tidligere i dag med tilleggsopplysninger til søknad kompostanlegg skjellavfall Ålmo, pkt 9. Her er e-posten til Indre Fosen Kommune.

Med vennlig hilsen

Magne Hoem

Snadder og Snaskum AS



Tlf: +47 73 85 10 10

Mob: +47 950 72 980

snadderogsnaskum.no

Fra: Snadder og Snaskum AS

Sendt: torsdag 14. mars 2019 14.19

Til: 'Vannebo Siri' <Siri.Vannebo@indrefosen.kommune.no>; 'Postmottak Indre Fosen kommune' <Postmottak@indrefosen.kommune.no>

Kopi: Heide Liv <Liv.Heide@indrefosen.kommune.no>; 'Dahle Torbjørn' <Torbjoern.Dahle@indrefosen.kommune.no>; 'Grydeland Jan Helge' <Jan.Helge.Grydeland@indrefosen.kommune.no>; 'trond.selbekk@indrefosen.kommune.no' <trond.selbekk@indrefosen.kommune.no>; 'Aasan Olbert' <Olbert.Aasan@indrefosen.kommune.no>

Emne: Renseanlegg Ålmo

Viser til møte hos Dere 05.03.2019 der vi ble oppfordret til å jobbe videre med sikte på å etablere kompostanlegg for blåskjellavfallet vårt på området mellom Fosen Renovasjon og Moholt Transport & Maskin AS der Indre Fosen Kommune er grunneier. Jeg sendte søknad til Fylkesmannen fredag 08.03.19 og fikk svar i går, onsdag 13.03. der det ble etterlyst mere opplysninger, viser til videresendt e-post:

Hvilken renseløsning er etablert for sigevannet fra Fosen Renovasjon og de nedgravde fyllmassene på Ålmo? Er det slik å forstå at sigevannet går i samme rør som avløpsvann for øvrig, i så fall hva for avløpsvann? Det etterlyses kart med utslippspunktet inntegna, hvor finner jeg det? Dersom utslippspunktet er i sjø, hvilket dyp? Det spørres også om årlig vannføring og tilstand (vannkvalitet) på bekken som går gjennom området, har Dere

faktaopplysninger her?

Kan vi få tillatelse til å la sivevannet fra det planlagte kompostanlegget gå gjennom dette renseanlegget på Ålmo?
I så fall, må det skrives egen formell søknad?

Viser til vedlagte bilder som er tatt 24.02.2019. Disse bildene viser at renseanlegget ikke fungerer som det skal.

Framdriftsplan for å gjøre noe med dette?

Med vennlig hilsen

Magne Hoem

Snadder og Snaskum AS



Tlf: +47 73 85 10 10

Mob: +47 950 72 980

snadderogsnaskum.no