

TRØNDER-PLAN EIENDOM AS
Postboks 480
7801 NAMSOS

Deres ref:
Vår ref: 2019/141183
Dato: 21.06.2019
Org.nr: 985 399 077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



SVAR PÅ OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR "FJØLVKA STEINBRUDD" I INDRE FOSEN KOMMUNE.

Mattilsynet mottok 14.06.2019 oppstart av detaljreguleringsplan for «Fjølvika steinbrudd» i Indre Fosen kommune på høring. Frist for å gi svar er satt til 12.07.2019.

Mattilsynets rolle

Mattilsynet sin rolle i høringssaker er å påse at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til drikkevannsforsyning og akva-kultur i kommunen, når det planlegges nye tiltak.

Saken gjelder

Det er ønske om å flytte grense for steinbrudd i gjeldende reguleringsplan «Ny fv 715 Keiserås-Olsøy» ca. 50 meter mot nordøst, slik at bruddet blir liggende mindre eksponert mot omgivelsene og slik at det er mulighet for uttak av større mengder stein.

Konklusjon

Ingen merknader til planene.

Med hilsen

Tove Marie Hervik

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Trønderplan AS
Postboks 480
7801 NAMSOS

Vår dato: 24.06.2019
Vår ref.: 201906630-2
Arkiv: 323
Deres dato: 14.06.2019
Deres ref.: Erlend Gystad

Saksbehandler:
Finn Herje

NVEs innspill til varsel om planoppstart - Detaljreguleringsplan for Fjølвика steinbrudd, deler av Gbnr. 319/1, 319/2 og 337/1 - Indre Fosen kommune

Vi viser til ovennevnte varsel om planoppstart.

NVE har følgende kommentarer til oppstartsvarselet:

Skredfare

I følge løsmassekartet i vår digitale kartinnsynsløsning «NVE Atlas» <https://atlas.nve.no/Html5Viewer/-index.html?viewer=nveatlas#> synes det ikke som om løsmassene i området består av potensielt skredfarlige havavsetninger. Dette er positivt men kartene er forholdsvis grove så vi forutsetter uansett at forholdet til skredfare avklares i forbindelse med planarbeidet i tråd med kravene i PBLs §§ 4-3, 5.1, PBLs § 28-1 og TEK 17 kap.7: <https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/>).

Vi minner om rundskriv H-5/18 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD av oktober 2018 der departementet presiseres at utredninger av reell fare ikke bør utsettes til byggesak men senest avklares på siste plannivå: <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samfunnssikkerhet-i-planlegging-og-byggesaksbehandling/id2616041/>.

Vassdrag

I referat fra oppstartsmøte med kommunen vises det til at en ved å justere beliggenheten ikke lenger kommer i berøring med vassdrag. Dette er bra og vi forutsetter at dette også innebærer at vassdragene heller ikke vil bli berørt som følge av evt. avrenning fra bruddet.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

NVEs karttjenester og verktøy

Som hjelp i den videre planlegginga anbefaler vi å ta en kikk på følgende karttjenester og veiledere fra NVE:

- [NVEs karttjenester](#) viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.
- [NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging](#) beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.
- [NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar](#) beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen.
- [NVEs sjekkliste for reguleringsplan](#) er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert og godt nok dokumentert.
- Flere veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Med hilsen

Kari Øvrelid
Regionsjef

Finn Herje
Senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Trønder-plan AS
Postboks 480
7801 NAMSOS

Vår dato:	25.06.2019	Vår referanse:	201940054-2	Vår saksbehandler:
Deres dato:	14.06.2019	Deres referanse:		Heidi Beate Flatås

Fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan Fjølвика steinbrudd. Indre Fosen kommune

Vi viser til deres oversendelse datert 14.juni 2019.

Fylkeskommunen er gjort kjent med oppstart av detaljreguleringsplan for «Fjølвика steinbrudd» i Indre Fosen kommune. Planområdet er på ca. 49 daa og omfatter deler av eiendommene gnr/bnr 319/1, 319/2 og 337/1. Formålet med planen er å flytte grense for steinbrudd i gjeldende reguleringsplan «Ny fv715 Keiserås-Olsøy» ca. 50 meter mot nordøst, slik at bruddet blir liggende mindre eksponert mot omgivelsene og slik at det er mulighet for uttak av større mengder stein. Areal avsatt for steinbrudd planlegges omtrent på samme nivå som for gjeldende plan.

Som vannregionmyndighet er vi opptatt av å sikre at alt arbeid som berører vann ivaretar hensynet til opprettholdelse eller forbedring av miljøtilstanden, og at det ikke iverksettes tiltak eller inngrep som fører til forringelse. Fylkeskommunen forutsetter at steinbruddet ikke vil medføre avrenning av finstøv til omgivelsene.

Kulturminner eldre tid:

Etter vår vurdering vil det være liten risiko for at det skal oppstå konflikt med automatisk fredete kulturminner i forbindelse med omsøkte tiltak.

Vi har derfor ingen spesielle merknader til det aktuelle tiltaket, men minner om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8. Dersom det under arbeidet i marka skulle komme fram noe som kan være et fredet kulturminne, ber vi om at arbeidet stanses og at Trøndelag fylkeskommune blir varslet. Denne anmodningen må formidles til de som skal foreta de konkrete arbeidene i marka.

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Trøndelag fylkeskommune, og viser til egen uttalelse fra Sametinget.

Ut over dette har fylkeskommunen ikke andre merknader til oppstartsvarselet.

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Plan

Med vennlig hilsen

Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder

Heidi Beate Flatås
Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Kopimottakere:

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM KONTORSTED
INDRE FOSSEN KOMMUNE



Statens vegvesen

Trønderplan AS
Postboks 3005
7709 STEINKJER

Erlend Gystad

Behandlende enhet:
Region midt

Saksbehandler/telefon:
Victoria Thorgersen /

Vår referanse:
19/150488-2

Deres referanse:

Vår dato:
27.06.2019

Tilbakemelding på varsel om oppstart – Reguleringsplan – Fjølsvika steinbrudd – Indre Fosen kommune

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid, datert 14.06.2019.

Om planforslaget

Det varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Fjølsvika steinbrudd» i Indre Fosen kommune. Planområdet er på ca. 49 daa og omfatter deler av eiendommene gnr/bnr 319/1, 319/2 og 337/1. Formålet med planen er å flytte grense for steinbrudd i gjeldende reguleringsplan «Ny fv 715 Keiserås-Olsøy» ca. 50 meter mot nordøst, slik at bruddet blir liggende mindre eksponert mot omgivelsene og slik at det er mulighet for uttak av større mengder stein. Areal avsatt for steinbrudd planlegges omtrent på samme nivå som for gjeldende plan.

Statens vegvesen har følgende merknader til varslet planoppstart:

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som eier og forvalter av riksveg, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

Steinbruddet har avkjørsel direkte fra fv. 715. Vi har erfart at massetransport ofte medfører tilsmussing av fylkesvegnettet. Tilsmussing av veg er svært uheldig for trafiksikkerheten, da kjørebane kan bli glatt. Tilsmussing av veg medfører også store utfordringer for driften av fylkesvegnettet. Vask av vegnettet for å fjerne tilsmussing forårsaker at støv og jordrester renner ned i veggrøften og tetter både grøft og dreneringssystem. Dette medfører store driftsmessige ulemper og urimelige ekstrakostnader for veieier. Vi ber tiltakshaver være særlig oppmerksom på disse forholdene ved videre uttak. Vi gjør oppmerksom på at dersom vegen blir tilsmusset vil vi måtte, i henhold til veglova § 57, iverksette tiltak etter veglova §58 eller §61.

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
6404 MOLDE

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-midt@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Prinsensgate 1
7013 TRONDHEIM

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Faglig råd

Ettersom det planlegges uttak av større mengder stein, ber Statens vegvesen om at følgende vilkår tas inn i bestemmelsene til detaljreguleringsplan for Fjervika steinbrudd:

- Adkomstvegen, før utkjøring på offentlig vegnett, må ha egnet dekke for å fjerne jord og smuss fra dekkene til kjøretøy.

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag

Med hilsen

Tor-Erik Jule Lian

Seksjonssjef

Victoria Thorgersen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER

Indre Fosen Kommune, Rådhusveien 13, 7100 RISSA

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER

Trønderplan As
Erlend Gystad
postboks 3005
7709 STEINKJER

AAMHTESE/SAK
19/2916 - 2

MIJ VUESUEHT./VÅR REF.
19/18424

DIJ VUESIEHT./DERES REF.

BIEJJIE/DATO
28.06.2019

Sametingets uttalelse - Varsel om oppstart av reguleringsplan "Fjølsvika steinbrudd", Gbnr. 319/1,2 og 337/1, Indre Fosen kommune

Vi viser til deres brev av 14.06.2019.

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende tidspunktet.

Vi minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette:

Kulturminner og aktsomhetsansvaret.

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn år 1917 er automatisk freda i følge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune.

Heelsegh/Med hilsen

Thor-Andreas Basso
konst. fágajodiheaddji / fagleder

Annette Brede
Raeriestæjja/Rådgiver

*Tjaatsege lea elektrovneles jááhkesjammie jih seedtesávva vuelietjaalegaph/
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.*

Æjviedåastoje / Hovedmottaker:
Trønderplan As

postboks 3005

7709 STEINKJER

Kopijja / Kopi til:
Trøndelag Fylkeskommune

Fylkets hus

7735

Steinkjer



Trønderplan AS

Postboks 480

7801 NAMSOS

Saksbehandler, innvalgstelefon

Tor Sæther, 73 19 92 82

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Fjølrika steinbrudd - Indre Fosen kommune

Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med ovennevnte reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen:

Landbruk

Formålet med planen er å flytte grensen for steinbruddet i gjeldende reguleringsplan «Ny fv715 Keiserås-Olsøy» ca. 50 meter mot nordøst, slik at bruddet blir liggende mindre eksponert mot omgivelsene og slik at det er mulighet for uttak av større mengder stein. Tiltaket ser ikke ut til å ha så store konsekvenser for landbruksinteressene, men dette må beskrives nærmere i planen som sendes på høring. Videre må landbruksinteressene tas hensyn til, herunder må ivaretagelse av traktorvegen mot nord sikres gjennom bestemmelsene.

Klima og miljø

Endringen har til hensikt å utbedre hensyn i gjeldende plan.

Naturverdier

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml. § 7) må vurderes og synliggjøres i planmaterialet når planen sendes på høring. Dette innebærer at det må beskrives hvilke arter som finnes innenfor planområdet og hvordan eventuelle sårbare arter kan bli berørt av inngrepet og driften.

Deler av planområdet har tidligere vært kartlagt gjennom arbeidet med kommunedelplan for Rv 715 Vanvikan – Olsøy i Leksvik og Rissa kommuner, tilbake i perioden 2007-2009. Planrådets verdi er på side 120 i denne konsekvensutredningen vist som område med liten verdi og vi uttalte den gang at vi hadde ingen grunn til å be om supplerende undersøkelser utover det som allerede var gjort.

I ettertid har imidlertid fokuset på myr, da særlig i lavlandet, økt betraktelig, og det er i ny rødliste for naturtyper 2018 kommet en rekke nye myrtyper inn under kategoriene sårbar, sterkt truet og kritisk truet. Planområdet flyttes nå nærmere et større sammenhengende myrsystem, *Dammyra*.

Uttaksområdet berører en mindre del av dette systemet i vest. *Dammyra* er ut i fra det vi kan se ikke nevnt i forbindelse med tidligere planarbeid og går ikke frem av referatet til oppstartsmøtet.



Planforslaget som nå er under arbeid tar utgangspunkt i en flytting av bruddområdet innover mot *Dammyra*. Dette kan påvirke faktorer som hydrologi og vannkjemi, som videre kan påvirke myrsystemets betydning for flora og fauna. Naturmangfoldloven fremhever behovet for et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere om et tiltak vil ivareta prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Da området er lite kartlagt for naturverdier vil ikke Fylkesmannen som miljømyndighet kunne ta stilling til planforslaget før nødvendig kunnskap er innhentet. Kunnskap om tiltakets omfang og konsekvenser innenfor influensområdet gir et godt beslutningsgrunnlag og gjør at den offentlige forvaltningen kan forvalte ressurser og samfunn på en mest mulig bærekraftig måte. Vi ber derfor kommunen gjennomføre en naturtypekartlegging i området, med særlig vekt på det tilgrensende myrområdet (hydrologi, artsdiversitet og vannkjemiske forhold). Konsekvenser og avbøtende tiltak må beskrives og ved behov sikres i bestemmelser og plankart.

Bekker og myrdrag som berøres av planområdet må sikres med kantvegetasjon og eventuelt avbøtende tiltak for å hindre forurensning.

Støy og støv

Planforslaget må beskrive effektene av tiltaket. Spesielt med tanke på støy og støv, og om det er nødvendig å fastsette bestemmelser for driften med tanke på dette. Grenseverdier for støy må overholdes, jfr. retningslinje T-1442/16 (KLD), samt oppdatert veileder for behandling av støy i arealplanlegging (M-128). For pukkverk som etableres nærmere enn 200 meter til nærmeste nabo kreves en støyvurdering før oppstart. I den grad tiltakene vil medføre endring med hensyn til utslipp til luft, forventer vi at retningslinjene for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 legges til grunn for planforslaget. Virksomheter med mindre enn 500 meter til nærmeste nabo skal gjennomføre støvnedfallsmålinger.

Forurensing i grunn

Drivstoff, smøreoljer og kjemikalier som oppbevares og benyttes i området kan medføre forurensning til grunnen eller avrenning til eventuelle nærliggende vassdrag. Driften i seg selv kan også medføre fare for forurensninger ved uhell eller lekkasjer. Det må derfor gjøres rede for hvordan forurensningsfaren skal håndteres innenfor planområdet og hvilke avbøtende tiltak som kan settes i verk for å forhindre forurensning. Avbøtende tiltak må tas inn i bestemmelsene.

Deponering av toppmasser

Det må gjøres rede for om det er behov for deponering av masser i forbindelse med uttaket. Toppmasser i form av jordbruksareal, myr eller skogsmark må fjernes for å nå mineralressursene og disse massene må mellomlagres inntil området skal revegeteres eller tilbakeføres til landbruksareal. Vi ber om at det gjøres rede for hvor mye toppmasser som skal mellomlagres og at det avsettes et område i planen hvor disse massene kan mellomlagres på en tilfredsstillende måte.

Landskap

Det må også gjøres rede for etterbruk av området som blant annet istandsetting og revegetering. Det bør tas inn bestemmelser om dette i planen.

Masseuttak medfører store landskapsinngrep og kan være skjemmende. Det ligger et friluftsområde rett øst for masseuttaket og det er viktig at det lages en buffersone rundt bruddet for at bruddet skal bli minst mulig synlig fra friluftsområdet. For å sikre dette må det utarbeides reguleringsbestemmelser som sikrer at det settes opp en buffersone rundt området for å skjerme bruddet for omgivelsene. Det bør lages en rekkefølgebestemmelse som sikrer at buffersonen er etablert før driften kan starte.



Forholdet til andre lowerk

Alle masseuttak som omfatter stasjonære eller midlertidige/mobile knuseverk eller siktestasjoner er meldepliktige etter forurensningsforskriften kapittel 30, § 30-11. Melding om oppstart/ending i driften skal sendes til Fylkesmannen i god tid før virksomheten starter opp. Fylkesmannen kan på bakgrunn av meldingen pålegge virksomheten å søke om tillatelse i henhold til § 11 i forurensningsloven. Meldeskjema for knuseverk og siktestasjoner ligger på Fylkesmannen sin hjemmeside.

Helse og omsorg

Det må fremkomme av videre planarbeid vurderinger knyttet til konsekvens for folkehelse. Det er forespeilet økt uttak av stein og det må videre fremkomme hvilken innvirkning dette vil ha for beboerne i området og langs fylkesveg 715 med tanke på trafiksikkerhet, friluftsliv, støy og luftkvalitet/støvflukt. Når planen kommer på høring må det fremkomme vurderinger av overstående samt vurderinger knyttet forventet aktivitet, da særlig med tanke på tungtrafikk og innvirkning lokalt og på tilførselsveier med tanke på ulemper og ulykkesrisiko.

Samfunnssikkerhet

Etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-1 er det krav om reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak, og dermed krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse. Som nevnt i referat fra oppstartsmøte må det derfor utføres en ROS-analyse i tråd med plan- og bygningsloven § 4-3. Vi viser til DSBs Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017) for veiledning. Se spesielt veilederens sjekklister for eksempler på uønskede hendelser og lenker til nyttige regelverk. Fylkesmannen vil imidlertid påpeke at en ren sjekklister uten videre beskrivelser og analyse ikke er å anse som en ROS-analyse.

ROS-analysen skal vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå ved endret arealbruk med dagens forutsetninger, samt vurdere hvordan fremtidige klimaendringer kan påvirke tiltaket. Analysen skal i tillegg til å se på det spesifikke området, også vurdere eventuell påvirkning på nærliggende områder.

ROS-analysen skal legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til reguleringsplan. Avdekket risiko skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på andre måter.

Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen som er planmyndighet og dermed har ansvar for å godkjenne ROS-analysen i henhold til PBL § 4-3. Vi oppfordrer kommunen til å informere utbyggere og private konsulentfirma om oppdatert regelverk og veiledere som skal benyttes, samt hvilke krav og forventninger kommunen har til en ROS-analyse.

Reindrift

Ingen merknad.

Barn og unge

Ingen merknad.

Videre arbeid

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de opplysningene som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme tilbake med en endelig uttalelse når planen sendes på høring.



- Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av nasjonale og viktige regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å benytte seg av regionalt planforum som en arena for dette. Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på postmottak@trondelagfylke.no.
- Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det mulig å ta kontakt med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på kommunal- og justisavdelingen. Se kontaktliste.
- Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og vi minner om at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til Kartverket Trøndelag på e-post: plantrondelag@kartverket.no

Med hilsen

Mari Mogstad (e.f.)
direktør
Kommunal- og justisavdelingen

Tor Sæther
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksbehandlere:

Kommunal og justis: Tor Sæther – 73 19 92 82
Klima og miljø: Håvard Kvernmo – 74 16 81 37
Landbruk: Laila Marie Sorte – 73 19 92 87
Samfunnssikkerhet: Ingrid Wedø – 74 16 81 76
Oppvekst og velferd: Margareth Halle – 74 16 83 79
Helse og omsorg: Ann Marit Kristiansen – 74 16 82 14
Reindrift: Ola Marius Amdal - 74 13 80 56

Kopi til:

Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus, Postboks 2560	7735	STEINKJER
Indre Fosen kommune	Rådhusveien 13	7100	RISSA



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Trønder-plan as
Postboks 3005
7709 STEINKJER

Dato: 05.07.2019
Vår ref: 19/02701-2
Deres ref:

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Fjølsvika steinbrudd i Indre Fosen kommune

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00
E-POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, datert 14. juni 2019.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivarettatt i plansaker.

Om planen

Massetaket er en del av vedtatt reguleringsplan Ny fv 715 Keiserås-Olsøy. Formålet med planarbeidet er å skille ut massetaket fra gjeldende reguleringsplan og flytte grense for steinbrudd ca. 50 meter mot nordøst. Hensikten er at bruddet blir liggende mindre eksponert mot omgivelsene og at det blir mulighet for uttak av større mengder stein. Areal avsatt for steinbrudd planlegges omtrent på samme nivå som for gjeldende plan. Planen er vurdert til ikke å falle inn under forskrift om konsekvensutredning.

Uttalelse fra DMF

Området som planlegges for uttak er ikke kartlagt ifølge Norges geologiske undersøkelse (NGU) sine ressursdatabaser. DMF er positiv til flytting av formålsgrensen for uttak i steinbruddet på grunnlag av å oppnå bedre skjerming og mulighet for å ta ut mer stein.

Konsesjon

Et samlet uttak på mer enn 10 000 m³ masse, samt ethvert uttak av naturstein krever konsesjon før drift kan starte, jf. mineralloven § 43. Søknad sendes til DMF, og berørte parter og lokale myndigheter vil høres før konsesjon eventuelt gis. Ved uttak over 500 m³ masse skal det sendes melding til Direktoratet for mineralforvaltning jf. mineralloven § 42. Meldingen skal sendes inn minst 30 dager før oppstart av drift. I særlige tilfeller kan Direktoratet for mineralforvaltning kreve fremlagt driftsplan.

Dagens steinbrudd er registrert med totalt uttak på under 10 000 m³. Det opplyses at formålet med planarbeidet er å generere økt volum på uttak av stein, uten at det er opplyst nærmere hvor store volum som skal tas ut. DMF legger til grunn i vår videre uttalelse at masseuttaket vil gi et samlet uttak på mer enn 10 000 m³ og at det derfor vil være konsesjonspliktig etter mineralloven.



Driftsplan

Drift, sikring og avslutning av massetak reguleres av mineralloven med forskrifter og gjennom eventuelle vilkår satt av DMF i medhold av dette regelverket. Driftsplan for massetaket skal godkjennes av DMF i forbindelse med tildeling av konsesjon etter mineralloven.

Driftsplanen skal sørge for et bergfaglig forsvarlig uttak som bla ivaretar hensiktsmessig drift, nødvendige sikringstiltak og opprydning etter endt drift. Driftsplanen skal beskrive og illustrere hvordan tiltakshaver planlegger å drive og avslutte masseuttaket. Se vår driftsplanveileder for mer informasjon¹.

Reguleringsplan

Arealavklaringen for massetaket skal gis i reguleringsplanen, og gjennom reguleringsbestemmelsene skal det settes ytre grense for uttaket, samt at det kan angis tidsbegrensning, etterbruk og istandsetting i forhold til ønsket etterbruk.

Det er uheldig om reguleringsbestemmelser gis på en slik måte at de binder opp drifta og avslutningen av massetaket. Et massetak har ofte et livsløp som går over flere tiår. En driftsplan er et dynamisk verktøy for tiltakshaver, og skal kunne endres i takt med løpende bergfaglige vurderinger og andre driftsrelaterte forhold.

Reguleringsbestemmelser er statiske, og må gjennom en ny behandling ved behov for endring, eventuelt at tiltakshaver søker om dispensasjon fra bestemmelser som er i konflikt med driftsplanen.

Utredning

Når det er besluttet at tiltaket ikke er KU-pliktig, forventes det at kryssende interesser og andre samfunnshensyn som skal ivaretas i reguleringsplanen blir nøye beskrevet i planbeskrivelsen. Dette er vesentlig for å få belyst all beslutningsrelevant informasjon. Reguleringsplanen legger føringer for arealbruken og vil blant annet inngå i grunnlaget for utarbeidelse av driftsplan og konsesjonsvilkår.

Mineralressursen

Plandokumentene må inneholde en beskrivelse og vurdering av mineralressursens egnethet til det formålet den planlegges brukt til. Aktuelle momenter er

- Hvilken bergart som skal tas ut
- Estimert totalt volum innenfor reguleringsplanen og antatt årlig uttak
- Kvalitet og kvalitetsvariasjoner
- Bruksområder og marked på kort og lang sikt

Landskapsbilde og etterbruk

Formålet for endring av uttaksområde er bl.a. å oppnå økt skjerming av uttaket.

Planbeskrivelsen bør utdype nær- og fjernvirkning av tiltaket og nedfelle avbøtende tiltak i plankart og bestemmelser. Silhuettlinje, skjermende terreng og vegetasjon er viktige momenter i en slik utredning. Planavgrensningen bør ta hensyn til terrenget, og potensiale for nær- og fjernvirkning (eksponering). Det er viktig at det settes av tilstrekkelig areal til skjermingsformålet, i de fleste tilfeller er 20 meter en

¹ https://dirmin.no/sites/default/files/driftsplanveileder_rev_1_1_komplett.pdf



formålstjenlig bredde. Det er viktig at det ikke tillates uttak og/eller lagring av masser, eller hensetting av utstyr i område avsatt til vegetasjonsskjem. Etterbruk av området, istandsetting og eventuelle funksjonskrav til arealet etter avsluttet uttak bør gå frem av reguleringsplanen.

Areal til sikringsformål

Masseuttak med bratte skrenter kan utgjøre en fare for omgivelsene. Den som driver masseuttak som omfattes av mineralloven er ansvarlig for å sikre uttaksområdet. Det er derfor viktig at det i reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal for sikringstiltak, og for tilsyn og vedlikehold av disse.

Miljøveileder

Se også vår veileder: Krav og hensyn til fysiske omgivelser ved forvaltning og bruk av mineralressurser².

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad
seksjonsleder

Åshild Grønlien Østmoe
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe

Mottakere:

Trønder-plan as

Postboks 3005

7709 STEINKJER

Kopi til:

² https://dirmin.no/sites/default/files/miljoveileder_180220_komplett_0.pdf

Erlend Gystad

Fra: åse randi fissum Roten <aase.roten@gmail.com>
Sendt: søndag 7. juli 2019 21:56
Til: Erlend Gystad
Emne: Merknad til plan for Fjølrika steinbrudd

Til Erlend Gystad.

I forbindelse med steinbruddet i Fjølrika vil jeg få bemerke at adkomsten til eiendom [B.NR 319.2](#) må opprettholdes. Jeg er redd min adkomst til eksisterende traktorvei kan bli blokkert under utbygging og drift av bruddet. Den er min eneste adkomst til skogeiendommen da den ikke er sammenhengende med resten av eiendommen.

Mvh. Åse R: F: Roten

Erlend Gystad

Fra: Svein Bjørk <Svein.Bjork@snasa.kommune.no>
Sendt: tirsdag 9. juli 2019 13:24
Til: Erlend Gystad
Kopi: Leif Arne Jåma (leifarnej@gmail.com)
Emne: SV: Varsel om oppstart av reguleringsplan "Fjølsvika steinbrudd" i Indre Fosen kommune

Hei,
Fovsen Njaarke sijte har ingen merknad til en mindre endring av allerede avsatt område til steinbrudd.

mvh.

For Fovsen Njaarke sijte,

*Svein Bjørk
Soeijkesjekonsulente båatsoesijtide Noerthte-Trööndelagesne
Plankonsulent | Nord-Trøndelag reinbeiteområde
Tlf: 416 08 487
Besøksadresse: Sørsivegen 6, Snåsa (kommunehuset)*

Fra: Erlend Gystad <eg@tronder-plan.no>
Sendt: 14. juni 2019 12:58
Til: postmottak@trondelagfylke.no; fmtlpost@fylkesmannen.no; firmapost-midt@vegvesen.no; rm@nve.no; postmottak@dsb.no; post@dirmin.no; postmottak@mattilsynet.no; samediggi@samediggi.no; leifarnej@gmail.com; Svein Bjørk <Svein.Bjork@snasa.kommune.no>; kabelnett@telenor.com; kundesenter@tronerenerginett.no; post@rissakraftlag.no
Emne: Varsel om oppstart av reguleringsplan "Fjølsvika steinbrudd" i Indre Fosen kommune

Denne eposten inneholder en web-link som kan være skummel å klikke på. Er du usikker, ukjent avsender, ta kontakt med IT-avdelingen.

Start mail

Hei. Viser til vedlagt varsel om oppstart av reguleringsplan «Fjølsvika steinbrudd» i Indre Fosen kommune.

Mottakerliste:

- Trøndelag fylkeskommune (postmottak@trondelagfylke.no)
- Fylkesmannen i Trøndelag (fmtlpost@fylkesmannen.no)
- Statens vegvesen, region midt (firmapost-midt@vegvesen.no)
- Norges vassdrags- og energiverk, region Midt-Norge (rm@nve.no)
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (postmottak@dsb.no)
- Direktoratet for mineralforvaltning (post@dirmin.no)
- Mattilsynet (postmottak@mattilsynet.no)
- Sametinget /Såmediggi (samediggi@samediggi.no)
- Fovsen Njaarke sijte Sør-gruppen (Fosen reinbeitedistrikt) (leifarnej@gmail.com og svein.sjork@snasa.kommune.no)
- Telenor kabelnett (kabelnett@telenor.com)
- Trønderenergi Nett (kundesenter@tronderenerginett.no)
- Rissa kraftlag (post@rissakraftlag.no)

Mvh

Erlend Gystad



Kongensgt. 35

pb 3005, 7709 Steinkjer

Mob. 98 21 68 90

Mail: eg@tronderplan.no

Web: tronderplan.no

