



Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Gjelder nye utslipp, vesentlig økning eller endring i eksisterende utslipp av avløpsvann fra bolig/fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg (mindre enn 50 PE).

Informasjon	Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene i kap. 12 behandles innen 6 uker, mens søknad om unntak fra standardkravene i kap. 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn 6 uker. For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 20-1 vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettestillatelse fra kommunen.			
Navn	Eiendommens adresse:			
Adresse	EINARS DALEN HAVN		Gnr:	156
Eiendom			Bnr:	31
Byggested	Tiltakshaver/er av anlegget:		Tiltakshavers adresse, postnr/sted:	
	TORE HOPMO		RYDNINGEN 14, 7027 TRONDHEIM	
	E-postadresse:		Telefon:	
	thopmo@hotmail.com		Mobiltelefon 480 12 808	
Ansvarlig foretak	Foretak:		Adresse:	
	TRØDSTEN VVS AS		BRATSBERGVEIEN 139	
	Postnummer:		Poststed:	
	7036		TRONDHEIM	
	E-postadresse:		Telefon:	
			932 06 902	
			Organisasjonsnummer:	
			957 644 759	
Søknaden gjelder (sett kryss)				
Nytt utslipp	Antall bolig- /hytteenheter som omfattes av søknaden:		Utslippt vil omfatte (antall):	
	1		personer 2	
	Oppføring av ny bolig med innlagt vann		☐ Ja ☐ Nei Med vannklosett ☐ Ja ☐ Nei	
	Oppføring av ny hytte med innlagt vann		☒ Ja ☐ Nei Med vannklosett ☒ Ja ☐ Nei	
	Arten virksomhet, beskriv			
Vesentlig økning i eksisterende utslipp	☐ Innlegging av vann i eksisterende		☐ Bolig ☐ Hytte ☐ Rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg	
	☐ Innlegging av vannklosett i eksisterende		☐ Bolig ☐ Hytte	
	Bruksendring (f. eks. fra hytte til bolig, beskriv)			
	Hvis vannklosett ikke skal legges inn, beskriv kort privatløsning (utedo, biologisk klosett m.v.)			
	Hvilke eventuelle sanitærinstallasjoner finnes i boligen/hytta fra før?			
	Gi en eventuell beskrivelse av eksisterende avløpsanlegg. (Om det finnes septiktank på eiendommen og hvor avløpet ledes)			

Vann-forsyning	Hvor har eiendommen sin vannforsyning fra? ☒ Kommunalt vannverk ☐ Privat vannverk ☐ Egen brønn/børstull Hvis egen brønn - angitt avstand og type (f.eks. fjell, løsmasser)
	Andre forhold:

Regulerings- og planstatus	
Planstatus	Samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven? ☒ Ja ☐ Nei Hvis nei, foretar seg samtykke fra planmyndigheten? ☐ Ja ☐ Nei (besvares kun i tilfeller der skranken gjelder ny bebyggelse) Annet:

Resipientforhold		
Opplysninger om utslippssted	☐ Inneja ☐ Bekk elv ☒ Saltvann ☐ Stedegode masser	
	Navn på lokalitet: EINARSDALS VAGEN	Ved utslipp til bekk: Har bekken betårs vannføring? ☐ Ja ☐ Nei Koordinater på utslippssted (UTM 32):
	Utslipps dybde under laveste vannstand: 2 meter	
	Annet:	
	Er det mulighet for prøvetaking? ☐ ja ☐ nei ☒ ikke aktuelt	
	Utslippsanordning: FELLES SLAMAVSKILLER FOR 6 HYTER GODJENT 2007	
Benyttes resipient som drikkevannskilde, eller er det drikkevannskilder i området? ☐ Ja ☒ Nei Dersom ja, beskriv kildens type (grunnvann, brønn etc), og utslippets plassering i forhold til kilden:		
Kan resipienten benyttes som reservevannskilde? ☐ Ja ☒ Nei Er det fare for forurensing av drikkevannskilden? ☐ Ja ☒ Nei Hvis ja, beskriv:		
Er det gjort en vurdering av muligheten for infiltrasjon av avløpsvann i stedegne løsmasser? ☐ Ja ☒ Nei		
Er det gjennomført grunnundersøkelser? ☐ Ja ☒ Nei Beskriv:		

Dokumentasjon av rensegrad	
Rensegrad privat avløpsanlegg	Utslipp til folsomt og normalt område, rensegrad jf. forskriftens §12-8: ☐ 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOD5 dersom det foreligger brukerinteresser i tilknytning til resipienten ☐ 90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOD5 dersom det er fare for eutrofiering/overgjødning. ☐ 60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOD5. Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder: ☐ stodegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser: _____
	Utslippsted i mindre folsomt område (rensegrad jf. §12-9): Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø: a) ☐ 20 % reduksjon av suspendert stoff eller b) ☐ 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø: ☐ urensel
	Søknad om unntak fra rensekrav i §§ 12-8 og 12-9, spesifiser i vedlegg: _____
	Opplysninger om grunnvann (skal minimum inkludere grunnvannstand og grunnvannets strømningsretning) ☒ Ikke relevant Dybde for plassering av infiltrasjonsfilter (i meter) _____ m ☒ Ikke relevant Minste avstand fra infiltrasjonsanlegg til grunnvann (i meter) _____ m ☒ Ikke relevant
Anleggstype/ Renseanlegg	Hvilken anleggstype er tenkt benyttet? utførelsehenvisninger, (Leke VA-miljøblad nr.): ☐ Infiltrasjonsanlegg ☐ Sandfilteranlegg (for gråvannrensing) ☒ Slamavskiller ☐ Minirensanlegg kl. 1 (biologisk/kjemisk) ☐ Minirensanlegg kl. 2 (biologisk) ☐ Minirensanlegg kl. 3 (kjemisk) ☐ Tett tank (alt avløpsvann) ☐ Tett tank (svartvann) ☐ Biologisk toalett ☐ Konstruert våtmark/filterbed ☐ Gråvannsfilter ☐ Urinseparatorende ☐ Fettesanlegg, spesifiser type: ☐ Annen løsning, spesifiser: _____
	Tillegg for minirensanlegg: Sertifisering fra Sintef Byggtorsk iht. NS-EN 12566-3: ja ☐ nei ☐ Tillegg for infiltrasjonsanlegg: Dokumentasjon av dimensjonering/størrelse, hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, jordas egenskaper som rensedium, i eget vedlegg: ja ☐ nei ☐

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter: _____ pe
Utslippsstørrelse i antall personekvivalenter: _____ pe
Størrelse på tett tank: _____ m ³
Størrelse på slamavskiller: _____ m ³
Koordinater på plassering av slamavskiller (UTM 32): _____
Slamømmetrekvens: _____ ganger per år eller hvert _____ år REGULERET AV KOMMUNE/ KOMMUNALE AVAFTER
Plassering av avløpsanlegget, beskriv: NEDE V/KAI ANLEGG EIMARS DALEN

Andre opplysninger	
Diverse opplysninger	Finnes det andre drikkevannsbrønner i området? ☐ Ja ☒ Nei - Hvis ja, angi avstand: _____
	Er drikkevannsbrønnene vist på situasjonskartet? ☐ Ja ☒ Nei - Hvis nei, angi grunn: _____
	Er alle naboer/gjenboere og brukere interessert som kan bli berørt av utslippet blitt varslet? ☐ Ja ☐ Nei
	Er det kjørbare vei helt fram til anlegget? ☐ Ja ☐ Nei Oppgi avstand fra kjørbare bilvei til anlegget: _____ meter Oppgi høydeforskjell fra bilvei til tankens bunn: _____ meter
Tilleggsopplysninger	Beskriv: TOMTEOMRÅDET BESTÅR AV 7 HYTETOMTER ALLE TOMTENE ER FERDIG OPPARBEIDET MED VANN OG AVLØP. FELLES SLAMAVSKILLER FOR DISSE BLE GODKJENT I 2006/07

Vedlegg til søknaden	Vedlegg	Vedlegg nr.
	Vedlegg som alltid SKAL følge søknaden:	
	Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetoden, og/eller dokumentasjon av rensesgrad	
	Dokumentasjon av rensesgrad jf. § 10 og beskrivelse av anlegg (SINTEF-godkjenning)	
	Situasjonskart som viser plassering av avløpsanlegg, utslippssted (hele ledningstraseen fra bygning til utslipp), eiendomsgrenser og vegadkomst på kart i målestokk 1:500 eller større	
	Søknad om tillatelse til tiltak (blankett 5174)	1 - 2
	Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, rekreasjon, næringsvirksomhet etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø	
	Opplysninger gitt i nabovarsel (blankett 5155)	1
	Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)	1
	Erklæring om ansvarsrett, eventuelt søknad om lokal godkjenning fra ansvarlig foretak (blankett 5181)	
	Gjennomføringsplan (blankett 5185)	
	Tommeinstruks for slamavskiller	
	Vedlegg som skal følge søknaden avhengig av situasjon:	
	Eventuelle mottatte merknader/klager med tiltakshavers kommentarer (legges ved dersom det er kommet inn klager ved en evt. etablering)	
	Resultat med konklusjon av kornfordelingsanalyse med kornfordelingskurve, evt. rapport av infiltrasjonstest (legges bare ved dersom omsøkt anlegg er et infiltrasjonsanlegg)	
	Serviceavtale	
	Dokumentasjon om hvordan anlegget skal etableres og drives	
	Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse (legges)	

Skjemaet er sist oppdatert 21.01.2020

ved bare dersom flere er tilknyttet anlegget)	
Tillatelse til plassering/avtale om vedlikehold/etablering med hjemmelshavere dersom anlegget/tilhørende ledningsnett ligger på annen eiendom. Tillatelsen skal tinglyses (Legges ved bare dersom anlegget ligger på annen eiendom)	
Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 7 til 13 og relevant dokumentasjon (Legges ved bare dersom dette er aktuelt)	
Andre vedlegg – eventuelle merknader, dispensasjonsøknader etc	

Opplysninger om ansvarlig søker - underskrift

Opplysning om ansvarshavende	Jeg påtar meg ansvaret for at avløpsanlegget blir bygd i samsvar med utslippstillatelsen og gjeldende forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg samt retningslinjer for utslipp av avløpsvann. Jeg forplikter meg til å følge forurensningsmyndighetenes anvisninger og ikke gjøre endringer i arbeidet uten at forurensningsmyndighetenes godkjenning er innhentet. Jeg er også kjent med at arbeidet ikke kan igangsettes før det er søkt om byggetillatelse for anlegget i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser, og kommunen har gitt byggetillatelse for anlegget.	
Navn	E-post adresse	
J. T. RØDSTEN VVS AS	Firmapost@rodsten.no	
Adresse	Telefonnr	
Bratsbergveien 139	932 06 901	
Dato: 25.06.2020	Underskrift: <i>Gir Kristiancen</i>	

Fylles ut av tiltakshaver – (Byggherre)

	Som byggherre for omsøkte arbeider forplikter jeg meg til å rette meg etter de krav som forurensningsmyndighetene stiller i tillatelsen med forskrifter og retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse med separate avløpsløsninger. Likeledes forplikter jeg meg til å rette meg etter de anvisninger som ansvarshavende gir. Dersom ansvarshavende slutter vil jeg stanse arbeidet inntil bygningsmyndighetene har godkjent ansvarshavende. Jeg vil også rette meg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser for slamtømming som er vedtatt av kommunestyret.	
Dato: 25 / 06 - 2020	Tiltakshavers underskrift: <i>Don Hoysand</i>	