

Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

Gjelder bygninger større enn 300 kvm bruksareal (BRA) eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK17 § 9-6) Omfatter tiltaket også rehabilitering eller riving; se byggblatt 5179 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdigattest. Eventuell justert sluttrapport skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK § 8-1 fjerde ledd)

Rapporten gjelder

Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	60	59					Åfjord
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Fornybarsentret, sjøveien, Åfjord				7170	Åfjord	

Detaljert sluttrapport med avfallsplan

Blanketten omfatter ikke disponering av gravmasser fra byggevirksomhet (jf. TEK17 § 9-5). Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK17 § 9-3).

	PLAN		SLUTTRAPPORT			
	Beregnet mengde (tonn)		Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)			Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/ gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ordinært avfall (listen er ikke uttømmende)						
Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert)	12,000	13,340				13,340
Papir, papp og kartong	2,000					0,000
Glass						0,000
Jern og andre metaller	4,000					0,000
Gipsbaserte materialer	6,000	4,250				4,250
Plast	0,100	1,830				1,830
Betong, tegl, lett klinker og lignende						0,000
Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)						0,000
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)						0,000
Annet (fyll inn under)						
						0,000
						0,000
						0,000
						0,000
						0,000
Sum sortert ordinært avfall	24,100	19,420		0,000		19,420
Farlig avfall (listen er ikke uttømmende)						
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" fugemasse-patroner)	0,200					0,000
Annet (fyll inn under)						
						0,000
						0,000
						0,000
						0,000

Detaljert slutt rapport med avfallsplan (forts.)						
	PLAN	SLUTTRAPPORT				
	Beregnet mengde (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)				Faktisk mengde (tonn) (2) + (4)
	Fraksjoner som skal kildesorteres	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Leveringssted	Mengde levert direkte til ombruk/ gjenvinning	Leveringssted	Fraksjoner som er kildesortert
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sum sortert farlig avfall	0,200	0,000		0,000		0,000
Blandet avfall / restavfall	5,000	7,000				7,000
Sum avfall i alt	29,300	26,420		0,000		26,420
Sorteringsrad (Sum sortert ordinært avfall + sum sortert farlig avfall) / sum avfall i alt – sorteringsgraden skal være minst 60 % jf. TEK 17 § 9-8)	80,0	75,1				
Avfall/areal (kg/m ²) (sum avfall i alt / bruksareal)	14,000	12,600				

Gjenstående avfall

Ved innsending av slutt rapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avfall (jf veiledning til SAK10 § 8-1, fjerde ledd). Beregnet mengde (tonn), type avfall og hvordan dette skal håndteres skal oppgis.

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til
Kvittering for innlevering av avfall	K	–

Erklæring og underskrift

Opplysningene gitt i plan og slutt rapport er basert på innkomne data fra de ansvarlig utførende

Ansvarlig søker for tiltaket

Foretak

Stjern Entreprenør AS

Kontaktperson

Robert A. Spaansen

Telefon

Mobiltelefon

41465455

E-post

robert.spaansen@stjern.no

Dato

03.07.20
01.06.2018

Underskrift

STJERN ENTREPRENØR AS

Gjentas med blokkbokstaver

Robert Spaansen



Standard avfallsrapport kunde Nr - spesifisert pr Anlegg

Kunde: 6329581 - Sijern Entreprenør AS
Valgt periode: 01.11.2017 - 31.10.2018
Rapport generert dato: 03.07.2020 08:14:51

Vi bekrefter herved at Ragn-Sells AS har tatt imot følgende avfall og håndtert dette i tråd med de regler og konsesjoner som gjelder.

Totalt		201810				201803 - 201810			
Fraksjon	Fraksjon navn	Omberegnet tonnasje	Antall Tømminger	% av totalen		Omberegnet tonnasje	Antall Tømminger	Snitt pr. tømming	% av totalen
1149	Blandet bearbeidet trevirke	3,300	1	31%		13,340	4	3,335	47%
1457	Kompleks			0%		1,740	1	1,740	6%
1615	Gips	1,950	1	19%		4,250	2	2,125	15%
1732	Ekspandert og ekstrudert plast	0,600	1	6%		1,830	5	0,366	6%
9913	Utsortert brennbart avfall	4,648	6	44%		7,018	12	0,585	25%
Sum:		10,498	9	100%		28,178	24	1,174	100%

Sorteringsgrad Inneværende periode - 55,72%

Sorteringsgrad Akk. Periode - 75,09%