



ÅFJORD KOMMUNE
Øvre Årnes 7
7170 ÅFJORD

Vår dato: 19.08.2020

Deres dato:

Vår referanse:

Deres referanse:

202022010-2

Vår saksbehandler:

Roger Dalsaune

Svar på søknad om Graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av ledningsanlegg - Fv723 - 58/173 - Åfjord kommune

Viser til henvendelse av 04. august om kryssing av og nærføring langs fv.723, Skråfjordsveien i Åfjord kommune.

Trøndelag fylkeskommune gir tillatelse til kryssing av og nærføring langs fv.723 med el-kabel lavspent 75mm:

fv.723

- ✓ - kryssing ved S1D1 ca.m.412 / S1D20 ca.m.7.
 - Kryssingen kan utføres med rørpressing/boring eller graving.
 - Eventuell pressegrøp skal etableres utenfor vegens og gangvegens asfaltkant.
 - Eksisterende kum og vegobjekter hensyntas
- ✓ - nærføring ved S1D20 fra ca.m.7 til ca.m.45
 - Ledningen skal legges minimum 1 meter utenfor gang/sykkelvegens vestlige asfaltkant.
 - Nærføringen kan utføres med graving
 - Grøft reetableres snarest

Overdekning skal ivaretas ved istandsettelse iht. ledningsforskriften

Søknaden er behandlet som en ett-trinnsøknad. Vedtaket er midlertidig og gis i samsvar med veglovens [§ 32](#) og [§ 57](#) og [«Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg»](#) av 08.10.2013 med endringer av 01.01.2018. Arbeidet skal gjennomføres i henhold til [Statens vegvesens rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg.](#)

Vedtaket gis også etter de prinsipper som ellers til enhver tid fremkommer av alminnelige vilkår for å ha slike innretninger i og ved offentlig veg:

- Graving over avkjørsel eller annen eiendom må avklares med grunneier.
- Eksisterende infrastruktur skal hensyntas ved alle former for arbeid/inngrep. For indikasjon over aktuelle objekter; søk etter kum, stikkrenne/kulvert, grøft og lignende på www.vegkart.no.
- Kulturminner og områder med spesielt vern skal hensyntas i henhold til gjeldende lovverk

Før arbeidet igangsettes, skal entreprenøren ha godkjent arbeidsvarslingsplan. Entreprenøren sender arbeidsvarslingsplan med kopi av godkjent

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Vegforvaltning

kryssing- og nærføringstillatelse til Statens vegvesen via e-post

arbeidsvarslingtr@vegvesen.no

Alle installasjoner, kabler og rør, som ligger i eller står på veggrunn innenfor denne tillatelsen, skal måles inn på åpen grøft i henhold til SOSI-standard og gjeldende [objektliste](#). Innmålingene skal sendes postmottak@trondelagfylke.no innen 14 dager etter ferdigstilling merket med vår referanse 202022010.

[Ferdigmeldingsskjema](#) skal sendes til postmottak@trondelagfylke.no innen 14 dager etter ferdigstilling. Saken skal merkes vår referanse 202022010. Ledningseier har ansvar for utført arbeid og eventuelle følgeskader frem til garantitiden er utløpt. Garantitiden starter først når ferdigmeldingsskjema er levert til Trøndelag fylkeskommune, og har varighet på 3 år.

Byggeleder Lars Arne Lien, tlf. 99276465, kan kontaktes om noe må avklares. Dette vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens §§28 – 36. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til postmottak@trondelagfylke.no. Rett til innsyn i sakens dokumenter går fram av forvaltningslovens §§ 18 – 19. Kopi av denne tillatelsen skal legges ved arbeidsvarslingssøknaden og oppbevares på arbeidsstedet sammen med godkjent arbeidsvarslingsplan.

Med vennlig hilsen

Roger Dalsaune

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Kopimottakere:

JOHS J SYLTERN AS

Lars Arne Lien, Team Drift storby

Bent Wiggen Halvorsen, Seksjon Vegforvaltning