



ÅFJORD
KOMMUNE

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Fylkets hus Postboks 2560
7735 STEINKJER

Deres ref.

Vår ref.
13452/2020//SVEFJE

Dato
29.10.2020

Refsnes Laks AS - Sandøya III - økning av tillatt biomasse - Åfjord kommunes uttalelse

Viser til henvendelse i dag.

Kommunens uttalelse ble vedtatt i planutvalget 29.09.20

Denne saken har ved en glipp dessverre ikke blitt sendt til dere før nå.

Lars Helge Kolmannskog
Sektorsjef landbruk og teknisk

Sverre Fjellheim
Avdelingsingeniør



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
53/20	Planutvalget	29.09.2020

REFSNES LAKS AS - SANDØYA III - ØKNING AV TILLATT BIOMASSE - ÅFJORD KOMMUNES UTTALELSE

Rådmannens innstilling

Lokaliteten 19135 Sandøya III ved Bessaker fikk i fjor tillatelse til å utvide sitt areal til det nåværende omfang av Trøndelag fylkeskommune. Tiltaket ligger innenfor et område som er avsatt til akvakultur i kommunedelplanen for Roan.

Åfjord kommune forutsetter at økningen av maksimalt tillatt biomasse ikke gir vesentlig negative virkninger på miljøforholdene i områdene rundt.

Saksprotokoll i Planutvalget - 29.09.2020

Behandling:

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Lokaliteten 19135 Sandøya III ved Bessaker fikk i fjor tillatelse til å utvide sitt areal til det nåværende omfang av Trøndelag fylkeskommune. Tiltaket ligger innenfor et område som er avsatt til akvakultur i kommunedelplanen for Roan.

Åfjord kommune forutsetter at økningen av maksimalt tillatt biomasse ikke gir vesentlig negative virkninger på miljøforholdene i områdene rundt.

Sakens bakgrunn og innhold

Åfjord kommune har fra Trøndelag fylkeskommune fått oversendt søknad om økning av tillatt biomasse på lokaliteten 19135 Sandøya III, som tilhører Refsnes Laks AS. Det søkes om en økning fra 2.340 tonn til inntil 3.900 tonn. Søknaden er begrunnet med at dette trengs for å få en optimal utnyttelse av selskapets totale tillatte biomasse, og at de har fått en visningskonsesjon.

Som vanlig har kommunen lagt søknaden med vedlegg ut på høring. Dette er annonsert i Adressa og Fosna-Folket, og søknaden har ligget på våre hjemmesider.

Frist for uttalelser/merknader var 31.08.2020.

Det har ikke kommet noen uttalelser.



Administrasjonens vurdering

Refsnes Laks AS fikk i april 2019 utvidet lokaliteten med 2 bur. Søknaden var da begrunnet med behov for større areal i forbindelse med avlusing av fisk. Nå søkes det om økning av total mengde fisk uten at arealet på anlegget utvides.

I behovsvurderingen som er produsert av Åkerblå AS, opplyses følgende:

Det søkes om økning av maksimalt tillatt biomasse fra 2 340 tonn til 3 900 tonn. Anlegget som består av åtte bur vil ta beslag på omtrent 0,062 km² i overflateareal, mens flåte (med flåtebur) utgjør omtrent 3 448 m² i overflateareal. På sjøbunnen vil arealet være omtrent 0,78 km² (figur 2.4).



Ut fra dette anses anlegget å være bygget i henhold til kommuneplanen.

Dette er også tidligere stadfestet i forbindelse med arealutvidelsen i fjor. Kystverket har gitt sin tillatelse til plasseringen i 2018.

Det er videre redegjort for avfall og utslipp i behovsvurderingen. Der er også påvirkning av natur og miljø, samt risiko vurdert.

Sluttvurdering

Når maksimal tillatt biomasse, MTB, skal økes fra 2460 tonn til 3900 tonn, en økning på 67%, så må nødvendigvis påvirkningen på omgivelsene i sjøen også bli større.

Man vil anta at Fylkesmannen som forurensningsmyndighet vil drøfte dette i behandlingen av ny utslippstillatelse.

Havbruk har blitt en stor næring i kommunen som sysselsetter stadig flere, og gir det offentlige betydelige inntekter. En opplever likevel at næringen i svært stor grad er bevisst ansvaret sitt med tanke på mulig påvirkning på natur og miljø.

I den vedlagte kartpakken er anleggets plassering vist i forhold til det avsatte området for akvakultur i kommunedelplanen for Roan.

Vedlegg

- 1 Sandøya III søknad biomasseutvidelse 06 2020.PDF
- 2 Forundersøkelse Sandøya III 2020.PDF
- 3 Behovsvurdering for KU_Sandøya III 0620.PDF
- 4 Vedlegg 1.1-1.9 Utfyllende Kartpakke_Sandøya III_0520.PDF
- 5 Vedlegg 6.1.2 Strømrappport Sandøya3-0215.PDF
- 6 Vedlegg 6.1.5 Beredskapsplan ver 1.1 inkl beredskapsavtale.PDF
- 7 Vedlegg 6.2.1 B-rapport Sandøya III 1118.PDF
- 8 Vedlegg 6.2.1 C-und_Sandøya3_Refsnes_19135_0717.PDF
- 9 Vedlegg 6.3.1 Helseuttalelse Sandøya III.PDF
- 10 Vedlegg 6.3.5 Prosedyrer.PDF