KLP Skadeforsikring AS
Et selskap i KLP-konsernet
Org.nr.: 970 896 856 Foretaksregisteret
Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo
Dronning Eufemias gate 10
Tlf.: 55 54 85 00
www.klp.no

ÅFJORD KOMMUNE
Øvre Årnes 7
7170 ÅFJORD

Oslo, 27.11.20

Fornyelse av forsikringsavtale

Forsikringsavtalen hos KLP Skadeforsikring AS er fornyet. Avtalen med fullstendige vilkår er vedlagt. Faktura til avtalen blir sendt separat.

Logg inn på Kundeside for en totaloversikt over kundeforholdet.

Vi ber deg om å lese gjennom avsnittet "Hva er nytt?som inneholder endringer i vilkår og sikkerhetsforskrifter for kommende avtaleperiode. Det er viktig at du distribuere informasjonen til alle aktuelle ansatte og til virksomhetens leder/ledelse.
Finner du ikke avsnittet? Da er det ingen endringer i vilkår og sikkerhetsforskrifter.

Ved spørsmål, ring oss på 22 03 35 05 eller send mail til servicesalg@klp.no.

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid.

Med vennlig hilsen
KLP Skadeforsikring AS

Kundeservice Offentlig/Bedrift

KLP Skadeforsikring AS
Et selskap i KLP-konsernet
Org.nr.: 970 896 856 Foretaksregisteret
Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo
Dronning Eufemias gate 10
Tlf.: 55 54 85 00
www.klp.no

ÅFJORD KOMMUNE
Øvre Årnes 7
7170 ÅFJORD

Dato:	27.11.20
Avtaleperiode:	01.01.21 - 31.12.21
Kundenummer:	45019446
Avtalenummer:	79492183

Forsikringsavtale

Alltid tilgjengelig for deg
KLP Skadeforsikring kan du nå 24 timer i døgnet. Ved skade vil du få svar med en gang du trenger det.
- Telefon: 55 54 85 00
- Nettadresse: www.klp.no/forsikring

Forsikringsavtalen inneholder
- Forsikringsoversikt
- Forsikringsbevis
- Hva er nytt?
- Sikkerhetsforskrifter
- Vilkår

Forsikringsavtaleloven av 16.06. 1989 og øvrig lovverk regulerer forsikringsavtalen.

Kundens opplysningsplikt
Forsikringsavtalen(e) er inngått på grunnlag av opplysninger gitt av forsikringstaker. Opplysninger gitt av megler/fullmektig er likestilt med opplysninger gitt av forsikrede/sikrede selv og dermed bindende for denne (Jf. FAL §§ 4-1, 13-1 a).

Sikkerhetsforskrifter
I forsikringsavtalen kan det være inntatt særskilte krav til sikring og andre tiltak som må være oppfylt. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre reduksjon eller bortfall av erstatning etter skade, Jf. FAL § 4-8.

Finansklagenemnda
Dersom det oppstår uenighet mellom forsikringstaker og selskapet ved behandling av en sak, og dette ikke blir avklart gjennom den vanlige saksbehandlingen, kan saken bringes inn for:

Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo

Forsikringsoversikt

Forsikringstaker: ÅFJORD KOMMUNE
Kundenummer: 45019446
Avtalen gjelder fra: 01.01.21

	Forsikringsnummer	Årspris (kr)*
Kommuneeiendom	13755131	607.221
Næringsdrift	13755151	41.339
Verdigjenstand	13755143	2.307
Maskin	13755140	1.392
Maskin	13755141	3.993
Båt	13755146	994
Total pris		657.246

Ved å klikke på forsikringsbetegnelsene ovenfor kommer du rett inn til forsikringsbeviset for rett forsikring. Derfra kan du klikke deg videre til de vilkår og sikkerhetsforskrifter som gjelder for forsikringen. Link til dokumentet Hva er nytt? finner du her.

* Ved korttidsforsikringer fremkommer prisen for den avtalte perioden

Forsikringsbevis
Eiendom

Forsikringstaker:	ÅFJORD KOMMUNE
Kundenummer:	45019446
Forsikringsnummer:	13755131
Forsikringsperiode:	01.01.21 - 31.12.21

Forsikringen gjelder bygninger og løsøre i bygninger tilhørende forsikringsstaker, eller hvor forsikringsplikten tilhører forsikringstaker i henhold til lov eller skriftlig avtale.

Maskiner inventar og løsøre i egne lokaler er dekket på førsterisiko med forsikringssum lik bygningens premieberegningsgrunnlag.

Maskiner, inventar og løsøre og bygningsmessig innredning i leide lokaler er forsikret med inntil kr 5.000.000 på førsterisiko.

Varer utenfor produksjonsvirksomhet er medforsikret innenfor angitt forsikringssum for løsøre.

Dekninger	**Forsikringssum (kr)**	**Egenandel (kr)**
Brannskade	Se spesifikasjon for det enkelte bygg nedenfor	50.000
Tyveri (beskyttelsesklasse B1)		50.000
Vannskade		50.000
Kaskoskade		50.000
Naturskade		Se vilkår
Naturskade løsøre		Se vilkår
Sumutvidelser (i tillegg til standard sum i vilkår, se punkt 3.6):		
Offentlig påbud	10.000.000	
Fortsatt drift	7.000.000	
Miljøfiendtlig avfall	1.000.000	

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Vassnesset 7 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Bakeriet"
Beskrivelse:	Aktivitetshus
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	16.516.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Kultur/forsaml.hus
Pris pr år:	10.783
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Seterlia 41 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Bjerkan/Seterhalsen
Beskrivelse:	Renseanlegg
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	5.973.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	3.900
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Nessabrekka , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Brekka
Beskrivelse:	Pumpehus
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	556.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	363
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Brekkmyra 1 A - G , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Brekkmyra 1
Beskrivelse:	Nessahaugen int.bygning
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	9.646.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	6.299
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Brekkmyra 1 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Brekkmyra 1
Beskrivelse:	Uthus/Bod
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	263.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Tekniske bygg div.
Pris pr år:	170
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Brånnåsen , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Brønnåsen
Beskrivelse:	Pumpehus
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	240.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	157
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Børmarkmyran , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Butli-lonin
Beskrivelse:	Pumpehus
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	656.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	429
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Stordalsveien 1081 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	By skole og barnehage
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	29.239.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Barnehage
Pris pr år:	19.092
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Børmarkmyran , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Børmark
Beskrivelse:	Pumpehus
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	694.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	453
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Snauvollan 9 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Åfjordmuseet
Beskrivelse:	Båtskott
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	325.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Museum
Pris pr år:	212
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Finnsetmarka , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Finseth
Beskrivelse:	Renseanlegg
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	240.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	157
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Gammelvegen 11 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Gammelvegen 11
Beskrivelse:	Vassnesset
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	3.114.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	2.032
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Gammelvegen 13 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Gammelvegen 13
Beskrivelse:	Vassnesset
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	2.806.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	1.832
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Gammelvegen 7 A-E , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Gammelvegen 7 A-E
Beskrivelse:	Vassnesset
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	3.519.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	2.297
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Gammelvegen 9 A-B , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Gammelvegen 9 A-B
Beskrivelse:	Vassnesset
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	3.061.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	1.999
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Selnesveien 885 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Selnesveien 885
Beskrivelse:	Grimstad Høydebasseng
Byggemåte:	Betong
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	292.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Tekniske bygg div.
Pris pr år:	191
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	* , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Grovlia
Beskrivelse:	Pumpehus
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	240.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	157
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Prestgårdslia 2 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Heggeli
Beskrivelse:	Garasje
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	122.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Park.anlegg/garasje
Pris pr år:	80
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Prestgårdslia 2 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Heggli barnehage
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	7.357.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Barnehage
Pris pr år:	4.805
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Heimhaugen 1a - 1b , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Heimhaugen 1
Beskrivelse:	Tomannsbolig
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	3.713.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	2.423
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Heimhaugen 1 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Heimhaugen 1
Beskrivelse:	Garasje
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	355.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Park.anlegg/garasje
Pris pr år:	232
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Heimhaugen 3a - 3b , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Heimhaugen 3
Beskrivelse:	Tomannsbolig
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	3.713.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	2.423
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Heimhaugen 7 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Heimhaugen 7
Beskrivelse:	Enebolig
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	4.127.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	2.694
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	* , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Joenget
Beskrivelse:	Pumpehus - kloakk
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	478.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	313
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Stoksundsveien 1424 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Kirkholmen
Beskrivelse:	Næringsbygg/utleie
Byggemåte:	Stål
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	6.502.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Tekniske bygg div.
Pris pr år:	4.247
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Norddalsveien 101 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Kleivan
Beskrivelse:	Lager
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	845.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Lager
Pris pr år:	552
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Snauvollan 2 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Prestegården med tunet og Nautanstua med tunet
Beskrivelse:	Lager, driftsbygning
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	3.308.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Lager
Pris pr år:	2.159
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Prestegårdshaugen 5 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Legekontor
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	11.334.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Legesenter
Pris pr år:	7.400
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Ryskardet 79 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Linesøy vannverk
Beskrivelse:	Lager
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	5.606.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Lager
Pris pr år:	3.660
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Gammelveien 4 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Maribo
Beskrivelse:	Garasje
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	283.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Park.anlegg/garasje
Pris pr år:	185
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Gammelveien 4 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Maribo barnehage
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	15.182.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Barnehage
Pris pr år:	9.914
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Øyknesveien 65/104 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Meland grunnvannsanlegg
Beskrivelse:	Pumpestasjon og brønner
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	9.040.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	5.903
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Sjøvegen , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Monstad
Beskrivelse:	Renseanlegg - kloakk
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	478.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	313
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Sjøvegen , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Monstad 2
Beskrivelse:	Pumpehus - kloakk
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	478.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	313
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Stokksundveien 108 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Morkamoen høydebasseng
Beskrivelse:	Lager
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	2.364.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Lager
Pris pr år:	1.543
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Nedre Årnes 7 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Nedre Årnes
Beskrivelse:	Pumpehus - kloakk
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	478.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	313
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Nessabrekka , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Nessabrekka
Beskrivelse:	Garasje
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	782.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Park.anlegg/garasje
Pris pr år:	510
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Nessabrekka 35 A-B , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Nessabrekka 35
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	2.550.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	1.665
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Nessabrekka 37a,B,C , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Nessabrekka 37
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	4.439.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	2.898
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Stokksundveien 1080 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Stokksund Oppvekstsenter
Beskrivelse:	Skole og barnehage
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	42.530.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Barneskole
Pris pr år:	27.769
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Stokksundveien 1080 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Stokksund Oppvekstsenter
Beskrivelse:	Garasje
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	820.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Park.anlegg/garasje
Pris pr år:	535
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Snauvollan 2 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Prestegård
Beskrivelse:	Forpakterbolig
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	1.429.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	932
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Snauvollan 9 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Prestegården
Beskrivelse:	Komm.lokale
Byggemåte:	Uspesifisert
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	189.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Rådhus
Pris pr år:	123
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Prestgårdshaugen 7a-D , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Prestegårdshaugen 7
Beskrivelse:	Trygdebolig
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	5.790.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	3.779
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Prestgårdslia 8 A - B , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Prestegårdslia 8
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	9.794.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	6.394
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Prestgårdslia , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Prestgårdslia
Beskrivelse:	Pumpehus
Byggemåte:	Uspesifisert
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	478.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	313
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Prestgårdslia 1 A,B,C,D , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Prestgårdslia 1
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	4.413.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	2.881
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Prestgårdslia 3 A,B , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Prestgårdslia 3
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	6.226.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	4.065
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Prestgårdslia 3 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Prestgårdslia 3
Beskrivelse:	Garasje
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	233.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Park.anlegg/garasje
Pris pr år:	153
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Stokksundveien 1370 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Revsnes
Beskrivelse:	Komm.lokalet
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	5.857.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Rådhus
Pris pr år:	3.825
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Rømmesveien , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Rømma Pumpehus
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	440.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	288
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Stordalsveien , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Skålvika Pumpehus
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	882.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	576
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Snauvollan 2 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Åfjordmuseet
Beskrivelse:	Stabbur
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	442.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Museum
Pris pr år:	289
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Stibergsvingen 24 A,B , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Stibergsvingen 24
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	5.000.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	3.265
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Stibergsvingen 26 A,B,C , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Stibergsvingen 26
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	5.000.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	3.265
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Stihaugen 32 A,B , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Stihaugen 32
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	5.102.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	3.331
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Stokkøyveien , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Stokkøya
Beskrivelse:	Brannstasjon
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	272.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Brannv/ambulanse/redn.tj.
Pris pr år:	178
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Refsneskleiva 28 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Stoksund Trygdepensjonat
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	27.139.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	17.719
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Rømmesveien 290 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Stordalen Høydebasseng
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	2.939.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	1.918
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Rømmesveien 290 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Stordalen Renseanlegg
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Betong
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	13.227.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	8.637
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Stormyra , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Stormyra, Linesøya
Beskrivelse:	Pumpehus
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	623.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	405
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Snauvollan 9 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Naustadstua Museum
Beskrivelse:	Uthus, bod - stabbur
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	214.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Museum
Pris pr år:	139
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Gammelveien 15 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Gammelveien 15
Beskrivelse:	Vassnesset
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	1.837.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	1.199
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Øvre Årnes 3 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Åfjord Familiesenter
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	1.468.000
Dekningstype:	Første risiko med indeks
Virksomhet	Sykehjem
Pris pr år:	959
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Øvre Årnes 3 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Åfjord Folkebibliotek
Beskrivelse:	Kun Innbo
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	10.287.000
Dekningstype:	Første risiko med indeks
Virksomhet	Kultur/forsaml.hus
Pris pr år:	6.718
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Prestgårdshaugen 3 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Åfjord Helsesenter
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	273.686.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Sykehjem
Pris pr år:	178.695
Sprinkler	Ja

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Prestgårdshaugen , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Åfjord helsesenter
Beskrivelse:	Aggregatbygg
Byggemåte:	Betong/tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	996.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Tekniske bygg div.
Pris pr år:	650
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Øvre Årnes 7 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Åfjord rådhus
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	58.359.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Uspesifisert
Pris pr år:	38.104
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Snauvollan 9 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Åfjordsmuseet
Beskrivelse:	Naustanstua
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	4.843.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Museum
Pris pr år:	3.163
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Åvegen 11 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Åmyra
Beskrivelse:	Pumpehus - kloakk
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	478.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	313
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Gammelvegen , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Åmyra
Beskrivelse:	Tømmestasjon
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	231.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	152
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Vassnesset 6 A , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Åmyra
Beskrivelse:	Brannstasjon
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	15.415.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Brannv/ambulanse/redn.tj.
Pris pr år:	10.064
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Åvegen 2 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Åset
Beskrivelse:	Pumpehus - kloakk
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	726.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	474
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Åvegen 2 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Åset skole
Beskrivelse:	Hovedbygg
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	96.384.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Barneskole
Pris pr år:	62.931
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Åvegen 2 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Åset skole
Beskrivelse:	6-årsbygg
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	13.397.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Barne-/ungdomsskole
Pris pr år:	8.748
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Åvegen 2 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Åset skole
Beskrivelse:	SFO-bygg
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	2.657.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Barneskole
Pris pr år:	1.735
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Øyknesveien 65/104 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Meland Høydebasseng
Beskrivelse:	
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	2.476.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Park.anlegg/garasje
Pris pr år:	1.616
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Gammelvegen 29 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Gammelvegen 27
Beskrivelse:	Passivhus 1 Vassneset
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	2.220.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	1.448
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Gammelvegen 29 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Gammelvegen 29
Beskrivelse:	Passivhus 2 Vassneset
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	2.220.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	1.448
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Prestgårdslia 1 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Prestegårdslia
Beskrivelse:	Garasje
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	233.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Park.anlegg/garasje
Pris pr år:	153
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Nessahaugen 17 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Bolig
Beskrivelse:	Nessahaugen 17 – Smartbo B1 58/298 inkl. carport
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	1.891.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	1.234
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Nessahaugen 19 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Bolig
Beskrivelse:	Nessahaugen 19 58/297 – Smartbo B2 inkl. carport
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	1.891.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	1.234
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Nessahaugen 13 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Bolig
Beskrivelse:	Nessahaugen 13 – Combo C1 58/302 inkl. utvendig bod
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	1.233.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	804
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Prestgårdshaugen 9a-D , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Prestgårdshaugen 9A-D inkl. 4 utvendige bod
Beskrivelse:	Omsorgsbolig (Utleieboliger)
Byggemåte:	Mur
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	7.276.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	4.751
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Nessahaugen 15 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Nessahaugen 15
Beskrivelse:	Omsorgsbolig (utleiebolig)
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	6.893.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	4.501
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Prestegårdshaugen 3 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Prestegårdhaugen 3
Beskrivelse:	Omsorgsboliger m/carport
Byggemåte:	Betong/tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	32.248.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	21.056
Sprinkler	Ja

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Vassnesset 6 B , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Gnr. 28 Bnr. 217
Beskrivelse:	Lagerhall
Byggemåte:	Stål
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	4.136.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Lager
Pris pr år:	2.702
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Gammelvegen 23 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Gammelvegen 23
Beskrivelse:	Passivhus 4 Vassneset
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	2.220.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Bolig
Pris pr år:	1.448
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Frønesvegen , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Frøneset
Beskrivelse:	Pumpehus
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	1.734.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	1.133
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Stokkøyveien , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Hosen
Beskrivelse:	Pumpehus
Byggemåte:	Tre
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	578.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Vann/avløp/renseanlegg
Pris pr år:	377
Sprinkler	Nei

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Norddalsveien 20 , 7170 Åfjord
Bygnings id:	Åfjord Idrettshall
Beskrivelse:	Idrettshall
Byggemåte:	Mur/betong
Fullverdigrunnlag/ førsterisikosum:	82.036.000
Dekningstype:	Fullverdi
Virksomhet	Idrettshall/-anlegg
Pris pr år:	53.564
Sprinkler	Nei

Total pris pr. år:	kr	607.221
Periodepris:	kr	607.221
Naturskadepris :	kr	60.452
Naturskadepris løsøre :	kr	15.111

For denne avtalen gjelder følgende vilkår:
Generelle vilkår GEN01
Kommuneeiendom (EKO01-BYG-11)
Naturskade (EBO01-NAT-03)

Ansvarsbegrensninger - hva du må melde fra om ved endring av risikoen
Dersom risikoen endres - forsikringsgjenstanden benyttes på en annen måte enn avtalt og prisberegningen baseres på - eller det er gjort endringer som medfører høyere pris, kan erstatningen reduseres eller falle bort - hvis du ikke har meldt fra om dette (jf FAL §§ 4-6 og 4-7).

Ansvarsbegrensning bygning - sikrede må informere KLP dersom:

- Bygningens verdi øker etter påbygging eller ombygging
- Bygningen blir benyttet til annet formål enn avtalt
- Bygningen fraflyttes. For fraflyttet bygning dekkes kun brann og naturskade.

Ansvarsbegrensning eiendeler - sikrede må informere KLP dersom:

- Bygninger fraflyttes - skade på innhold i fraflyttet bygning dekkes ikke.

Dersom dette ikke gjøres, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, se forsikringsavtaleloven § 4-6.

Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å unngå skade

Sikkerhetsforskriftene sier hva som må gjøres for å begrense eller unngå skader. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes (jf FAL § 4-8).

Sikkerhetsforskrifter for Kommuneeiendom

1. Brann

- Offentlige lover og forskrifter skal følges - ansatte skal være orientert om brannforebyggende tiltak, bruk av slokkeutstyr og alarmer
- Krav til rutiner for orden og renhold
- Krav til utendørs oppbevaring av avfall
- Krav til lagring av brennbart materiale
- Særskilte krav ved varme arbeider, og krav om sertifikater ved utførelse av arbeidet

2. Vann, annen væske og gass

- Utvendige ledninger må være lagt etter stedlige forskrifter
- Bygning skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader
- Særskilte krav til fraflyttede bygninger
- Varer skal lagres minst 10 cm over gulv

3. Snøtyngde - krav til rydding av tak ved ekstraordinære snømengder
4. Tyveri - krav til sikring av dører, vinduer, porter, luker og lignende i henhold til krav fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd
5. Dataregistre og programmer - krav til sikkerhetskopiering
6. Elektronisk utstyr - krav til beskyttelse/vern på signal- og telesiden
7. Bygningsarbeid - krav til forskriftsmessig utførelse av bygningsarbeid og reparasjoner
8. Teknisk utstyr - krav til bruk og vedlikehold av teknisk utstyr
9. Koke-/stekeinnretninger - krav til koke-/stekeinnretninger og frityranlegg
10. Bygningsarbeid - krav til skadeforebyggende tiltak under bygging, ombygging og rehabilitering
11. Gassanlegg - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av gasstanker, rør og gassforbrukende utstyr
12. Brannalarmanlegg - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av automatiske brannalarmanlegg
13. Sprinkleranlegg - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av sprinkleranlegg - anleggseier må sørge for at anlegget blir kontrollert minst en gang i året
14. Vanntåkesystem - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av vanntåkesystem
15. Plasthall - ved bruk og vedlikehold av plasthall skal leverandørens brukerveiledning følges, og særskilte sikringstiltak skal være tilfredsstilt for å få dekket tyveri av/hærverk på eiendeler i plasthall
16. Kommunale utleieboliger – krav til sikkerhetsstyring og risikovurdering, samt bygningstekniske og organisatoriske krav.

Detaljerte regler for hver sikkerhetsforskrift fremgår av forsikringsavtalen.

Melding om skade
Ved skade skal det så raskt som mulig meldes fra til KLP Skadeforsikring AS. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt KLP Skadeforsikring AS innen ett år etter at du fikk kunnskap om skaden.

Du har klagerett
Dersom du mener at KLP Skadeforsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen din eller skadeoppgjøret, kan du ta kontakt med:

- Finansklagenemnda
  Postboks 53 Skøyen
  0212 Oslo

Forsikringsbevis
Næringsdrift

Forsikringstaker:	ÅFJORD KOMMUNE
Kundenummer:	45019446
Forsikringsnummer:	13755151
Forsikringsperiode:	01.01.21 - 31.12.21

Forsikringen gjelder maskiner, inventar og løsøre tilhørende bedriften eller hvor forsikringsplikten tilhører bedriften i henhold til lov eller skriftlig avtale.

Dersom ansvarsforsikring er valgt, vil forsikringssummen for ansvar fremgå av spesifikasjonen. Premien baseres på firmaets omsetning. Dersom avbruddsforsikring er valgt vil ansvartiden framgå av spesifikasjonen. Dekningsomfang og erstatningsregler framgår av vilkårets bestemmelser om avbrudd.

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Monstad - Gnr. 59 Bnr. 224
Objekts Id	
Beskrivelse	Eiendeler ute
Objekter	Kaianlegg
Byggemåte:	Ikke relevant
Sikringstiltak	Ingen sikring
Virksomhet	Kommune

Dekninger	**Forsikringssum (kr)**	**Egenandel (kr)**
Brannskade	14.829.000	50.000
Kaskoskade	14.829.000	50.000
Naturskade KLP	14.829.000	50.000
Pris pr år kr		18.987

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Stokkøy - Gnr. 91 Bnr. 29
Objekts Id	
Beskrivelse	Eiendeler ute
Objekter	Kaianlegg
Byggemåte:	Ikke relevant
Sikringstiltak	Ingen sikring
Virksomhet	Kommune

Dekninger	**Forsikringssum (kr)**	**Egenandel (kr)**
Brannskade	8.544.000	50.000
Kaskoskade	8.544.000	50.000
Naturskade KLP	8.544.000	50.000
Pris pr år kr		11.178

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Åset skole - Gnr. 91 Bnr. 29
Objekts Id	
Beskrivelse	Eiendeler ute
Objekter	Kunstgressbane
Byggemåte:	Ikke relevant
Sikringstiltak	Ingen sikring
Virksomhet	Kommune

Dekninger	Forsikringssum (kr)	Egenandel (kr)
Brannskade	5.102.000	50.000
Kaskoskade	5.102.000	50.000
Naturskade KLP	5.102.000	50.000
Pris pr år kr		10.382

Spesifikasjon	
Forsikringssted:	Åfjord kommune
Objekts Id	
Beskrivelse	Eiendeler ute
Objekter	Yanmar dieselaggregat 34 KVA 3-FAS 400V støydempa M6
Byggemåte:	Ikke relevant
Sikringstiltak	Ingen sikring
Virksomhet	Kommune

Dekninger	Forsikringssum (kr)	Egenandel (kr)
Brannskade	160.000	5.000
Kaskoskade	160.000	5.000
Pris pr år kr		792

Total pris pr. år:	kr	41.339
Periodepris:	kr	41.339

Eiendeler ute - Naturskade KLP

Forsikringen er utvidet til å dekke naturskade på objekter som er unntatt i naturskadevilkåret, og som er nevnt i forsikringsbeviset. Egenandel angitt i forsikringsbeviset gjelder. Utvidelsen gjelder bare dersom dekningen naturskade KLP er angitt i forsikringsbeviset for eiendeler ute.

For denne avtalen gjelder følgende vilkår:
Generelle vilkår GEN01
Næringsdrift Driftsløsøre og varer (END01-MIL-11)
Naturskade (EBO01-NAT-04)

Ansvarsbegrensninger - hva du må melde fra om ved endring av risikoen
Dersom risikoen endres - forsikringsgjenstanden benyttes på en annen måte enn avtalt og prisberegningen baseres på - eller det er gjort endringer som medfører høyere pris, kan erstatningen reduseres eller falle bort - hvis du ikke har meldt fra om dette (jf FAL §§ 4-6 og 4-7).

Ansvarsbegrensning eiendeler - sikrede må informere KLP dersom:

- Bygninger fraflyttes - skade på innhold i fraflyttet bygning dekkes ikke.

Dersom dette ikke gjøres, kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis, se forsikringsavtaleloven § 4-6.

Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å unngå skade

Sikkerhetsforskriftene sier hva som må gjøres for å begrense eller unngå skader. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes (jf FAL § 4-8).

Sikkerhetsforskrifter for Næringsdrift

1. Brann

- Offentlige lover og forskrifter skal følges - ansatte skal være orientert om brannforebyggende tiltak, bruk av slokkeutstyr og alarmer
- Krav til rutiner for orden og renhold
- Krav til utendørs oppbevaring av avfall
- Krav til lagring av brennbart materiale
- Særskilte krav ved varme arbeider, og krav om sertifikater ved utførelse av arbeidet

2. Vann, annen væske og gass

- Utvendige ledninger må være lagt etter stedlige forskrifter
- Bygning skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader
- Særskilte krav til fraflyttede bygninger
- Varer skal lagres minst 10 cm over gulv

3. Snøtyngde - krav til rydding av tak ved ekstraordinære snømengder
4. Tyveri - krav til sikring av dører, vinduer, porter, luker og lignende i henhold til krav fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd
5. Dataregistre og programmer - krav til sikkerhetskopiering
6. Elektronisk utstyr - krav til beskyttelse/vern på signal- og telesiden
7. Bygningsarbeid - krav til forskriftsmessig utførelse av bygningsarbeid og reparasjoner
8. Teknisk utstyr - krav til bruk og vedlikehold av teknisk utstyr
9. Koke-/stekeinnretninger - krav til koke-/stekeinnretninger og frityranlegg
10. Bygningsarbeid - krav til skadeforebyggende tiltak under bygging, ombygging og rehabilitering
11. Gassanlegg - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av gasstanker, rør og gassforbrukende utstyr
12. Brannalarmanlegg - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av automatiske brannalarmanlegg
13. Sprinkleranlegg - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av sprinkleranlegg - anleggseier må sørge for at anlegget blir kontrollert minst en gang i året
14. Vanntåkesystem - krav til installasjon, vedlikehold og kontroll av vanntåkesystem
15. Plasthall - ved bruk og vedlikehold av plasthall skal leverandørens brukerveiledning følges, og særskilte sikringstiltak skal være tilfredsstilt for å få dekket tyveri av/hærverk på eiendeler i plasthall
16. Oppbevaring av kontanter og verdipapir - verdioppbevaringsenheten skal være låst, og nøkkel/kode oppbevart på sikkert sted
17. Sikring mot ran - det er fastsatt særskilte regler for oppbevaring, håndtering og transport av kontanter
18. Bedriftsansvar (hvis ansvarsdekning er tegnet)

- I forbindelse med visse typer arbeid er det fastsatt krav til sertifikater, tillatelser og entreprenørs forsikring. Videre er det satt krav til at man har satt seg nøye inn i grunnforholdene på stedet.

19. Produktansvar (hvis ansvarsdekning er tegnet)

- Sikrede må ikke avgi uriktige eller villedende opplysninger om produktets effekt i salgsfremmende øyemed. Likestilt med sikrede er person ansatt som salgs- og markedsansvarlig. Sikrede må forelegge sine produkter for påbudt kontrollinstans før de settes i omsetning, og selv da ta de prøver

og analyser som er pålagt fra det offentlige. Sikrede må ikke sette i omsetning produkter som han visste eller burde ha visst inneholdt skadevoldende egenskaper.

Detaljerte regler for hver sikkerhetsforskrift fremgår av forsikringsavtalen.

Melding om skade
Ved skade skal det så raskt som mulig meldes fra til KLP Skadeforsikring AS. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt KLP Skadeforsikring AS innen ett år etter at du fikk kunnskap om skaden.

Du har klagerett
Dersom du mener at KLP Skadeforsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen din eller skadeoppgjøret, kan du ta kontakt med:

- Finansklagenemnda
  Postboks 53 Skøyen
  0212 Oslo

Forsikringsbevis
Verdigjenstand

Forsikringstaker:	ÅFJORD KOMMUNE
Kundenummer:	45019446
Forsikringsnummer:	13755143
Forsikringsperiode:	01.01.21 - 31.12.21

Spesifikasjon	
Forsikret objekt:	Topcon Tesla Hiper
Forsikringssted:	Hele verden

Dekninger	**Forsikringssum (kr)**	**Egenandel (kr)**
Kaskodekning	139.000	10.000
Pris pr år kr		2.307

Total pris pr. år:	kr	2.307
Periodepris:	kr	2.307

For denne avtalen gjelder følgende vilkår:
Generelle vilkår GEN01
Verdigjenstand (EVG01-VER-05)

Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å unngå skade
Sikkerhetsforskriftene sier hva som må gjøres for å begrense eller unngå skader. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes (jf FAL § 4-8).

Sikkerhetsforskrifter for verdigjenstand

1. Bruk: Sikrede plikter å ikke benytte gjenstandene til andre formål enn de er tiltenkt. Gjenstandene skal ikke utsettes for uforsvarlig belastning.
2. Reparasjon/ vedlikehold: Vedlikehold skal utføres av kvalifiserte fagfolk.
3. Tyverisikring: Krav til oppbevaring, sikring og transport.

Detaljerte regler for hver sikkerhetsforskrift fremgår av forsikringsavtalen.

Melding om skade
Ved skade skal det så raskt som mulig meldes fra til KLP Skadeforsikring AS. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt KLP Skadeforsikring AS innen ett år etter at du fikk kunnskap om skaden.

Du har klagerett
Dersom du mener at KLP Skadeforsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen din eller skadeoppgjøret, kan du ta kontakt med:

- Finansklagenemnda
  Postboks 53 Skøyen
  0212 Oslo

Forsikringsbevis
Maskin

Forsikringstaker:	ÅFJORD KOMMUNE
Kundenummer:	45019446
Forsikringsnummer:	13755140
Forsikringsperiode:	01.01.21 - 31.12.21

Forsikringen gjelder spesifisert utstyr tilhørende virksomheten, eller hvor forsikringsplikt foreligger i henhold til lov eller skriftlig avtale.

Spesifikasjon	
Forsikret objekt:	Aggregat
Detaljer:	
Forsikringssted:	Åfjord helsesenter - aggregatbygg

Dekninger	**Forsikringssum (kr)**	**Egenandel (kr)**
Maskinskade	919.000	50.000
*Tap/utskifting av væske/gass	50.000	-
*Fundamenter	100.000	-
*Meromkostninger for forsert reparasjon	50.000	-
*Demontering og rydding	100.000	-
*Rekonstruksjon av data	50.000	-
*Databærere	50.000	-
Pris pr år kr		1.392

Total pris pr. år:	kr	1.392
Periodepris:	kr	1.392

*** Begrenset forsikringssum**
Forsikringssummen er begrenset inntil angitt andel av forsikringssum avtalt for Maskin - se vilkår.

For denne avtalen gjelder følgende vilkår:
Generelle vilkår GEN01
Maskin (EMA01-MAS-05)

Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å unngå skade
Sikkerhetsforskriftene sier hva som må gjøres for å begrense eller unngå skader. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes (jf FAL § 4-8).

Sikkerhetsforskrifter for Maskin

1. Drift og vedlikehold: De forsikrede ting skal holdes i god driftsmessig stand, og vedlikeholdes og brukes i henhold til veiledning fra leverandør/produsent. De skal heller ikke belastes i strid med veiledning fra leverandør/ produsent.
2. Sikring mot elektriske fenomenskader: Elektronisk styrte maskiner og apparater, samt elektroniske komponenter, må ha beskyttelse mot overspenning forårsaket av atmosfæriske utladninger, nettstøy fra elektriske motorer og apparater, og likeledes mot varierende nettspenning.

Detaljerte regler for hver sikkerhetsforskrift fremgår av forsikringsavtalen.

Melding om skade
Ved skade skal det så raskt som mulig meldes fra til KLP Skadeforsikring AS. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt KLP Skadeforsikring AS innen ett år etter at du fikk kunnskap om skaden.

Du har klagerett
Dersom du mener at KLP Skadeforsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen din eller skadeoppgjøret, kan du ta kontakt med:

- Finansklagenemnda
  Postboks 53 Skøyen
  0212 Oslo

Forsikringsbevis
Maskin

Forsikringstaker:	ÅFJORD KOMMUNE
Kundenummer:	45019446
Forsikringsnummer:	13755141
Forsikringsperiode:	01.01.21 - 31.12.21

Forsikringen gjelder spesifisert utstyr tilhørende virksomheten, eller hvor forsikringsplikt foreligger i henhold til lov eller skriftlig avtale.

Spesifikasjon	
Forsikret objekt:	Lyd, lys, bilde
Detaljer:	Telefonsentral
Forsikringssted:	Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord

Dekninger	**Forsikringssum (kr)**	**Egenandel (kr)**
Maskinskade	1.087.000	10.000
*Tap/utskifting av væske/gass	50.000	-
*Fundamenter	100.000	-
*Meromkostninger for forsert reparasjon	50.000	-
*Demontering og rydding	100.000	-
*Rekonstruksjon av data	50.000	-
*Databærere	50.000	-
Pris pr år kr		3.993

Total pris pr. år:	kr	3.993
Periodepris:	kr	3.993

*** Begrenset forsikringssum**
Forsikringssummen er begrenset inntil angitt andel av forsikringssum avtalt for Maskin - se vilkår.

For denne avtalen gjelder følgende vilkår:
Generelle vilkår GEN01
Maskin (EMA01-MAS-05)

Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å unngå skade
Sikkerhetsforskriftene sier hva som må gjøres for å begrense eller unngå skader. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes (jf FAL § 4-8).

Sikkerhetsforskrifter for Maskin

1. Drift og vedlikehold: De forsikrede ting skal holdes i god driftsmessig stand, og vedlikeholdes og brukes i henhold til veiledning fra leverandør/produsent. De skal heller ikke belastes i strid med veiledning fra leverandør/ produsent.
2. Sikring mot elektriske fenomenskader: Elektronisk styrte maskiner og apparater, samt elektroniske komponenter, må ha beskyttelse mot overspenning forårsaket av atmosfæriske utladninger, nettstøy fra elektriske motorer og apparater, og likeledes mot varierende nettspenning.

Detaljerte regler for hver sikkerhetsforskrift fremgår av forsikringsavtalen.

Melding om skade
Ved skade skal det så raskt som mulig meldes fra til KLP Skadeforsikring AS. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt KLP Skadeforsikring AS innen ett år etter at du fikk kunnskap om skaden.

Du har klagerett
Dersom du mener at KLP Skadeforsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen din eller skadeoppgjøret, kan du ta kontakt med:

- Finansklagenemnda
  Postboks 53 Skøyen
  0212 Oslo

Forsikringsbevis
Båt/fartøy

Forsikringstaker:	ÅFJORD KOMMUNE
Kundenummer:	45019446
Forsikringsnummer:	13755146
Forsikringsperiode:	01.01.21 - 31.12.21

Spesifikasjon			
Båttype:	Jolle/robåt	Motortype:	Ingen
Registreringsnr.:	UREG	Fabrikat/modell:	Åfjordbåten
Andre opplysninger:		Pris pr år:	994

Dekninger	**Forsikringssum (kr)**	**Egenandel (kr)**
Kasko	100.000	25.000

Total pris pr. år:	kr	994
Periodepris:	kr	994

For denne avtalen gjelder følgende vilkår:
Generelle vilkår GEN01
Fritidsbåt (B2006-02)

Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å unngå skade
Sikkerhetsforskriftene sier hva som må gjøres for å begrense eller unngå skader. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes (jf FAL § 4-8).

Sikkerhetsforskrifter for båt og fartøy
Sikkerhetsforskriftene gjelder for sikrede og enhver som med sikredes samtykke er ansvarlig for båten.

1. Vedlikehold/ sjødyktighet: Båten skal vedlikeholdes slik at den til enhver tid er i sjødyktig stand. Forskrifter gitt av offentlig myndighet, klassifikasjonsselskap eller produsent skal overholdes, jf sjødyktighetsloven §2, fritids- og småbåtloven, samt forskrift om produksjon og omsetning m.v av fritidsfartøy.
2. Fortøyning/ Tilsyn/ Opplag: Båten skal fortøyes på en forsvarlig måte. Det skal holdes tilsyn med båten og den må holdes lens. I opplag må båten være forsvarlig oppstøttet og tildekket.
3. Tyveri: Utenbordsmotor eller drev/ hekkaggregat skal være fastlåst/ boltet fast til båten. Når de er avmontert fra båten, skal de være innelåst i bygning. Båtens eget tilbehør skal være innelåst i båten, eller innelåst i bygning når det bringes på land.
4. Brann: Båten skal ha minst et håndslokkingsapparat om bord. Apparatet skal være lett tilgjengelig og klar til bruk. Apparatet skal kontrolleres årlig.
5. Fører: Båtens fører skal tilfredsstille de krav som til enhver tid blir satt av det offentlige, jf fritids- og småbåtloven kap 4 om krav til eiere og førere av småbåt. Båten skal ikke føres i alkoholpåvirket tilstand.

Detaljerte regler for hver sikkerhetsforskrift fremgår av forsikringsavtalen

Melding om skade
Ved skade skal det så raskt som mulig meldes fra til KLP Skadeforsikring AS. Rett til erstatning kan

falle bort dersom kravet ikke er meldt KLP Skadeforsikring AS innen ett år etter at du fikk kunnskap om skaden.

Du har klagerett
Dersom du mener at KLP Skadeforsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen din eller skadeoppgjøret, kan du ta kontakt med:

- Finansklagenemnda
  Postboks 53 Skøyen
  0212 Oslo

HVA ER NYTT?

Dette er en informasjon over de endringene som er skjedd på din avtale med KLP Skadeforsikring i forhold til fjorårets forsikringsavtale.

KOMMUNEEIENDOM

Indeksøkning fra 01.01.2021:
Bygning: 3,3 %

Endringer i sikkerhetsforskrifter fra 01.01.2021
Sikkerhetsforskrift tyveri punkt 4
Oppdateres i henhold til Finans Norges endrede regler for sikring mot tyveri (FG-112-7).

NÆRINGSDRIFT

Indeksøkning fra 01.01.2021:
Maskin/løsøre i næringsliv: 4,8 %

Endringer i sikkerhetsforskrifter fra 01.01.2021:
Sikkerhetsforskrift tyveri punkt 4
Oppdateres i henhold til Finans Norges endrede regler for sikring mot tyveri (FG-112-7).

MASKIN

Indeksøkning fra 01.01.2020:
Maskin og løsøre i næringslivet: 4,8 %

Yrkesbåt

Endring i vilkår fra 01.01.21
Vilkår er endret til Cefor 279.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Kommuneeiendom

Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å unngå skade
I forsikringsbeviset er det angitt at det til avtalen er knyttet bestemte sikkerhetsforskrifter. Sikkerhetsforskriftene gjelder også for eventuelle dekninger etter særskilt avtale (særvilkår).

Dersom sikrede ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde sikkerhetsforskriftene, eller forsømmer å påse at de overholdes, kan retten til erstatning bortfalle eller reduseres, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8.

Enkelte sikkerhetsforskrifter kan henvise til lov, forskrift, norm eller lignende som skal følges. Ved forespørsel til selskapet, vil forsikringstaker få et eksemplar av loven/forskriften det henvises til.

Identifikasjon med sikrede
Retten til erstatning kan også bortfalle eller reduseres dersom forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av ledende art, og av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt vaktmestere, ungdomsledere, arbeidsledere, herunder formenn og personer med tilsvarende stillinger, jf forsikringsavtaleloven § 4-11.

1 Brann

FG: Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. Oppgave over FG-godkjent materiell og utstyr finnes på FG's internettside http://www.fg.fno.no , eller kan fås ved henvendelse til forsikringsselskapet.

1.1 Offentlige lover og forskrifter

Offentlige lover og forskrifter vedrørende bygningens beskaffenhet og bruk skal være fulgt. Dette gjelder særlig lov om brannvern og lov om tilsyn av elektriske anlegg med tilhørende forskrifter, men også offentlige regler knyttet til den virksomhet som drives i bygningen.

Offentlige lover og forskrifter gjelder i sin helhet, men nedenfor er enkelte punkter gjengitt.

- De ansatte skal være orientert om brannforebyggende tiltak, bruk av slokkeutstyr og alarmer.
- Slokkeutstyr skal forefinnes på avmerket plass i teknisk god stand. Kontroll skal foretas minst en gang per år, og utstyr skal tydelig merkes med angivelse av siste kontrolldag.
- Brannskillende bygningskonstruksjoner skal være utført og holdt i funksjonsmessig stand i henhold til paragraf 5 i Forskrift om brannforebygging av 17.12.2015.
- Branndører og -lemmer skal i alle tilfelle være lukket når bygget er forlatt. I vanlig arbeidstid kan branndører og -lemmer holdes åpne dersom de er utstyrt med automatisk lukkeinnretning. Slikt utstyr skal funksjonskontrolleres minst en gang per måned.
- Feil og uregelmessigheter ved elektriske anlegg skal straks rettes i samsvar med gjeldende forskrifter. Provisoriske anlegg skal utføres og benyttes i samsvar med forskriftene.

1.2 Orden og renhold

Det skal være etablert faste rutiner for avfallshåndtering. Avfall og brennbart materiell skal håndteres og oppbevares på en slik måte at det ikke medfører påtenningsfare, selvantenningsfare eller brannspredningsfare, verken innendørs eller utendørs. Spesialavfall skal håndteres etter gjeldende forskrifter. Avfall som kan selvantenne og avfall som kan avgi brennbare gasser skal straks fjernes til betryggende sted eller legges i dertil godkjent beholder.

1.3 Utendørs oppbevaring av avfall

Brennbart avfall som uten permanent tilsyn ligger i eller utenfor container/oppbevaringsenhet, skal plasseres slik at brann ikke kan smitte til byggverk (bygning, konstruksjon, anlegg).

Plasseringen skal ikke skje under tak/halvtak, inntil/under vindu- eller ventilasjonsåpning eller på overdekket lasterampe. Avstanden fra brennbar yttervegg skal være minst 5 meter. Mobile enheter skal låses

fast.

Brennbart avfall kan likevel plasseres nærmere bygning hvis det er oppbevart i lukket og låst container/oppbevaringsenhet konstruert slik at brann ikke kan spre seg fra enheten.

Det gjøres unntak for plassering av brennbart avfall og brennbart materiale for bygninger for boligbruk (ikke institusjonsbygg) som følger:

- Boliger i rekke/kjede med maksimalt 4 boenheter
- Frittliggende bolighus med maksimalt 4 boenheter

1.4 Lagring av brennbart materiale

Utendørs lagring av brennbart materiale, eksempelvis trelast, trepaller, flis, plast, papir og lignende, skal plasseres minst 8 meter fra byggverk (bygning, konstruksjon, anlegg).

Lagring med høyde over 4 meter eller areal større enn 200 m2 skal plasseres minst 25 meter fra byggverk.

1.5 Varme arbeider

1.5.1 Definisjon

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

1.5.2 Hvor sikkerhetsforskriften gjelder

Denne gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer med brannrisiko. Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedrom. Rommet skal være adskilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.

1.5.3 Avtale med ekstern håndverker/entreprenør

Dersom varme arbeider skal utføres av ekstern håndverker/entreprenør skal sikrede påse at sikkerhetsforskriftens krav inngår i skriftlig avtale eller kontrakt med denne.

1.5.4 Sikkerhetskrav

- Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks skal være utfylt og signert før utførelse av arbeidet. Arbeidsinstruksen er tilgjengelig på www.fgsikring.no.
- Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller beskyttet.
- Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være tettet.
- Egnet slokkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum 2 stk. 6 kg/liter håndslokkeapparat skal være lett tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange påsatt vann frem til strålerøret.
- Navngitt brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisiko under arbeidet, i pauser og nødvendig tid etter at arbeidet er avsluttet, minimum en time. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen vurderes som lav.
- Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider fra Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land.

1.5.5 I tillegg til punktene over gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak

a) Det er forbud mot bruk av åpen flamme på oppfôrede og luftede tretak.
b) Ved bruk av åpen flamme på kompakte og øvrige tak som ikke er nevnt i punkt a, skal brennbar isolasjon være beskyttet med minst 30 mm ubrennbar isolasjon. Ved bruk av åpen flamme skal det være en sikkerhetsavstand på minst 60 cm til parapet, gesims, gjennomføringer, sluk og lignende som består av brennbare materialer.

1.6 Brann og eksplosjonsfarlig stoff

Behandling og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlig stoff skal være i samsvar med:
Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff av 8. juni 2009

- Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser
- Kapittel 3. Plikter i virksomhet med farlig stoff

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26 juni 2002

- Kapittel 7. Oppbevaring

2 Vann, annen væske og gass

- Utvendige ledninger skal legges i tråd med det som er bestemt i stedlige forskrifter.
- Bygning skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader.
- For bygning som er uten beboelse eller virksomhet, skal hovedstoppekran stenges og rørledninger avlastes ved at tappekraner åpnes.
- Varer skal lagres minst 10 cm over gulv.

3 Snøtyngde

Bygningskonstruksjoner skal tåle påregnelige påkjenninger. Ved ekstraordinære snøbelastninger må rydding av tak iverksettes. Når store nedbørsmengder er varslet og snøbelastningen allerede er høy, må tiltak i verksettes umiddelbart.

4 Tyveri

FG: Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. Oppgave over FG-godkjent materiell og utstyr finnes på FG's internettside http://www.fg.fno.no , eller kan fås ved henvendelse til forsikringsselskapet.
Denne sikkerhetsforskriften gjelder når lokalene er ubemannede/tomme for mennesker. Den omfatter sikring av dører, porter, luker, vinduer og andre åpninger direkte inn til lokaler som omfattes av forsikringen. Åpninger som ikke kan sikres med dører, porter eller luker skal være sikret med FG-godkjent gitter eller tilsvarende. Låsenhet og innbruddsalarm skal være FG-godkjent. Gitter skal være FG-godkjent eller oppfylle FGs krav for Sikringsutstyr.
Eier av virksomheten, eller den som opptrer på eiers vegne, må påse at det ikke er mennesker i lokalene når dørene låses. Når lokalene er bemannet, må rømningsveier kunne åpnes innenfra i overensstemmelse med brannforskriftenes bestemmelser.
Lokalene skal omsluttes av tette vegger, tak og gulv av solid kvalitet. For anbefaling av materiale til gulv, vegg og tak henvises det til dokumentet bygningskonstruksjoner – vurdering og anbefalinger, FG-320, på www.fgsikring.no.
Oversikt over FG-godkjent materiell, utstyr og regler, se www.fgsikring.no.
Beskyttelsesklasse B1

4.1 Dører, porter, luker og lignende

4.1.1 skal være låst med minst 1 stykk låsenhet.
4.1.2 kan ha låsenhet med innvendig knappvrider dersom:

- glass med underkant lavere enn 4 meter over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir adkomst til knappevrideren, er sikret med gitter eller er FG-godkjent minimum klasse P4A. eller
- underkant av glass ligger høyere enn 4 meter over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir adkomst til knappvrideren

4.1.3 som er to-fløyede:

- skal være låst med låsenhet som holder dørbladene sammen
- passivt dørblad skal sikres oppe og nede med skåter av stål
- utenpåliggende skåter skal låses
- sluttstykke skal ha forsterkerbeslag med gjennomgående bolter

4.1.4 som er skyvbare, skal være låst til karm eller annen fast bygningskonstruksjon med låsenhet

4.1.5 skal være sikret slik at de ikke kan åpnes ved demontering av hengslene fra utsiden.

4.2 Vinduer og glass inkludert glass i dører

4.2.1 Vinduer skal være lukket og haspet, eller låst.

4.2.2 Glass med underkant lavere enn 4 meter over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir adkomst/innklatringsmulighet, skal være festet slik at glasset ikke kan fjernes fra utsiden med lett håndverktøy

Sikringsutstyr For de respektive B-klasser, gjelder kravet til sikringsutstyr bare der det er omtalt.

4.2.3 Låsenheter

- skal være FG-godkjent
- skal bestå av låskasse/tilholder, sylinder, sylinderbeslag og sluttstykke, eller være hengelås med tilhørende beslag
- skal være montert etter fabrikantens anvisninger

4.2.4 Innfesting av glass skal være sikret spesielt mot demontering iht. Glass og Fasadeforeningens retningslinjer.

4.2.5 Faste gitter

- skal være typegodkjent av FG eller være laget av: stål med minst 8 mm diameter eller av stål med tilsvarende tverrsnitt med minst 5 mm tykkelse og kan ha maskestørrelse inntil 10 x 50 cm, eller stål med minst 5 mm diameter eller av stål med tilsvarende tverrsnitt med minst 4 mm tykkelse og kan ha maskestørrelse inntil 3 x 7 cm.
- skal ha festeanordninger som minst tilsvarer gitterets styrke. Gitteret skal festes med minimum 6 mm gjennomgående bolter. Avstand mellom boltene skal maksimalt være 40 cm. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden
- som ikke er fastmontert, skal være sikret og låst med FG-godkjente låsenheter i henhold til B-krav for dør

Er gitteret montert på hengslet eller skyvbar vindusramme, skal rammen være sikret og låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør.

4.2.6 Rullesjalusi, rulle-, sakse- og skyvegitter

- skal være typegodkjent av FG
- skal være låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør
- skal festes til fast karm eller bygningskonstruksjon i henhold til fabrikantens anvisninger og skal ikke kunne demonteres fra utsiden eller i lukket stilling
- med bredde over 3 meter skal være låst med to FG-godkjente låsenheter som krevd for dør, en på hver side
- Rullegitter, saksegitter og skyvegitter skal i lukket stilling være festet til fast karm eller bygningskonstruksjon og sikre hele åpningen. Det skal ikke være mulig å klatre over gitteret i lukket stilling

4.2.7 Bakkantbeslag

- skal være slik utformet at det gir døren samme styrke mot oppbryting på hengselsiden (bakkant) som på låssiden

5 Dataregistre og programmer

Rutiner for sikkerhetskopiering av data og programmer må opprettes og vedlikeholdes. Det må foretas en til en kopiering (Image) av harddisken(e), det vil si operativsystem, applikasjoner, data og konfigurering slik at disse forefinnes i minst to eksemplarer, original og sikkerhetskopi. Disse skal oppbevares på atskilte datamedier og være maskinelt lesbare. Sikkerhetskopiene skal jevnlig testes slik at disse er korrekte og kan tilbakeføres. Det skal føres tidspunkt og logg for disse testene. Sikkerhetskopi av programvare skal oppdateres for hver programversjon. Lisensnummer for brukerrettigheter til programvare skal oppbevares og være tilgjengelig.

Data lagret på datamedie skal forefinnes i tre generasjoner. Nødvendig underlag for rekonstruksjon av informasjon skal oppbevares. Sikkerhetskopi av data skal tas minst hver arbeidsdag. Kopiene skal oppbevares i annen bygning eller i låst dataskap. Skapet skal tilfredsstille krav til brannsikkerhet S120 DIS. Nøkler/ koder (HW og SW-låser) skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. All behandling av data og programvare skal skje i hht. Datatilsynets lovverk, regler og anbefalinger.

6 Elektronisk utstyr

Utstyret skal på 230V - 400V, signal- og telesiden være beskyttet mot overspenning og nettstøy, samt variasjoner/brudd i nettspenningen.

På 230V - 400V siden skal det være installert grovvern i sikringstavle for utstyret og finvern i form av eksternt objektvern. Hovedmaskiner og servere inklusive enhet for sikkerhetskopiering skal være beskyttet med avbruddsfri strømforsyning (UPS) med "on-lineteknologi. Batterikapasiteten for UPS må være tilstrekkelig slik at hovedmaskiner, servere og PC-er kan tas ned kontrollert. På signal og telesiden skal det være installert eksterne vern på tele- og signalkabler ved den enkelte enhet. Ved bruk og installering av elektronisk utstyr skal leverandørens brukerveiledning og anvisninger følges. Jording skal utføres etter leverandørens anvisning og i samsvar med Direktoratet for brann- og elsikkerhets (DBE) regler på 230V - 400V, signal og telesiden.

7 Forskriftsmessig utførelse av bygningsarbeid og reparasjoner

Bygningsarbeider, nyinstallasjoner og reparasjoner skal utføres etter gjeldende forskrifter av fagkyndig personell. I tillegg skal følgende arbeider utføres av offentlig godkjent håndverker/reparatør:

- reparasjoner/nyinstallasjon av elektrisk anlegg og VVS
- bygningsarbeider som berører bærende konstruksjoner

8 Bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

Utstyret skal brukes og vedlikeholdes i henhold til leverandørs/produsents veiledning. Den som betjener/vedlikeholder utstyret skal være kvalifisert til dette.

9 Koking, steking og frityranlegg

Sikrede skal sørge for at koke- og stekeinnretninger med filter og avtrekksvifte rengjøres etter den fremgangsmåte og med den frekvens som er angitt av produsent/leverandør.

Kommersielle kjøkken med frityranlegg skal ha automatisk slokkeanlegg. Slokkeanlegget skal kunne løse ut både automatisk og manuelt. Slokkemediet skal være godkjent for frityrolje og hindre reantenning etter slokking. Slokkeanlegget skal i tillegg til å dekke frityranlegget også dekke ventilasjonshette med fettfilter og ventilasjonskanal. Strøm og gasstilførsel skal frakobles automatisk ved aktivisering av anlegget. Produsentens bestemmelser om kontroll, vedlikehold og ettersyn av slokkeanlegget skal følges. I tillegg til automatisk slokkeanlegg er det krav til manuelt håndslokkeapparat, minimum 6 liter, brannklasse 75F.

Dersom bygning/lokaler leies ut, må sikrede sørge for at ovennevnte krav reguleres i egen avtale med leietaker.

10 Bygging, ombygging og rehabilitering

Ved drifts- eller bruksforhold som kan redusere brannsikkerheten, herunder bygging, ombygging og rehabilitering, skal sikrede gjennomføre ekstraordinære tiltak - se paragraf 11 i Forskrift om brannforebyggende tiltak av 17.12.2015. Sikrede skal også følge bestemmelsene i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser av 29.06.2016 (byggherreforskriften).

11 Gasstanker, rør og gassforbrukende utstyr

Gassanlegg skal prosjekteres, installeres, endres, repareres, driftes, vedlikeholdes, innmeldes og kontrolleres som beskrevet i forskrift av 8. juni 2009 nr. 602 med senere utgaver, om håndtering av farlig stoff med tilhørende veiledning og temaveiledninger utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Gassforbrukende utstyr som hvitevarer, oppvarmingskilder m.v. skal installeres, brukes, vedlikeholdes, og kontrolleres i henhold til produsentens anvisninger. Gjeldende forskrift med veiledning og temaveiledninger vil til enhver tid være å finne på www.dsb.no.

12 Automatiske brannalarmanlegg

Det automatiske brannalarmanlegget må være prosjektert, installert og vedlikeholdt i henhold til regelverket fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Andre standarder eller sprinklerregelverk kan aksepteres etter avtale med forsikringsselskapet.
Regelverket fra FG gjelder i sin helhet, men nedenfor er enkelte punkter gjengitt. Med et FG-godkjent automatisk brannalarmanlegg menes at det er:

- Prosjektert av et FG-godkjent foretak samt at foretaket har utført kontroll av prosjekteringen
- Installert av et FG-godkjent foretak, eller at et slikt foretak står ansvarlig for installasjonen
- Inngått avtale om årlig kontroll-/vedlikeholdsavtale med et FG-godkjent firma
- Utstedt FG-attest av et FG-godkjent firma

13 Sprinkleranlegg

Sprinkleranlegget må være utført, godkjent og kontrollert i henhold til regelverket fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Andre standarder eller sprinklerregelverk kan aksepteres etter avtale med forsikringsselskapet.
Regelverket fra FG gjelder i sin helhet, men nedenfor er enkelte punkter gjengitt. Anleggseier må sørge for at:

- anlegget til enhver tid holder den standard som fremgår av kontrollrapport
- anlegget er funksjonsdyktig til enhver tid
- anlegget blir vedlikeholdt og testet ihht bestemmelsene gitt av leverandør og FG
- anlegget blir kontrollert minst en gang i året
- det oppnevnes en ansvarlig person for anlegget, med nødvendig opplæring, som sikrer at anlegget til enhver tid er funksjonsdyktig
- utkoblingstiden blir et minimum i forbindelse med vedlikehold eller endringer som medfører at anlegget helt eller delvis settes ut av drift

14 Vanntåkesystem

Vanntåkesystemet skal dimensjoneres, installeres og kontrolleres av kompetent foretak i henhold til veiledningen fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Andre standarder eller vanntåkeanlegg kan aksepteres etter avtale med forsikringsselskapet.
Veiledningen fra FG gjelder i sin helhet, men nedenfor er enkelte punkter gjengitt.

- Vanntåkesystemet skal være testet og godkjent for bruksområde det skal beskytte
- Det stilles krav til uavhengig kontroll av utførelsen
- Vanntåkesystemet skal kontrolleres av kompetent foretak minst en gang per år
- Det skal utføres vedlikehold i intervaller og omfang slik det fremkommer av leverandørens vedlikeholdsmanual
- Ved overlevering av anlegget skal leverandøren gi eier en fullstendig systembeskrivelse, prosjekteringsdokumenter, fullstendige installasjonstegninger og informasjon om vannforsyningen

15 Plasthall

Sikrede skal følge leverandørens anvisning/manual for bruk og vedlikehold av plasthallen. Sikrede skal sørge for jevnlig stramming av barduner, strekkstag og duk. Sikrede skal sørge for jevnlig snømåking av tak/duk og eventuelt fjerning av vann som tynger taket/duken etter nedbør.

Dersom forsikringen skal dekke tyveri av/hærverk på eiendeler i plasthall, skal ett eller flere av punktene nedenfor være tilfredsstilt:

- Hallen står på inngjerdet låst område
- Hallen har installert godkjent innbruddsalarmanlegg med bevegelsesdetektorer med lokal varsling til ansvarlig person med vaktordning eller direkte varsling til vaktselskap
- Hallen har stasjonær vakt i den perioden hallen ikke er bemannet

16 Kommunale utleieboliger

16.1 Definisjoner

16.1.1 Kommunale boliger

Bolig eid eller disponert av en kommune for utleie uavhengig om dette er i kommunens egen regi eller gjennom avtalepartnere.

16.1.2 Beboer

Personer som gjennom leieavtale har leierett i en kommunal bolig.

16.2 Sikkerhetsstyring

16.2.1 Koordinering av informasjon oppgaver, ansvar og plikter

Sikkerhetsarbeidet må koordineres mellom alle som på vegne av kommunen har oppgaver, plikter eller ansvar for drift og tildeling av kommunale boliger. Dokumentasjonen skal være skriftlig og datert

16.3 Risikovurdering

16.3.1 Kartlegging av beboernes forutsetninger for å bo i kommunal bolig og tildeling av bolig

Eier og bruker av byggverket skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene, jf Internkontrollforskriftens §5. Kartleggingen skal inkludere beboeres forutsetninger for å bruke byggverket og tildeling av bolig skal baseres på denne kartleggingen. Forhøyet risiko relatert til beboeren skal kompenseres med tekniske og/eller organisatoriske tiltak. Eksempler på kompenserende tiltak vil være automatisk slokkeanlegg og/eller døgnbemanning. Dokumentasjonen skal være skriftlig og datert.
I de tilfeller hvor man ikke får gjennomført en hensiktsmessig kartlegging av beboernes forutsetninger, skal man ta høyde for den usikkerheten og risikoen det innebærer, og rette tiltak for å ivareta sikkerheten

16.4 Bygningstekniske krav

16.4.1 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger

Eieren av at byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, alltid holdes i full driftssikker stand og blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt, jf Forskrift om brannforebygging §5. Det må foreligge en skriftlig plan for kontroll og vedlikehold, og dokumentasjon på utførte oppgaver.

16.4.2 Byggets sikkerhetsnivå

Eier av byggverk med flere boenheter skal kunne dokumentere at byggverket tilfredsstiller sikkerhetsnivået som fremkommer i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler, jf Forskrift om brannforebygging §8.

16.4.3 Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr

Eieren av et byggverk skal sørge for at byggverket har brannalarmanlegg eller tilstrekkelig antall røykvarslere. Eier skal sørge for at røykvarslere og manuelt slukkeutstyr blir kontrollert i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som de skal, jf Forskrift om brannforebygging §7.

16.5 Organisatoriske krav

16.5.1 Kunnskap om byggverket

Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke bygget kjent med kravene som gjelder for byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann, jf Forskrift om brannforebygging §4.

16.5.2 Tilsyn

Eier og bruker skal føre tilsyn med kommunale boliger. Tilsynets omfang og frekvens skal være tilpasset type bygg, bruk og risiko, og det må sikres at eventuelle endringer i risiko fanges opp og ivaretas. Dokumentasjonen skal være skriftlig og datert.

16.5.3 Avvikshåndtering og bekymringsmeldinger

Det må være et system for avvikshåndtering og bekymringsmeldinger som må omfatte:

- Prosedyrebeskrivelse for avvikshåndtering og bekymringsmeldinger.
- Dokumentasjon og loggføring av avviks,- og bekymringsmeldinger, hvilke vurderinger som er gjort, og hvilke tiltak som er gjennomført
- Oppfølging og evaluering for å sikre at tiltakene har den ønskede effekt

16.5.4 Varsling til nødetater

Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom, jf helsepersonelloven §31.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Næringsdrift

Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å unngå skade
I forsikringsbeviset er det angitt at det til avtalen er knyttet bestemte sikkerhetsforskrifter. Sikkerhetsforskriftene gjelder også for eventuelle dekninger etter særskilt avtale (særvilkår).

Dersom sikrede ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde sikkerhetsforskriftene, eller forsømmer å påse at de overholdes, kan retten til erstatning bortfalle eller reduseres, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8.

Identifikasjon med sikrede
Retten til erstatning kan også bortfalle eller reduseres dersom forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av ledende art, og av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt vaktmestere, ungdomsledere, arbeidsledere, herunder formenn og personer med tilsvarende stillinger, jf forsikringsavtaleloven § 4-11.

1 Brann

1.1 Offentlige lover og forskrifter

FG: Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. Oppgave over FG-godkjent materiell og utstyr finnes på FG's internettside http://www.fg.fno.no , eller kan fås ved henvendelse til forsikringsselskapet.

1.2 Offentlige lover og forskrifter

Offentlige lover og forskrifter vedrørende bygningens beskaffenhet og bruk skal være fulgt. Dette gjelder særlig lov om brannvern og lov om tilsyn av elektriske anlegg med tilhørende forskrifter, men også offentlige regler knyttet til den virksomhet som drives i bygningen.

Offentlige lover og forskrifter gjelder i sin helhet, men nedenfor er enkelte punkter gjengitt.

- De ansatte skal være orientert om brannforebyggende tiltak, bruk av slokkeutstyr og alarmer.
- Slokkeutstyr skal forefinnes på avmerket plass i teknisk god stand. Kontroll skal foretas minst en gang per år, og utstyr skal tydelig merkes med angivelse av siste kontrolldag.
- Brannskillende bygningskonstruksjoner skal være utført og holdt i funksjonsmessig stand i henhold til paragraf 5 i Forskrift om brannforebygging av 17.12.2015.
- Branndører og -lemmer skal i alle tilfelle være lukket når bygget er forlatt. I vanlig arbeidstid kan branndører og -lemmer holdes åpne dersom de er utstyrt med automatisk lukkeinnretning. Slikt utstyr skal funksjonskontrolleres minst en gang per måned.
- Feil og uregelmessigheter ved elektriske anlegg skal straks rettes i samsvar med gjeldende forskrifter. Provisoriske anlegg skal utføres og benyttes i samsvar med forskriftene.

1.3 Orden og renhold

Det skal være etablert faste rutiner for avfallshåndtering. Avfall og brennbart materiell skal håndteres og oppbevares på en slik måte at det ikke medfører påtenningsfare, selvantenningsfare eller brannspredningsfare, verken innendørs eller utendørs. Spesialavfall skal håndteres etter gjeldende forskrifter. Avfall som kan selvantenne og avfall som kan avgi brennbare gasser skal straks fjernes til betryggende sted eller legges i dertil godkjent beholder.

1.4 Utendørs oppbevaring av avfall

Brennbart avfall som uten permanent tilsyn ligger i eller utenfor container/oppbevaringsenhet, skal plasseres slik at brann ikke kan smitte til byggverk (bygning, konstruksjon, anlegg).

Plasseringen skal ikke skje under tak/halvtak, inntil/under vindu- eller ventilasjonsåpning eller på overdekket lasterampe. Avstanden fra brennbar yttervegg skal være minst 5 meter. Mobile enheter skal låses fast.

Brennbart avfall kan likevel plasseres nærmere bygning hvis det er oppbevart i lukket og låst container/oppbevaringsenhet konstruert slik at brann ikke kan spre seg fra enheten.

Det gjøres unntak for plassering av brennbart avfall og brennbart materiale for bygninger for boligbruk (ikke institusjonsbygg) som følger:

- Boliger i rekke/kjede med maksimalt 4 boenheter
- Frittliggende bolighus med maksimalt 4 boenheter

1.5 Lagring av brennbart materiale

Utendørs lagring av brennbart materiale, eksempelvis trelast, trepaller, flis, plast, papir og lignende, skal plasseres minst 8 meter fra byggverk (bygning, konstruksjon, anlegg).

Lagring med høyde over 4 meter eller areal større enn 200 m2 skal plasseres minst 25 meter fra byggverk.

1.6 Varme arbeider

1.6.1 Definisjon

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

1.6.2 Hvor sikkerhetsforskriften gjelder

Denne gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer med brannrisiko. Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedrom. Rommet skal være adskilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.

1.6.3 Avtale med ekstern håndverker/entreprenør

Dersom varme arbeider skal utføres av ekstern håndverker/entreprenør skal sikrede påse at sikkerhetsforskriftens krav inngår i skriftlig avtale eller kontrakt med denne.

1.6.4 Sikkerhetskrav

- Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks skal være utfylt og signert før utførelse av arbeidet. Arbeidsinstruksen er tilgjengelig på www.fgsikring.no.
- Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller beskyttet.
- Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være tettet.
- Egnet slokkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum 2 stk. 6 kg/liter håndslokkeapparat skal være lett tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange påsatt vann frem til strålerøret.
- Navngitt brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisiko under arbeidet, i pauser og nødvendig tid etter at arbeidet er avsluttet, minimum en time. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen vurderes som lav.
- Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider fra Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land.

1.6.5 I tillegg til punktene over gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak

a) Det er forbud mot bruk av åpen flamme på oppfôrede og luftede tretak.
b) Ved bruk av åpen flamme på kompakte og øvrige tak som ikke er nevnt i punkt a, skal brennbar isolasjon være beskyttet med minst 30 mm ubrennbar isolasjon. Ved bruk av åpen flamme skal det være en sikkerhetsavstand på minst 60 cm til parapet, gesims, gjennomføringer, sluk og lignende som består av brennbare materialer.

1.7 Brann og eksplosjonsfarlig stoff

Behandling og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlig stoff skal være i samsvar med:
Forskrift om håndtering av brannfarlig stoff av 8. juni 2009

- Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser
- Kapittel 3. Plikter i virksomhet med farlig stoff

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26 juni 2002

- Kapittel 7. Oppbevaring

2 Vann, annen væske og gass

- Utvendige ledninger skal legges i tråd med det som er bestemt i stedlige forskrifter.
- Bygning skal holdes tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader.
- For bygning som er uten beboelse eller virksomhet, skal hovedstoppekran stenges og rørledninger avlastes ved at tappekraner åpnes.
- Varer skal lagres minst 10 cm over gulv.

3 Snøtyngde

Bygningskonstruksjoner skal tåle påregnelige påkjenninger. Ved ekstraordinære snøbelastninger må rydding av tak iverksettes. Når store nedbørsmengder er varslet og snøbelastningen allerede er høy, må tiltak i verksettes umiddelbart.

4 Tyveri

FG: Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. Oppgave over FG-godkjent materiell og utstyr finnes på FG's internettside http://www.fg.fno.no , eller kan fås ved henvendelse til forsikringsselskapet.
Denne sikkerhetsforskriften gjelder når lokalene er ubemannede/tomme for mennesker. Den omfatter sikring av dører, porter, luker, vinduer og andre åpninger direkte inn til lokaler som omfattes av forsikringen. Åpninger som ikke kan sikres med dører, porter eller luker skal være sikret med FG-godkjent gitter eller tilsvarende. Låsenhet og innbruddsalarm skal være FG-godkjent. Gitter skal være FG-godkjent eller oppfylle FGs krav for Sikringsutstyr.
Eier av virksomheten, eller den som opptrer på eiers vegne, må påse at det ikke er mennesker i lokalene når dørene låses. Når lokalene er bemannet, må rømningsveier kunne åpnes innenfra i overensstemmelse med brannforskriftenes bestemmelser.
Lokalene skal omsluttes av tette vegger, tak og gulv av solid kvalitet. For anbefaling av materiale til gulv, vegg og tak henvises det til dokumentet bygningskonstruksjoner – vurdering og anbefalinger, FG-320, på www.fgsikring.no.
Oversikt over FG-godkjent materiell, utstyr og regler, se www.fgsikring.no.
Beskyttelsesklasse B1

4.1 Dører, porter, luker og lignende

4.1.1 skal være låst med minst 1 stykk låsenhet.

4.1.2 kan ha låsenhet med innvendig knappvrider dersom:

- glass med underkant lavere enn 4 meter over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir adkomst til knappevrideren, er sikret med gitter eller er FG-godkjent minimum klasse P4A. eller
- underkant av glass ligger høyere enn 4 meter over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir adkomst til knappvrideren

4.1.3 som er to-fløyede:

- skal være låst med låsenhet som holder dørbladene sammen
- passivt dørblad skal sikres oppe og nede med skåter av stål
- utenpåliggende skåter skal låses
- sluttstykke skal ha forsterkerbeslag med gjennomgående bolter

4.1.4 som er skyvbare, skal være låst til karm eller annen fast bygningskonstruksjon med låsenhet

4.1.5 skal være sikret slik at de ikke kan åpnes ved demontering av hengslene fra utsiden.

4.2 Vinduer og glass inkludert glass i dører

4.2.1 Vinduer skal være lukket og haspet, eller låst.

4.2.2 Glass med underkant lavere enn 4 meter over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir adkomst/innklatringsmulighet, skal være festet slik at glasset ikke kan fjernes fra utsiden med lett håndverktøy

Sikringsutstyr For de respektive B-klasser, gjelder kravet til sikringsutstyr bare der det er omtalt.

4.2.3 Låsenheter

- skal være FG-godkjent
- skal bestå av låskasse/tilholder, sylinder, sylinderbeslag og sluttstykke, eller være hengelås med tilhørende beslag
- skal være montert etter fabrikantens anvisninger

4.2.4 Innfesting av glass skal være sikret spesielt mot demontering iht. Glass og Fasadeforeningens retningslinjer.

4.2.5 Faste gitter

- skal være typegodkjent av FG eller være laget av: stål med minst 8 mm diameter eller av stål med tilsvarende tverrsnitt med minst 5 mm tykkelse og kan ha maskestørrelse inntil 10 x 50 cm, eller stål med minst 5 mm diameter eller av stål med tilsvarende tverrsnitt med minst 4 mm tykkelse og kan ha maskestørrelse inntil 3 x 7 cm.
- skal ha festeanordninger som minst tilsvarer gitterets styrke. Gitteret skal festes med minimum 6 mm gjennomgående bolter. Avstand mellom boltene skal maksimalt være 40 cm. Fester skal ikke kunne demonteres fra utsiden
- som ikke er fastmontert, skal være sikret og låst med FG-godkjente låsenheter i henhold til B-krav for dør

Er gitteret montert på hengslet eller skyvbar vindusramme, skal rammen være sikret og låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør.

4.2.6 Rullesjalusi, rulle-, sakse- og skyvegitter

- skal være typegodkjent av FG
- skal være låst med FG-godkjent låsenhet som krevd for dør
- skal festes til fast karm eller bygningskonstruksjon i henhold til fabrikantens anvisninger og skal ikke kunne demonteres fra utsiden eller i lukket stilling
- med bredde over 3 meter skal være låst med to FG-godkjente låsenheter som krevd for dør, en på hver side
- Rullegitter, saksegitter og skyvegitter skal i lukket stilling være festet til fast karm eller bygningskonstruksjon og sikre hele åpningen. Det skal ikke være mulig å klatre over gitteret i lukket stilling

4.2.7 Bakkantbeslag

- skal være slik utformet at det gir døren samme styrke mot oppbryting på hengselsiden (bakkant) som på låssiden

5 Dataregistre og programmer

Rutiner for sikkerhetskopiering av data og programmer må opprettes og vedlikeholdes. Det må foretas en til en kopiering (Image) av harddisken(e), det vil si operativsystem, applikasjoner, data og konfigurering slik at disse forefinnes i minst to eksemplarer, original og sikkerhetskopi. Disse skal oppbevares på atskilte datamedier og være maskinelt lesbare. Sikkerhetskopiene skal jevnlig testes slik at disse er korrekte og kan tilbakeføres. Det skal føres tidspunkt og logg for disse testene. Sikkerhetskopi av programvare skal oppdateres for hver programversjon. Lisensnummer for brukerrettigheter til programvare skal oppbevares og være tilgjengelig.

Data lagret på datamedie skal forefinnes i tre generasjoner. Nødvendig underlag for rekonstruksjon av informasjon skal oppbevares. Sikkerhetskopi av data skal tas minst hver arbeidsdag. Kopiene skal oppbevares i annen bygning eller i låst dataskap. Skapet skal tilfredsstille krav til brannsikkerhet S120 DIS. Nøkler/ koder (HW og SW-låser) skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. All behandling av data og programvare skal skje i hht. Datatilsynets lovverk, regler og anbefalinger.

6 Elektronisk utstyr

Utstyret skal på 230V - 400V, signal- og telesiden være beskyttet mot overspenning og nettstøy, samt variasjoner/brudd i nettspenningen.

På 230V - 400V siden skal det være installert grovvern i sikringstavle for utstyret og finvern i form av eksternt objektvern. Hovedmaskiner og servere inklusive enhet for sikkerhetskopiering skal være beskyttet med avbruddsfri strømforsyning (UPS) med "on-lineteknologi. Batterikapasiteten for UPS må være tilstrekkelig slik at hovedmaskiner, servere og PC-er kan tas ned kontrollert. På signal og telesiden skal det være installert eksterne vern på tele- og signalkabler ved den enkelte enhet. Ved bruk og installering av elektronisk utstyr skal leverandørens brukerveiledning og anvisninger følges. Jording skal utføres etter leverandørens anvisning og i samsvar med Direktoratet for brann- og elsikkerhets (DBE) regler på 230V - 400V, signal og telesiden.

7 Forskriftsmessig utførelse av bygningsarbeid og reparasjoner

Bygningsarbeider, nyinstallasjoner og reparasjoner skal utføres etter gjeldende forskrifter av fagkyndig personell. I tillegg skal følgende arbeider utføres av offentlig godkjent håndverker/reparatør:

- reparasjoner/nyinstallasjon av elektrisk anlegg og VVS
- bygningsarbeider som berører bærende konstruksjoner

8 Bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

Utstyret skal brukes og vedlikeholdes i henhold til leverandørs/produsents veiledning. Den som betjener/vedlikeholder utstyret skal være kvalifisert til dette.

9 Koking, steking og frityr

Sikrede skal sørge for at koke- og stekeinnretninger med filter og avtrekksvifte rengjøres etter den fremgangsmåte og med den frekvens som er angitt av produsent/leverandør. Dersom det er installert frityranlegg skal det være lett tilgjengelig et manuelt slokkeapparat av typen AF. Frityranlegg for mer enn 8 liter frityrolje skal ha automatisk slokkeanlegg som er egnet for slokking av frityrbranner. Dersom bygning/lokaler leies ut, må sikrede sørge for at ovennevnte krav reguleres i egen avtale med leietaker.

10 Bygging, ombygging og rehabilitering

Ved drifts- eller bruksforhold som kan lede til økt fare for brannspredning, herunder bygging, ombygging og rehabilitering, skal sikrede gjennomføre ekstraordinære tiltak - se paragraf 3-6 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002. Sikrede skal også følge bestemmelsene i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser av 21. April 1995 (byggherreforskriften).

11 Gasstanker, rør og gassforbrukende utstyr

Gassanlegg skal prosjekteres, installeres, endres, repareres, driftes, vedlikeholdes, innmeldes og kontrolleres som beskrevet i forskrift av 8. juni 2009 nr. 602 med senere utgaver, om håndtering av farlig stoff med tilhørende veiledning og temaveiledninger utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Gassforbrukende utstyr som hvitevarer, oppvarmingskilder m.v. skal installeres, brukes, vedlikeholdes, og kontrolleres i henhold til produsentens anvisninger. Gjeldende forskrift med veiledning og temaveiledninger vil til enhver tid være å finne på www.dsb.no.

12 Automatiske brannalarmanlegg

Det automatiske brannalarmanlegget må være prosjektert, installert og vedlikeholdt i henhold til regelverket fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Andre standarder eller sprinklerregelverk kan aksepteres etter avtale med forsikringsselskapet.
Regelverket fra FG gjelder i sin helhet, men nedenfor er enkelte punkter gjengitt. Med et FG-godkjent automatisk brannalarmanlegg menes at det er:

- Prosjektert av et FG-godkjent foretak samt at foretaket har utført kontroll av prosjekteringen
- Installert av et FG-godkjent foretak, eller at et slikt foretak står ansvarlig for installasjonen
- Inngått avtale om årlig kontroll-/vedlikeholdsavtale med et FG-godkjent firma
- Utstedt FG-attest av et FG-godkjent firma

13 Sprinkleranlegg

Sprinkleranlegget må være utført, godkjent og kontrollert i henhold til regelverket fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Andre standarder eller sprinklerregelverk kan aksepteres etter avtale med forsikringsselskapet.
Regelverket fra FG gjelder i sin helhet, men nedenfor er enkelte punkter gjengitt. Anleggseier må sørge for at:

- anlegget til enhver tid holder den standard som fremgår av kontrollrapport
- anlegget er funksjonsdyktig til enhver tid
- anlegget blir vedlikeholdt og testet ihht bestemmelsene gitt av leverandør og FG
- anlegget blir kontrollert minst en gang i året
- det oppnevnes en ansvarlig person for anlegget, med nødvendig opplæring, som sikrer at anlegget til enhver tid er funksjonsdyktig
- utkoblingstiden blir et minimum i forbindelse med vedlikehold eller endringer som medfører at anlegget helt eller delvis settes ut av drift

14 Vanntåkesystem

Vanntåkesystemet skal dimensjoneres, installeres og kontrolleres av kompetent foretak i henhold til veiledningen fra Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Andre standarder eller vanntåkeanlegg kan aksepteres etter avtale med forsikringsselskapet.
Veiledningen fra FG gjelder i sin helhet, men nedenfor er enkelte punkter gjengitt.

- Vanntåkesystemet skal være testet og godkjent for bruksområde det skal beskytte
- Det stilles krav til uavhengig kontroll av utførelsen
- Vanntåkesystemet skal kontrolleres av kompetent foretak minst en gang per år
- Det skal utføres vedlikehold i intervaller og omfang slik det fremkommer av leverandørens vedlikeholdsmanual
- Ved overlevering av anlegget skal leverandøren gi eier en fullstendig systembeskrivelse, prosjekteringsdokumenter, fullstendige installasjonstegninger og informasjon om vannforsyningen

15 Plasthall

Sikrede skal følge leverandørens anvisning/manual for bruk og vedlikehold av plasthallen. Sikrede skal sørge for jevnlig stramming av barduner, strekkstag og duk. Sikrede skal sørge for jevnlig snømåking av tak/duk og eventuelt fjerning av vann som tynger taket/duken etter nedbør.

Dersom forsikringen skal dekke tyveri av/hærverk på eiendeler i plasthall, skal ett eller flere av punktene nedenfor være tilfredsstilt:

- Området skal være sikret med 2 meter høyt flettverksgjerde som er tett i underkant, port skal være låst med FG-godkjent lås, og hengsler skal være sikret
- Hallen har installert godkjent innbruddsalarmanlegg med bevegelsesdetektorer med lokal varsling til ansvarlig person med vaktordning eller direkte varsling til vaktselskap
- Hallen har stasjonær vakt i den perioden hallen ikke er bemannet

16 Oppbevaring av kontanter og verdipapirer

Kontanter og verdipapirer skal oppbevares i låst FG-godkjent verdiskap/sikkerhetsskap med tilstrekkelig poengverdi/klasse for det beløp som oppbevares i skapet.

Nøkler til objekter skal

- bæres av den som rettmessig disponerer nøklene, eller
- oppbevares i låst FG-godkjent verdiskap/sikkerhetskap, eller
- oppbevares i låst bygning utenfor forsikringsstedet.

Verdiskap/sikkerhetsskap skal forankres til stabil bygningskonstruksjon i henhold til FG-530.

- Sikkerhetsskap skal alltid forankres.
- Verdiskap under 1000 kg skal alltid forankres.

17 Sikring mot ran

17.1 Sikring i bygning

I hver kasse med kundebetjening skal kontanter ut over kr 10.000 være nedlåst.

Ved samlet kontantverdi over kr 200.000, skal det være minst to ansatte til stede. Dersom det er montert video-overvåkning med kontinuerlig opptak av kasse- og kundeområde, kan det være en ansatt til stede.

Opptelling av kassabeholdning skal foretas i avlåst område hvor uvedkommende verken har adgang eller innsyn.

Kontanter over kr 200.000, skal ved transport i ulåst lokale, overvåkes av en ansatt i tillegg til transportøren.

17.2 Sikring av transport til nattsafe

Kontanter mellom kr 50.000 og kr 200.000, skal transporteres i solid ugjennomsiktig koffert, bag, veske eller lignende.

Transport av kontanter til nattsafe skal begrenses til kr 200.000.

17.3 Sikring av annen transport utenfor bygning

Kontanter mellom kr 50.000 og kr 200.000, skal transporteres i solid ugjennomsiktig koffert, bag, veske eller lignende.

Transport av kontanter mellom kr 200.000 og kr 500.000 skal utføres av minst to personer. Kontanter skal transporteres i låst solid ugjennomsiktig koffert, bag eller lignende.

Transport av kontanter over kr 500.000, skal foretas av verditransportfirmaer etter krav som er beskrevet i Sikkerhetsforskrift for Verditransportselskaper (FG-publikasjon 130).

17.4 Instruks for sikring, håndtering og transport av kontanter

Det skal foreligge instruks vedrørende sikring, håndtering og transport av kontanter over kr 50.000.

Instruksen skal være kjent av alle ansatte som håndterer kontanter.

Instruksen skal kunne fremlegges for forsikringsselskapet.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Verdigjenstand

I forsikringsbeviset er det angitt at det til avtalen er knyttet bestemte sikkerhetsforskrifter. Sikkerhetsforskriftene gjelder også for eventuelle dekninger etter særskilt avtale (særvilkår), og eventuelle sikkerhetsforskrifter inntatt i den enkelte dekning.

Dersom sikrede ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde sikkerhetsforskriftene, eller forsømmer å påse at de overholdes, kan retten til erstatning bortfalle eller reduseres, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8.

Identifikasjon med sikrede
Retten til erstatning kan også bortfalle eller reduseres dersom forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av ledende art, og av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt vaktmestere, ungdomsledere, arbeidsledere, herunder formenn og personer med tilsvarende stillinger, jf forsikringsavtaleloven § 4-11.

1 Bruk
Sikrede plikter å ikke benytte gjenstandene til andre formål enn de er tiltenkt.
Gjenstandene skal ikke utsettes for uforsvarlig belastning.

2 Reparasjon/ vedlikehold
Vedlikehold skal utføres av kvalifiserte fagfolk.

3 Tyverisikring
Sikring mot tyveri og hærverk: dører, åpninger, og oppbevaringssted skal låses og vinduer skal lukkes for å hindre tyveri (fra bygning, motorkjøretøy, båt, hotellrom, mv.). Vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret. Nøkler/koder skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

Verdigjenstander skal alltid låses inn dersom de forlates. Med verdigjenstander menes gjenstander som: foto/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, smykker, ur o.l., kunst/antikviteter, sportsutstyr, pels, våpen, kontanter/verdibevis, reisedokumenter/pass, musikkinstrumenter.

Ved oppbevaring i motorkjøretøy eller campingvogn skal slike gjenstander oppbevares i lukket hanskerom, låst bagasjerom/skiboks, eller fjernes dersom kjøretøy ikke har hanskerom, bagasjerom eller skiboks.

Sykkel/sykkeltilhenger/el-sykkel skal være låst når den parkeres. El-sykkel skal være innelåst om natten.

Gjenstander skal være innpakket og sikret slik at de tåler påregnelige påkjenninger under transport.

Følgende gjenstander skal ikke sendes som ekspedert bagasje: Foto-/video-/datautstyr og annet elektrisk- og optisk utstyr, smykker, ur o.l., kontanter og verdipapir, flasker, skjøre gjenstander, bedervelige varer og reseptbelagt medisiner.

Transportørens bestemmelser skal følges når gjenstander sendes.

Eiendeler skal aldri etterlates i eller på motorkjøretøy/båt/campingvogn om natten, eller som er hensatt for mer enn 1 døgn. Med natten menes tiden fra du forlater kjøretøyet til du er tilbake igjen neste dag, og i alle tilfelle når du er borte fra kjøretøyet mellom kl. 00.00 til kl. 06.00.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Maskin

Sikkerhetsforskrifter - hva sikrede må gjøre for å unngå skade
I forsikringsbeviset er det angitt at det til avtalen er knyttet bestemte sikkerhetsforskrifter. Sikkerhetsforskriftene gjelder også for eventuelle dekninger etter særskilt avtale (særvilkår), og eventuelle sikkerhetsforskrifter inntatt i den enkelte dekning.

Dersom sikrede ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde sikkerhetsforskriftene, eller forsømmer å påse at de overholdes, kan retten til erstatning bortfalle eller reduseres, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8.

Enkelte sikkerhetsforskrifter kan henvise til lov, forskrift, norm eller lignende som skal følges. Ved forespørsel til selskapet, vil forsikringstaker få et eksemplar av loven/ forskriften det henvises til.

Identifikasjon med sikrede
Retten til erstatning kan også bortfalle eller reduseres dersom forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av ledende art, og av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt vaktmestere, ungdomsledere, arbeidsledere, herunder formenn og personer med tilsvarende stillinger jf. forsikringsavtaleloven § 4-11.

1 Drift og vedlikehold

De forsikrede ting skal holdes i god driftsmessig stand, og vedlikeholdes og brukes i henhold til veiledning fra leverandør/ produsent. De skal heller ikke belastes i strid med veiledning fra leverandør/ produsent. De som betjener og vedlikeholder utstyret skal være kvalifisert for dette.

2 Sikring mot elektriske fenomenskader

Elektronisk styrte maskiner og apparater, samt elektroniske komponenter, må ha beskyttelse mot overspenning forårsaket av atmosfæriske utladninger, nettstøy fra elektriske motorer og apparater, og likeledes mot varierende nettspenning.

3 Dataregistre og programmer

Rutiner for sikkerhetskopiering av data og programmer må opprettes og vedlikeholdes. Det må foretas en til en kopiering (Image) av harddisken(e), det vil si operativsystem, applikasjoner, data og konfigurering slik at disse forefinnes i minst to eksemplarer, original og sikkerhetskopi. Disse skal oppbevares på atskilte datamedier og være maskinelt lesbare. Sikkerhetskopiene skal jevnlig testes slik at disse er korrekte og kan tilbakeføres. Det skal føres tidspunkt og logg for disse testene. Sikkerhetskopi av programvare skal oppdateres for hver programversjon. Lisensnummer for brukerrettigheter til programvare skal oppbevares og være tilgjengelig.

Data lagret på datamedie skal forefinnes i tre generasjoner. Nødvendig underlag for rekonstruksjon av informasjon skal oppbevares. Sikkerhetskopi av data skal tas minst hver arbeidsdag. Kopiene skal oppbevares i annen bygning eller i låst dataskap. Skapet skal tilfredsstille krav til brannsikkerhet S120 DIS. Nøkler/ koder (HW og SW-låser) skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. All behandling av data og programvare skal skje i hht. Datatilsynets lovverk, regler og anbefalinger.

4 Elektronisk utstyr

Utstyret skal på 230V - 400V, signal- og telesiden være beskyttet mot overspenning og nettstøy, samt variasjoner/brudd i nettspenningen.

På 230V - 400V siden skal det være installert grovvern i sikringstavle for utstyret og finvern i form av eksternt objektvern. Hovedmaskiner og servere inklusive enhet for sikkerhetskopiering skal være beskyttet med avbruddsfri strømforsyning (UPS) med "on-lineteknologi. Batterikapasiteten for UPS må være tilstrekkelig slik at hovedmaskiner, servere og PC-er kan tas ned kontrollert. På signal og telesiden

skal det være installert eksterne vern på tele- og signalkabler ved den enkelte enhet. Ved bruk og installering av elektronisk utstyr skal leverandørens brukerveiledning og anvisninger følges. Jording skal utføres etter leverandørens anvisning og i samsvar med Direktoratet for brann- og elsikkerhets (DBE) regler på 230V - 400V, signal og telesiden.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Fritidsbåt B2006-1

Sikkerhetsforskriftene gjelder for sikrede og enhver som med sikredes samtykke er ansvarlig for båten. Ved brudd på sikkerhetsforskriftene vil retten til erstatning bortfalle eller bli redusert. Det vises til forsikringsavtaleloven § 4-8. I tillegg til disse sikkerhetsforskriftene, gjelder sikkerhetsforskriftene under de særvilkår som inngår i avtalen.

1 Vedlikehold/ sjødyktighet

Båten skal vedlikeholdes slik at den til enhver tid er i sjødyktig stand. Forskrifter gitt av offentlig myndighet, klassifikasjonsselskap eller produsent skal overholdes, jf sjødyktighetsloven §2, fritids- og småbåtloven, samt forskrift om produksjon og omsetning m.v av fritidsfartøy.

2 Fortøyning/ Tilsyn/ Opplag

Båten skal fortøyes på en forsvarlig måte. Det skal holdes tilsyn med båten og den må holdes lens. I opplag må båten være forsvarlig oppstøttet og tildekket.

3 Tyveri

Utenbordsmotor eller drev/ hekka ggregat skal være fastlåst/ boltet fast til båten. Når de er avmontert fra båten, skal de være innelåst i bygning. Båtens eget tilbehør skal være innelåst i båten, eller innelåst i bygning når det bringes på land.

4 Brann

Båten skal ha minst et håndslokkingsapparat om bord. Apparatet skal være lett tilgjengelig og klar til bruk. Apparatet skal kontrolleres årlig.

5 Fører

Båtens fører skal tilfredsstille de krav som til enhver tid blir satt av det offentlige, jf fritids- og småbåtloven kap 4 om krav til eiere og førere av småbåt. Båten skal ikke føres i alkoholpåvirket stand

Generelle vilkår - GEN01

Bestemmelsene gjelder for alle produkter i forsikringsavtalen

Innhold

1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser
2. Forsikringsavtalens varighet
3. Opphør av forsikring i avtaleperioden
4. Endring av vilkår og premie
5. Opphør av forsikring ved eierskifte
6. Oppsigelse av forsikringen
7. Grov uaktsomhet og forsett
8. Følgene av svik
9. En egenandel ved samme skadetilfelle
10. Forsikringsselskapenes felles registre
11. Skjønn
12. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt

1 Forsikringsavtalen og lovbestemmelser

Forsikringsavtalen reguleres av forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr 69 (FAL) - og det øvrige lovverket.
Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og sikkerhetsforskriftene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkår og sikkerhetsforskrifter.

2 Forsikringsavtalens varighet

Avtalt forsikringsperiode gjelder normalt for ett år og fremkommer av forsikringsbeviset. Avtalen fornyes automatisk for ett år av gangen, hvis ikke forsikringstakeren sier opp forsikringen.

3 Opphør av forsikring i avtaleperioden

Opphører en forsikring i avtaleperioden, beregnes tilgodepremie for gjenstående del av forsikringstiden, med mindre annet fremgår av det enkelte forsikringsvilkår.
Premie godskrives kunden for et helt antall måneder etter en oppsigelsestid på minimum 1 måned.

4 Endring av vilkår og premie

Selskapet kan endre forsikringsvilkår og premie fra hovedforfall

5 Opphør av forsikring ved eierskifte

FAL § 7-2 er fraveket. I stedet gjelder følgende:
Skifter en ting forsikringen er knyttet til eier, faller forsikringen bort. Selskapet svarer likevel for forsikringstilfeller som inntrer innen fjorten dager etter eierskiftet. Forsikringen bortfaller uansett når den nye eier har tegnet forsikring.

6 Oppsigelse av forsikringen

6.1 Oppsigelse fra forsikringstaker

Ved oppsigelse av forsikringsavtalen skal forsikringstaker varsle selskapet med en frist på minst 1 måned. Ved flytting til annet selskap, skal det i varselet opplyses om hvilke selskap forsikringen flyttes til og om tidspunkt for flyttingen.

6.2 Selskapets rett til å si opp forsikringen

Selskapet kan si opp forsikringen ved:

- manglende betaling
- uriktige eller mangelfulle opplysninger
- uvanlig mange skader - stort avvik fra det normale, eller grove og gjentatte brudd på sikkerhetsforskrifter.

7 Grov uaktsomhet og forsett

Har forsikrede eller sikrede grovt uaktsomt eller forsettlig fremkalt eller medvirket til et forsikringstilfelle, kan erstatningen settes ned eller falle bort. For ansvarsforsikring og livsforsikring gjelder særskifte regler i forsikringsvilkår eller lovgivning. Se forsikringsavtalelovens § 4-9 for skadeforsikring og § 13-9 for personforsikring.

8 Følgene av svik

Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse og selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med sikrede, jf forsikringsavtalelovens §§ 4-2, 4-3, 8-1 eller §§ 13-2, 13-3 og 18-1.

9 En egenandel ved samme skadetilfelle

Utbetaler KLP Skadeforsikring ved samme skadetilfelle erstatning til sikrede i henhold til flere forsikringsdekninger, trekkes bare en egenandel. Ved ulik størrelse på de aktuelle egenandeler, benyttes den høyeste.

10 Forsikringsselskapenes felles registre

10.1 Forsikringsselskapenes felles skaderegister

Alle skader som meldes til forsikringsselskapene blir registrert i forsikringsselskapenes sentrale register (FOSS).
Finans Norge (FNO) er behandlingsansvarlig for registeret. Registreringen inneholder fødselsnummer, saksnummer, forsikrings- og skadetype, samt koder for selskapet og saksbehandler. Når skade registreres får forsikringsselskapene automatisk en oversikt over alle skader som er meldt til registeret på samme kunde - også skader meldt fra andre selskap. Selskapene får ikke tilgang til lagret informasjon annet enn ved registrering av skader. Registeret er ikke tilgjengelig for andre, og registrerte skader slettes etter 10 år.

Forsikringstakerne har rett til innsyn i registeret etter personopplysningslovens § 18 og til å kreve retting av opplysningene etter § 27. Ønsker du innsyn, må du sende skriftlig melding om dette til selskapet.

10.2 Informasjon om register for forsikringssøkere og forsikrede

Dersom forsikringssøkerens/forsikredes helseopplysninger medfører tilleggspremie, reservasjon eller avslag, vil navn, fødselsnummer, selskapets navn og registreringsdato registreres i register for forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). I tillegg registreres søknader om uføreerstatning. Registeret benyttes av forsikringsselskaper tilknyttet Finans Norge (FNO) for å sikre at helsebedømmelsen blir korrekt og at opplysningspliken overholdes. Registreringer blir slettet etter 10 år.
Forsikrede har innsynsrett i registeret etter Personopplysningsloven § 18. Dersom slikt innsyn ønskes, må skriftlig anmodning sendes selskapet eller Finans Norges Servicekontor, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo.

11 Skjønn

Ved forsikring av ting eller interesse (som eiendom, løsøre, avbrudd) gjelder følgende bestemmelser om skjønn ved skade:

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han/hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting - ved avbruddstap for bestemte spørsmål.

Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han/hun har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han/hun velger. Før skjønnet velger de to skjønnsmennene en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller hennes vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.

Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen - besvarer spørsmålene ved avbruddstap - uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn.

Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre.

Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter.

Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorarer til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Er det selskapet som krever skjønn ved tingskade, og den annen part er forsikringstaker i egenskap av privatperson, dekker selskapet likevel alle omkostninger ved skjønnet hvis forsikringstakeren ikke selv ønsker å bære sin del.

Forsømmer den berettigede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter, kan han eller hun ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis den berettigede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør.

12 Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt

Selskapet dekker ikke tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med:

- Jordskjelv og vulkanske utbrudd.
- Atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans (se atomenergiloven av 12. mai 1972 nr 28, § 1 c og h). Unntaket gjelder ikke bruk av radioisotoper som angitt i lovens § 1 c og i samsvar med lov om bruk av røntgenstråler og radium m v av 18. juni 1938 nr 1.
- Krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden.
- Terrorhandling som innebærer biologisk, kjemisk, kjernefysisk eller annen form for forurensning.

  Selskapet svarer likevel for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med annen form for terrorhandling.

  Ved terrorhandling er selskapets samlede erstatingsansvar overfor alle kunder og andre kravstillere begrenset til kr 300.000.000 pr. skadehendelse. Alle skader som inntreffer i et tidsrom på 48 timer regnes som samme hendelse. Overstiges denne grensen, vil erstatningen for den enkelte skadelidte bli redusert forholdsmessig.
  Denne begrensningen gjelder ikke for reiseforsikring eller personforsikring som går inn under Bilansvarsloven eller lov om Yrkesskade.

  Med terrorhandling forstås en rettstridig handling rettet mot almennheten, og som forstås å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller fremkalle frykt.

  Forsikrede ting som befinner seg utenfor Norden, erstattes ikke som følge av terrorhandling.

Forsikringsvilkår Kommuneeiendom EKO01-BYG-11

Innhold:

1. Hvem forsikringen gjelder for
2. Hvor forsikringen gjelder
3. Hva forsikringen kan omfatte
4. Hva forsikringen ikke omfatter
5. Forsikringssummer
6. Hvilke skader som erstattes og hvilke begrensninger som gjelder
7. Skadeoppgjør
8. Erstatningsberegning
9. Skader som dekkes etter særskilt avtale (særvilkår)

1 Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for den kommune, fylkeskommune eller kommunale/ fylkeskommunale virksomhet som er nevnt i forsikringsbeviset.

Forsikringen gjelder også for innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett og annen tinglyst sikkerhetsrett.

Med mindre annet er avtalt, omfattes ikke virksomhet som drives av selvstendig juridisk person, handels- og produksjonsbedrift.

Ved eierskifte opphører forsikringen. Dersom ny eier ikke har tegnet egen forsikring, gjelder likevel forsikringen til fordel for den nye eieren i 14 dager etter eierskifte, jf. forsikringsavtaleloven § 7-2.

2 Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder på forsikringsstedet. For bygninger med innhold er dette angitt med gårds- og bruksnummer for bygning eid av forsikringstaker.

For løsøre i leide lokaler er forsikringsstedet den aktuelle bygning leiet av forsikringstaker.

For ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet gjelder forsikringen innen Norden, med inntil kr 1.000.000. Forsikringen gjelder ikke for:

- Ting under transport
- Ting på bygge- og anleggsplass.

Forsikringen gjelder i Norden for bygningsdeler som er midlertidig nedmontert for reparasjon med inntil kr 1.000.000. Forsikringen gjelder ikke for:

- Ting under transport
- Ting på bygge- og anleggsplass.

3 Hva forsikringen kan omfatte

Forsikringens omfang er nærmere angitt i forsikringsbeviset og spesifikasjonene.

3.1 Bygninger eiet av forsikringstaker

Bygning som er angitt i forsikringsbeviset er begrenset av bygningens yttertak, yttervegger, bunnsåle, grunnmur og bygningsfundamenter.

Til bygning medregnes: Ledninger og utstyr som har en bygningsfunksjon - herunder bygningsmessig innredning, heiser, rulletrapper, ventilasjonsanlegg, installasjoner for rombelysning, romoppvarming, sprinkleranlegg, brannvarslingsanlegg og generell solavskjerming.

Følgende regnes ikke som del av bygning:

- Spesiell byggeskikk og antikvarisk merverdi
- Kunstnerisk utsmykning
- Utstyr og installasjoner som er spesielt montert for produksjon/næringsvirksomhet

Bygningsforsikringen omfatter i tillegg:

- Utvendige ledninger med tilknyttet utstyr som fører elektrisitet, gass eller væske til eller fra bygning, frem til tilknytningspunkt til offentlig ledning, egen brønn, tank eller reservoar. Unntatt er slike som hovedsakelig betjener maskiner og løsøre.
- Drensledning

Som tilknyttet utstyr regnes også:

- Oljetank, drenskum og septiktank
- Pumpe i brønn
- Varmekabler i adkomstveier til bygning
- Antenneanlegg, samt fastmonterte kabler for data-, lyd- og bildeoverføring til bruk i bygning/bygningsdel som benyttes til bolig.

Følgende omfattes ikke:

- Utvendige ledninger/rør med tilknyttet utstyr som hovedsakelig betjener produksjonsutstyr
- Utvendige ledninger som benyttes til transport av varer
- Sprednings- eller infiltrasjonsledning og spredegrøft
- Utvendig svømmebasseng

3.2 Uteglemte bygninger

Uteglemte bygninger er omfattet av avtalen begrenset til forsikringssum maksimalt kr 20.000.000. Bygninger med forsikringssum over kr 20.000.000, må meldes til selskapet for å være omfattet av avtalen. Bygninger som tilkommer i forsikringsåret skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold.

3.3 Maskiner, inventar og løsøre i egne lokaler

Maskiner, inventar og løsøre i egne lokaler er dekket på førsterisiko med forsikringssum lik bygningens premieberegningsgrunnlag. Selskapet er ikke ansvarlig for at forsikringssummen for maskiner, inventar og løsøre er tilstrekkelig. Høyere forsikringssum kan avtales.

Til maskiner regnes også tilhørende faste tekniske installasjoner, kabler, rør og fundamenter.

3.4 Maskiner, inventar og løsøre i leide lokaler

Maskiner, inventar, løsøre og bygningsmessig innredning i leide lokaler er forsikret med inntil kr 5.000.000 på førsterisiko. Høyere forsikringssum kan avtales.

3.5 Varer

Varer utenfor produksjonsvirksomhet er medforsikret innenfor angitt forsikringssum for løsøre.

3.6 Hva som dekkes i tillegg ved erstatningsmessig skade

Ved erstatningsmessig skade på objekter nevnt i pkt 3.1 til 3.5, dekkes i tillegg:

3.6.1 Bygningsmessige forandringer/påkostninger

Bygningsmessige forandringer/ påkostninger som er foretatt i forsikringsåret erstattes med inntil 10% av bygningens premiegrunnlag. Verdiøkningen skal meldes til selskapet senest ved utløp av forsikringsåret.

3.6.2 Utgifter til prisstigning

Utgifter til prisstigning dekkes med inntil 20% av erstatningen på grunnlag av gjennomsnittlig byggekostnadsindeks i normal gjenoppføringstid.

3.6.3 Merutgifter ved skadeutbedring på grunn av offentlige påbud

Merutgifter ved utbedring eller gjenoppføring av skadet bygning som skyldes offentlige påbud med hjemmel i lov eller forskrift, dekkes av forsikringen med inntil kr 5.000.000 per skade. Høyere forsikringssum kan avtales. Se punkt 8.6.

Merutgiftene skal gjelde den skadde del av bygningen med mindre påbudet også omfatter uskadde bygningsdeler etter hovedombygging som er nevnt i Plan- og bygningsloven.

3.6.4 Utgifter til riving, rydding og bortkjøring

Forsikringen omfatter nødvendige utgifter til riving, rydding, lagring, bortkjøring og destruksjon av verdiløse/miljøfarlige rester av forsikrede ting etter en erstatningsmessig skade, begrenset til kr 3.000.000. Høyere forsikringssum kan avtales.

3.6.5 Spesiell byggeskikk og antikvarisk merverdi

Meromkostninger ved rekonstruksjon av spesiell byggeskikk og antikvariske bygningsløsninger som ikke er en følge av påbud, erstattes med inntil kr 1.000.000 per skade. Høyere forsikringssum kan avtales.

3.6.6 Kunstnerisk utsmykning

Innvendig og utvendig kunstnerisk bygningsmessig utsmykning erstattes med inntil kr 1.000.000 per skade. I denne dekningen kan inngå utgifter til rekonstruksjon og reparasjon. Høyere forsikringssum kan avtales.

3.6.7 Husleietap

Husleietap dekkes med inntil 20% av bygningens premiegrunnlag, og erstattes maksimalt 24 måneder fra skadedato.

3.6.8 Fortsatt drift

Nødvendige utgifter ved etablering av- eller nødvendig merkostnad ved fortsatt drift erstattes med maksimalt kr 8.000.000. Høyere forsikringssum kan avtales. Nødvendige tiltak for fortsatt drift skal i ethvert tilfelle avtales med selskapet, se punkt 8.4.
Unntatt fra dekningen er:

- utgifter til skadelidtes egen administrasjon av skaden
- tap ved redusert omsetning
- tap ved ufullstendig tingforsikring
- ekstra utgifter ved offentlige påbud
- tap ved manglende finansiering
- økte kapitalutgifter ved investeringer ut over erstatning for ting

3.6.9 Rekonstruksjon av arkiver etc.

Utgifter til rekonstruksjon av arkiver, registre og data innen 24 måneder fra skadedato erstattes med inntil kr 1.000.000 per skade. Høyere forsikringssum kan avtales.

Backup/sikkerhetskopier er omfattet også på eksternt lagringssted med inntil forsikringssummen, maksimalt kr 1 million. Dersom lagringsstedet benyttes av flere, er selskapets erstatningsansvar totalt for alle kunder begrenset til kr 50 millioner per skadehendelse per lagringssted for bacup/sikkerhetskopier. Overstiges denne grensen, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig.

Bacup/sikkerhetskopier er omfattet også under fysisk transport mellom forsikringsstedet og lagringssted for backup.

3.6.10 Hageanlegg

Skade på hageanlegg, gjerde og flaggstang erstattes med inntil kr 100.000 per skade. Høyere forsikringssum kan avtales.

3.6.11 Ansattes eiendeler

Ansattes eiendeler erstattes med inntil kr 50.000 per ansatt, etter fradrag av avtalt egenandel. Høyere forsikringssum kan avtales.

3.6.12 Elevers- og barnehagebarns eiendeler

Elevers- og barnehagebarns eiendeler erstattes med inntil kr 50.000 per elev/barn, etter fradrag av avtalt egenandel. Høyere forsikringssum kan avtales.

3.6.13 Pasienter/beboeres eiendeler

Eiendeler tilhørende pasienter/beboere i sykehjem og aldershjem erstattes med inntil kr 50.000 per person, etter fradrag av avtalt egenandel. Høyere forsikringssum kan avtales.

3.6.14 Refylling av brannslokkingsapparat/slokkegass

Refylling av brannslokkingsapparat/slokkegass dekkes etter en erstatningsmessig brannskade.

4 Hva forsikringen ikke omfatter

- Bygg under oppføring.
- Anleggsarbeider.
- Ting på bygge- og anleggsplass.
- Penger og verdipapirer.
- Bygninger i kommunal eller fylkeskommunal produksjonsvirksomhet.
- Båter, kjøretøy og arbeidsmaskiner med egen fremdriftsmotor. Likevel dekkes motorvogner som ikke omfattes av bilansvarsloven. Det vil si motorvogner som ikke er bygd for større fart enn 10 km/t og som er vanskelig å endre til større kjørefart.

Med kjøretøy forstås innretning som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner. Innretning som bare kan styres av folk til fots er ikke kjøretøy.

5 Forsikringssummer

5.1 Fullverdi bygning

Fullverdiforsikret bygning er forsikret for inntil hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenoppføre tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende bygning på skadestedet (gjenoppføringsprisen). Merkostnader ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk, tas ikke med.

Premiegrunnlaget fastsettes av selskapet ved forhåndstakst, og reguleres etter prisindeks for bygning eller ved ny takst.

Bygningsendring som innvirker på gjenoppføringsprisen, omfattes av forsikringen og skal meldes til KLP. Er melding ikke gitt, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom gjenoppføringsprisen før og etter endringen.

Premieberegningsgrunnlaget er angitt i spesifikasjonen vedlagt forsikringsbeviset.

5.2 Maskiner, inventar, løsøre og varer

For innhold i bygninger er forsikringssummen satt lik premieberegningsgrunnlaget for den aktuelle bygning. Løsøreverdier ut over dette må forsikres særskilt.

Forsikringssummen skal minst tilsvare hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ny ting (gjenanskaffelsesprisen).

5.3 Førsterisiko

For poster med oppgitt sum i vilkåret og for poster betegnet som førsterisiko i forsikringsbeviset, settes erstatningsgrunnlaget, før fradrag av egenandel, inntil de oppgitte summer.

6 Hvilke skader som erstattes og hvilke begrensninger som gjelder

Selskapet svarer for plutselige skader på ting inntruffet i forsikringstiden. Hvilke skadetyper som omfattes av forsikringen fremgår av forsikringsbeviset.

Når forsikringen gjelder
Skaden må ha inntruffet i forsikringstiden/avtaleperioden. Se forsikringsbeviset.

6.1 Brann

6.1.1 Brann

Med brann menes ild som er kommet løs.
Unntatt er:

- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

6.1.2 Lynnedslag

Med lynnedslag menes at tingen enten direkte er truffet av lynet, eller at lynet synlig har slått ned mindre enn 200 m fra den skadde tingen og fulgt en leder til tingen.

6.1.3 Nedsoting fra permanent ildsted

6.1.4 Eksplosjon

Forsikringen omfatter skader som følge av eksplosjon. Ved eksplosjon i maskin, transformator eller lignende dekkes følgeskaden, ikke den gjenstand som eksploderer med mindre eksplosjonen har sin årsak i en ytre hendelse.
Unntatt er:

- skade som skyldes sprengningsarbeide på forsikringsstedet.
- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

6.1.5 Luftfartøy

Gjelder skade som oppstår ved at:

- luftfartøy faller ned eller rammer ting
- ting faller ned fra luftfartøy

6.1.6 Naturskade

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, flom, storm, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Se vilkår naturskade for utfyllende regler.

6.2 Vann, annen væske og gass

6.2.1 Utstrømming

Dekningen omfatter skade ved utstrømming av vann, annen væske eller gass fra bygnings rørledning med tilknyttet utstyr

- ved brudd eller lekkasje
- ved oversvømmelse fra slikt utstyr

Forsikringen dekker lekkasjeskader fra utstyr montert i bygningen, dog ikke skaden på selve utstyret med mindre skaden skyldes ytre påvirkning.

Unntatt er:

- tap av vann, annen væske, gass eller slokkemiddel
- skade som skyldes kondens eller søl
- skade som skyldes sopp eller råte
- skade på våtrom når skaden skyldes at våtrommet ikke er vanntett. Med våtrom menes bygningskomponenter som befinner seg innenfor våtrommets bjelkelag og stenderverk
- skade som skyldes vann fra takrenne, utvendig nedløp samt utett forbindelse mellom tak og taksluk/innvendig nedløp
- skade som skyldes sviktende/ manglende drenering
- utgifter til tining av utvendig vannledning
- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

6.2.2 Annen vannskade

Dekningen omfatter også skade som følge av

- overvann som trenger inn i bygning direkte fra terrenget
- vann fra vann-, kloakk- eller overvannsledning
- oversvømmelse eller lekkasje fra kjøleskap eller akvarium

Unntatt er:

- skade som skyldes kondens eller søl
- skade som skyldes sopp eller råte
- skade som skyldes vann fra takrenne, utvendig nedløp samt utett forbindelse mellom tak og taksluk/innvendig nedløp
- skade som skyldes sviktende/ manglende drenering
- skade som skyldes utett tak
- skade ved gradvis inntrenging av vann
- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

6.2.3 Utstrømming fra brannslokkingsapparat

Forsikringen dekker skader grunnet utstrømming fra brannslokkingsapparat.

6.3 Tyveri og hærverk

Dekningen omfatter tyveri fra bygning og hærverk i eller på bygning. Når lokalene er utstyrt med FG-godkjent romovervåkningsalarm, erstatter selskapet også tyveri og hærverk når uvedkommende urettmessig har latt seg innelåse i bygningen i åpningstiden.

Dekningen omfatter også tyveri og hærverk på leide rom. Erstatningen er begrenset til kr 50.000. Skade på glass over 5 m2 erstattes ikke.

Unntatt er:

- skade ved tyveri og hærverk når bygningen eller rommet er åpent for kunder eller publikum, elever/studenter eller lærere.
- skade ved tyveri og hærverk begått av ansatte, andre som utfører tjenester/arbeide for sikrede eller som er betrodd nøkler, elever, pasienter, mv.
- skade ved tyveri og hærverk begått av leietakere eller andre som har lovlig adgang til lokalene
- utgifter til utskifting av låser hvis nøkler/koder kommer på avveie

For eiendeler i plasthall stilles spesielle krav til sikring, se sikkerhetsforskrifter.

6.4 Vind svakere enn storm

Forsikringen omfatter skade som følge av vind svakere enn storm.
Unntatt er:

- skade på grunn av svak eller feilaktig konstruksjon eller råte.

6.5 Snøtyngde, snøpress, ras fra tak

Forsikringen omfatter skade som følge av snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak. Unntatt er skade som skyldes svak konstruksjon.

6.6 Kasko

I tillegg til dekningene i punkt 6.1 - 6.5, omfattes også:

6.6.1 Elektriske fenomenskader

Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning - også som følge av lyn og tordenvær.
Unntatt er elektrisk fenomen på:

- elektrisk maskin eller apparat med driftsspenning over 1.000 V
- telefonsentraler og taleprosesseringsutstyr.

Unntatt er også skade på elektronisk utstyr:

- som ikke tåler spenningsvariasjoner som normalt opptrer i nettet
- når skaden kan erstattes under leverings- eller garantiavtale med leverandøren.

6.6.2 Rørbrudd

Forsikringen dekker skade på røret ved bruddskade i bygnings rørledning.
Unntatt er:

- skade på utvendig ledning som ikke er lagt etter stedlige forskrifter
- bruddskade på takrenne, utvendige nedløp, taksluk for innvendig nedløp
- bruddskade på drensrør/drenssystem
- pumpe eller ledning for vannbasseng
- utgifter til tining av utvendig vannledning

6.6.3 Annen skade

Selskapet svarer også for annen skade enn nevnt i punkt 6.1 til 6.6.2 med de begrensninger og unntak som er nevnt i disse punktene, dersom skaden har ytre årsak og rammer bygning, maskiner, inventar eller løsøre på forsikringsstedet.

Unntak:

- skade som skyldes frost, tele, jordtrykk, kondens, søl, sopp, råte, bakterier, heksesot, dyr og insekter
- skade ved svinn eller setninger, sviktende fundamentering, konstruksjonsfeil, feilaktig bruk eller montasje, svak konstruksjon og materialfeil
- skade som er en naturlig følge av ordinær bruk eller gradvis forringelse
- skade som består i flekker, riper, avskallinger og lignende
- skade som skyldes datavirus, operatørfeil, feilprogrammering, hacking, worms, logiske bomber og lignende
- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

7 Skadeoppgjør

I stedet for forsikringsavtaleloven § 6-1 gjelder:
Selskapet avgjør om skaden skal erstattes ved kontantoppgjør, reparasjon, gjenoppføring eller ved at selskapet gjenanskaffer tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting. Selskapet har rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. Erstatningen utbetales i takt med reparasjon/gjenoppføring.

Ved kontantoppgjør kan erstatningsgrunnlaget ikke overstige det selskapet hadde måtte betale for reparasjon eller gjenanskaffelse.

Ved erstatning for beplantning i hageanlegg, beregnes erstatningen lik gjenanskaffelse av tilsvarende ung vekst i gartneri o.l.

7.1 Sikredes plikter ved skade

Når skade er inntruffet, skal sikrede melde fra til selskapet uten ugrunnet opphold.
Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe, eller er et forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller begrense tapet.
Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet, jf. forsikringsavtaleloven § 8-5.
Ved oppgjør skal sikrede gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for sikrede, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen.
Brann-, tyveri- og hærverkskader skal meldes til politiet.

7.2 Egenandeler

I ethvert skadeoppgjør trekkes den avtalte egenandelen fra brutto skadebeløp. Avtalte egenandeler fremgår av forsikringsbeviset.

Egenandelen ved naturskade er for tiden kr 8.000.

7.3 Ting som kommer til rette

Kommer ting til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å beholde tingen mot å tilbakebetale erstatningen.

7.4 Oppgjør med panthaver

Selskapets ansvar overfor panthaver og konkursbo er begrenset til det laveste av følgende to beløp:

- Nedgangen i tingens markedsverdi som følge av skaden
- Vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet.

For panthavere betyr tingen i denne sammenheng panteobjektet i sin helhet. Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor, uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff.

Selskapet trer inn i panthavers sted i den utstrekning erstatning utbetales.

7.5 Regress

Må sikrede forstå at selskapet kan få et regresskrav mot tredjeperson, skal sikrede gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet inntil selskapet selv kan ivareta det.

7.6 Skjønn

Fastsettelse av både forsikringsverdi og skade, og eventuelt andre spørsmål i forbindelse med skadeberegning kan avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn gjennomføres i henhold til bestemmelser i Generelle vilkår.

8 Erstatningsberegning

Forsikringsavtaleloven § 6-1 (erstatningsberegning) er fraveket, og bestemmelsene nedenfor gjelder i stedet.

Utlagte merverdiavgifter som sikrede kan føre til fradrag, jf. lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner mv., er ikke dekket etter denne avtalen.

8.1 Bygning

8.1.1 Bygning som gjenoppføres/repareres innen 5 år

Ved gjenoppføring forutsettes det gjenoppføring i kommunen, til samme formål og at gjenoppføringen er fullført innen 5 år fra skadetidspunktet.

Skaden settes til kostnaden ved reparasjon eller gjenoppføring til den samme, eller i det vesentlig samme stand som før skaden inntraff.

Gjenoppføringsprisen er det beløp det på skadedagen ville ha kostet å gjenoppføre eller reparere tilsvarende eller i det vesentlig tilsvarende ny bygning på forsikringsstedet. Merkostnader ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk tas ikke med ved fastsettelse av gjenoppføringsprisen.

Del/komponent som står for utskifting eller riving, erstattes etter sin omsetningsverdi, etter fradrag for kostnadene ved demontering/riving.

Dersom gjenoppføring eller reparasjon av bygningen vil medføre en økning i bygningens økonomiske verdi, er erstatningen begrenset til gjenoppføringsprisen med fradrag for den delen av verdiøkningen som overstiger 40% av økonomisk verdi umiddelbart før skaden.

I beregning av verdiøkningen medtas verdiøkning som følge av erstatningsmessige offentlige påbud.

8.1.2 Bygning som ikke gjenoppføres/repareres innen 5 år, eller gjenoppføres/repareres til annet formål

Dersom en bygning uansett årsak ikke gjenoppføres/repareres som beskrevet i punkt 8.1.1, settes erstatningen lik økonomisk verdi før skade med fradrag av eventuell netto nyttbar gjenverdi.

8.1.3 Bygninger som ikke kan omsettes

Bygningens økonomiske verdi før skaden fastsettes til bygningens gjenoppføringspris med fradrag for verdiforringelse av bygningskomponenter eller deler av komponenter på grunn av elde, bruk og annen fysisk forringelse, samt for ting som står for utskifting. Ved gjenoppføring til samme formål settes økonomisk verdi etter skaden til gjenoppføringsprisen.

8.1.4 Bygning som står foran riving

For bygning som står foran riving, settes forsikringsverdien til økonomisk verdi av bygningens brukbare materialer, nedtatt og lagt ferdig for salg eller transport, etter fradrag for utgiftene til rivingen.

8.2 Maskiner, inventar, løsøre og varer

8.2.1 Ved reparasjon

Skaden settes til kostnaden ved reparasjon til samme eller i det vesentlig samme stand som før skaden, begrenset til fastsatt verdi etter pkt. 8.2.2 med fradrag av netto nyttbar gjenverdi.

8.2.2 Ved gjenanskaffelse

Verdien settes til gjenanskaffelsesprisen på skadedagen for utstyr med tilsvarende kapasitet og kvalitet. Det gjøres fradrag for følgende forhold:

- forringelse ved elde, bruk og annen fysisk slitasje. Ved vurderingen legges det vekt på utstyrets alder sett i forhold til antatt brukstid. Dette gjelder ikke i de tilfeller hvor det gjøres aldersfradrag i henhold til bestemmelsene i punkt 8.3.
- manglende modernitet

For utstyr som ikke gjenanskaffes innen 3 år etter skade settes forsikringsverdien til omsetningsverdi på skadedagen med fradrag av netto nyttbar gjenverdi.

8.3 Aldersfradrag

Ved elektrisk fenomenskade på mekaniske eller elektriske maskiner/apparater/tekniske installasjoner, gjøres et fradrag på 10% for hvert år etter at gjenstanden ble tatt i bruk som ny. Maksimalt fradrag 80%.

Ved bruddskade eller elektrisk fenomenskade på varmtvannsbereder, gjøres et fradrag på 10% for hvert år fra og med det 4. året etter at gjenstanden ble tatt i bruk som ny. Maksimalt fradrag 80%.

Ved bruddskade eller elektrisk fenomenskade på fyrkjele, eller for innretning for oppvarming eller avkjøling, gjøres et fradrag på grunnlag av de totale reparasjonskostnadene med 5% for hvert år, fra og med det 11. året etter at utstyret var tatt i bruk som nytt. Maksimalt fradrag 80%.

Ved bruddskader på utvendige rørledninger, tanker, kummer og bunnledninger under bygning med tilknyttet utstyr av annet materiale enn plast, gjøres fradrag med 5% i reparasjonskostnadene for hvert år objektet er eldre enn 20 år.

Ved ulik alder på de skadde delene legges alderen på den delen som står først i årsakskjeden til grunn. Dersom dette ikke kan dokumenteres, legges den eldste delens alder til grunn.

Når aldersfradraget overstiger avtalt egenandel, brukes aldersfradrag i stedet for egenandel.

8.4 Ekstrautgifter til fortsatt drift

Ekstrautgifter til fortsatt drift erstattes i den periode der reparasjon eller gjenoppføring har skjedd eller normalt kunne ha skjedd. Til fradrag kommer en hver form for erstatning for husleietap, også fra andre forsikringsselskap, innsparte utgifter, hensyn tatt til endret volum av virksomheten og eventuelle renter av erstatningen.

8.5 Prisstigning, husleietap og renter

Prisstigning regnes fra skadedagen til reparasjon, gjenanskaffelse eller gjenoppføring har skjedd eller normalt kunne ha skjedd.

Prisstigning erstattes kun dersom skaden utbedres innen 5 år fra skadedagen for bygning, og innen 3 år for maskiner, inventar og løsøre. Økning av tapet ved forlenget byggetid som følge av forbedring, utvidelse eller annen endring, blir ikke tatt med.

Husleietap beregnes på grunnlag av leieinntekten for umøblerte rom, for lokaler til eget bruk på grunnlag av markedspris. Husleietapet regnes inntil reparasjon eller gjenoppbygging har skjedd eller kunne ha skjedd, innenfor ansvarstiden. Det gjøres fradrag for innsparte utgifter.

Forsikringen dekker husleietap når de forsikrede lokaler, ved erstatningsmessig skade, skades så mye at de helt eller delvis ikke kan benyttes, at leieforholdet kan forlanges hevet, eller at eieren plikter å redusere leien. Det husleietapet som oppstår ved at det ikke lykkes å få leid ut lokalene igjen, til den kontraktsmessige husleie som gjaldt på skadedagen, dekkes også innenfor ansvarstiden.

I det samlede tap for prisstigning og husleietap skal det gjøres fradrag for opptjente renter av erstatningen.

8.6 Påbud fra offentlig myndighet. Førsterisiko

Forsikringen omfatter nødvendige merutgifter som påløper etter skade (vilkårenes punkt 3.6.2) og som skyldes påbud med hjemmel i lov eller offentlige forskrifter. Påbudet må gjelde den skadde del av bygningen og må være en direkte følge av erstatningsmessig skade. Forsikringen dekker ikke påbud som fører til tap av nyttareal. Selskapet dekker ikke utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv om skaden ikke hadde inntruffet.

Forsikringen omfatter nødvendige merutgifter til:

- Utbedring/gjenoppføring av den skadde del av bygningen
- Grunnundersøkelser og fundamentering i forbindelse med gjenoppføring av bygning.
- Utgifter som ikke direkte vedrører byggearbeidet, men som er en betingelse for at bygningen tillates gjenoppført på samme byggetomt.

Er gjenoppbygging på samme byggetomt hindret ved lovhjemlet inngrep, gjelder forsikringen også med samme betingelser ved gjenoppføring på annet sted - i den utstrekning også nødvendige merutgifter påløper på det nye sted på grunn av påbud fra offentlig myndighet.

Selskapet kan kreve at man søker å utnytte de dispensasjonsmuligheter som ligger i plan og bygningsloven.

Forsikringen omfatter ikke:

- merutgifter til utgraving/utsprengning av kjeller
- merutgifter som skyldes at bygning gjenoppføres større enn den skadde
- tap av nyttearеal
- utbedring/gjenoppføring som er avsluttet senere enn 5 år etter skadedagen.

Utbedring/gjenoppføring må være avsluttet innen 5 år etter skadedagen. Erstatningen forfaller først til betaling når skaden er utbedret.

8.7 Interesse i bygningsmessig innredning

Erstatningen ytes når leieforholdet opphører som følge av skade, eller når innredningen ikke utbedres som ledd i utbedringen av bygningsdelen. Erstatningen beregnes på grunnlag av innredningens kostnad, hensyn tatt til alder og gjenværende brukstid, eventuelt begrenset av gjenværende leieperiode.

9 Identifikasjon

Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse fra sikrede eller personer som utfører arbeid av ledende art, og av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt vaktmestere, ungdomsledere, arbeidsledere, herunder formenn og personer med tilsvarende stillinger, jf forsikringsavtaleloven § 4-11.

10 Skader som dekkes etter særskilt avtale (særvilkår)

Bare de særvilkår som er angitt i forsikringsbeviset gjelder for forsikringen.

Bestemmelsene i forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene ellers, herunder sikkerhetsforskriftene, gjelder også for særvilkårene.

10.1 Kommunal/fylkeskommunal produksjonsvirksomhet

Forsikringen er utvidet til å omfatte bygninger med innhold i kommunal eller fylkeskommunal produksjonsvirksomhet.

Forsikringsvilkår
Naturskade EBO01-NAT-03

1 Naturskade

Lov om naturskadedekning av 16. juni 1989 gjelder.

1.1 Hva forsikringen dekker

Forsikringen dekker skade på brannforsikrede ting i Norge, som direkte skyldes naturulykke som:

- Skred
- Storm
- Flom
- Stormflo
- Jordskjelv eller vulkanutbrudd

Jf § 1 i Lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr 70.

Omfatter forsikringen våningshus, bolighus eller fritidshus, omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg - herunder utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang - og gårdsplass i tilknytning til bygningen, oppad begrenset til 5 dekar. Tilsvarende omfattes den del av tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegg eller på gårdsplassen.

For andre bygninger enn våningshus, bolighus og fritidshus omfatter forsikringen i tillegg til bygning kun utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang.

1.2 Hva forsikringen ikke dekker

Forsikringen dekker ikke:

a) Skade på skog eller avling på rot, beite innmark og utmark, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter og ting i disse, fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. Selskapet dekker likevel naturskade på motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt samt utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen når disse ting er varer i næringsvirksomhet og befinner seg på land i Norge.

b) Skade på hageanlegg i tilknytning til annen bygning enn våningshus, bolighus og fritidshus og skade på avling (avkastning av hageanlegget). Selskapet dekker likevel skade på utvendig basseng, gjerde og flaggstang med til sammen kr 50.000.

c) Ting som det ikke er naturlig å brannforsikre.

d) Skade som alene rammer antenner, skilt, markiser og lignende.

e) Skade som umiddelbart skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang.

f) Skade som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp, råte og lignende.

g) Skade på byggverk eller ting i dette når byggverket er oppført etter at det for vedkommende område er nedlagt bygge- og deleforbud - i medhold av naturskadelovens §22 - og skaden er av slik art som erklæringen gjelder.

h) Utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre.

i) Skade på sjøkabler, fjordspenn og luftspenn over vann inkl. feste på land.

j) Skade på flytebrygger og andre flytende konstruksjoner, gangbru/landgang, stein- og betongbrygger

k) Skinnegående materiell som tog, trikk og lignende.

l) Skade på bruer, klopper, moloer, damanlegg, tunneler i fjell og lignende.

1.3 Redningsutgifter

Er forsikret ting skadd eller direkte truet ved utløst naturulykke, dekkes nødvendige redningsutgifter som omhandlet i forsikringsavtaleloven inntil gjenoppføringsprisen/gjenanskaffelsesprisen.

1.4 Andre spesielle bestemmelser om naturskade

Eiendom som er spesielt utsatt for naturskade: Blir det etter naturskade på byggverk tinglyst erklæring etter naturskadelovens §22 om at eiendommen er særlig utsatt for naturskade og utgiftene til utbedring er 60 % eller mer av forsikringsverdien for det skadde byggverk, dekker selskapet for den økning i skade som nekting av reparasjon/gjenoppføring medfører.

Spesielt om erstatning for hageanlegg:

- Erstatningsgunnlaget for hage, hageanlegg, gårdsplass og tilførselsvei inklusiv oppfylling av utrast tomt, beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme eller i det vesentlige samme stand som før skaden, beregnet etter prisene på skadedagen.
- Erstatningen settes til det laveste beløp av gjenopprettelseskonstnad og nedgangen i tomtens omsetningsverdi som følge av skaden på hageanlegget. Erstatningen skal ikke være mindre enn gjenopprettelseskostnaden for hageanleggets toppsjikt.
- Kostnader til sikring/foregbygging dekkes ikke, selv om dette er en forutsetning for å utbedre skaden på hage/hageanlegg/tomt.

Reduksjon eller bortfall av erstatning:
Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når:

- Skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for
- Dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for ikke å ha forebygget skaden eller hindret dens omfang.

Ved avgjørelsen - eventuell avkortning i erstatningen - skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, vedkommendes mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers. Avkortning skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last.

Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturskade, fastsettes av Justisdepartementet og utgjør pr. 01.01.2008 kr 12,5 milliarder. Dersom skaden blir større, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig.

1.5 Ankenemnda for Statens naturskadefond

Er det tvil om:

- Det foreligger naturskade,
- Det er inntruffet en eller flere naturkatastrofer,
- Betingelsene for nedsettelse eller nektelse av erstatning på grunn av svak konstruksjon, dårlig vedlikehold m v (se ovenfor) er tilstede, kan sikrede eller selskapet forelegge spørsmålet for ankenemnda for Statens naturskadefond etter reglene i naturskadeloven §18.

1.6 Egenandel

Egenandel ved naturskade er den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet i henhold til naturskadeforsikringsloven. Fra 01.04.2005 er egenandelen kr 8.000.

Forsikringsvilkår Næringsdrift Driftsløsøre og varer END01-MIL-11

Innhold:

1. Hvem forsikringen gjelder for
2. Hvor og når forsikringen gjelder
3. Hva forsikringen omfatter
4. Forsikringen kan utvides til å omfatte
5. Hvilke skader som erstattes og hvilke begrensninger som gjelder
6. Sikredes plikter ved skade
7. Skadeoppgjør og erstatningsberegning
8. Skader som dekkes etter særskilt avtale (særvilkår)

1 Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset.

2 Hvor og når forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder på forsikringsstedet.

Skaden må ha inntruffet i forsikringstiden/avtaleperioden.

For ting som midlertidig er borte fra forsikringsstedet gjelder forsikringen innen Norden, med inntil kr 1.000.000. Borteforsikringen gjelder ikke for:

- Ting under transport
- Ting på bygge- og anleggsplass.

3 Hva forsikringen omfatter

3.1 Maskiner, inventar, løsøre og varer

Forsikringssum for maskiner, inventar, løsøre og varer i egne/leide lokaler er angitt i forsikringsbeviset. Til maskiner regnes også tilhørende faste tekniske installasjoner, kabler, rør og fundamenter.

3.2 Eiendeler ute

Det fremkommer av forsikringsbeviset om eiendeler ute er omfattet, og hvilken forsikringssum som gjelder. Forsikringen dekker ikke skader ved tyveri, hærverk eller vannskader. Se punkt 5.

3.3 Hva som dekkes i tillegg ved erstatningsmessig skade

3.3.1 Utgifter til riving, rydding og bortkjøring

Forsikringen omfatter nødvendige utgifter til riving, rydding, lagring, bortkjøring og destruksjon av verdiløse/miljøfarlige rester av forsikrede ting etter en erstatningsmessig skade, begrenset til kr 3.000.000. Høyere forsikringssum kan avtales.

3.3.2 Investeringer og nyanskaffelser - maskiner, inventar og løsøre

Investeringer og nyanskaffelser i avtaleperioden erstattes med inntil 10 % av forsikringssum for maskiner, inventar og løsøre. Verdiøkningen skal meldes til selskapet senest innen utgangen av forsikringsperioden.

3.3.3 Bygningsmessig innredning

Interesse i bygningsmessig innredning i leide lokaler erstattes med inntil kr 1.000.000 per skade. Høyere forsikringssum kan avtales særskilt.

3.3.4 Rekonstruksjon av arkiver etc.

Utgifter til rekonstruksjon av arkiver, registre og data innen 24 måneder fra skadedato erstattes med inntil kr 1.000.000 per skade. Innenfor samme sum erstattes utgifter til rekonstruksjon av modeller, mønstre, former o.l. som er nødvendig i produksjonsprosessen. Høyere forsikringssum kan avtales særskilt.

Backup/sikkerhetskopier er omfattet også på eksternt lagringssted med inntil forsikringssummen, maksimalt kr 1 million. Dersom lagringsstedet benyttes av flere, er selskapets erstatningsansvar totalt for alle kunder begrenset til kr 50 millioner per skadehendelse per lagringssted for bacup/sikkerhetskopier. Overstiges denne grensen, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig.

Bacup/sikkerhetskopier er omfattet også under fysisk transport mellom forsikringsstedet og lagringssted for backup.

3.3.5 Hærverkskade på leide lokaler

Hærverkskade på leide lokaler erstattes med inntil kr 50.000 i forbindelse med tyveri.

Se sikkerhetsforskriftene, punkt 4.

3.3.6 Prisstigning etter skade

Prisstigning etter skade erstattes innenfor normal reparasjons-/gjenanskaffelsestid, maksimalt 24 måneder. Erstatningen er begrenset til 20 % av erstatningen for tingskaden.

3.3.7 Refylling av brannslokkingsapparat/slokkegass

Refylling av brannslokkingsapparat/slokkegass dekkes etter en erstatningsmessig brannskade.

4 Hva forsikringen ikke omfatter

Uten særskilt avtale omfatter forsikringen ikke:

- Utgifter til fortsatt drift
- Bruddskade på bygningsglass eller sanitærporselen
- Penger og verdipapirer
- Ran
- Ting på bygge- og anleggsplass
- Matvarer i kjøl/frys ved utilsiktet temperaturstigning
- Ansattes effekter

Forsikringen omfatter ikke:

- Båter, kjøretøy og arbeidsmaskiner med egen fremdriftsmotor. Likevel dekkes motorvogner som ikke omfattes av bilansvarsloven. Det vil si motorvogner som ikke er bygd for større fart enn 10 km/t og som er vanskelig å endre til større kjørefart.

5 Hvilke skader som erstattes og hvilke begrensninger som gjelder

Selskapet svarer for plutselige skader på ting inntruffet i forsikringstiden. Hvilke skadetyper som omfattes av forsikringen fremgår av forsikringsbeviset.

5.1 Brann

5.1.1 Brann

Med brann menes ild som er kommet løs.
Unntatt er:

- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

5.1.2 Lynnedslag

Med lynnedslag menes at tingen enten direkte er truffet av lynet, eller at lynet synlig har slått ned mindre enn 200 m fra den skadde tingen og fulgt en leder til tingen.

5.1.3 Nedsoting fra permanent ildsted

5.1.4 Eksplosjon

Forsikringen omfatter skader som følge av eksplosjon. Ved eksplosjon i maskin, transformator eller lignende dekkes følgeskaden, ikke den gjenstand som eksploderer med mindre eksplosjonen har sin årsak i en ytre hendelse.
Unntatt er:

- skade som skyldes sprengningsarbeide på forsikringsstedet
- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

5.1.5 Luftfartøy

Gjelder skade som oppstår ved at:

- luftfartøy faller ned eller rammer ting
- ting faller ned fra luftfartøy

5.1.6 Naturskade (etter regelverk for Norsk Naturskadepool)

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, flom, storm, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Se vilkår naturskade for utfyllende regler.

5.2 Vann, annen væske og gass

5.2.1 Utstrømming

Dekningen omfatter skade ved utstrømming av vann, annen væske eller gass fra bygnings rørledning med tilknyttet utstyr:

- ved brudd eller lekkasje
- ved oversvømmelse fra slikt utstyr

Forsikringen dekker lekkasjeskader fra utstyr montert i bygningen, dog ikke skaden på selve utstyret med mindre skaden skyldes ytre påvirkning.
Unntatt er:

- tap av vann, annen væske, gass eller slokkemiddel
- skade som skyldes kondens eller søl
- skade som skyldes sopp eller råte
- skade på våtrom når skaden skyldes at våtrommet ikke er vanntett. Med våtrom menes bygningskomponenter som befinner seg innenfor våtrommets bjelkelag og stenderverk
- skade som skyldes vann fra takrenne, utvendig nedløp samt utett forbindelse mellom tak og taksluk/ innvendig nedløp
- skade som skyldes sviktende/ manglende drenering
- utgifter til tining av utvendig vannledning
- skade på eiendeler ute
- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

5.2.2 Annen vannskade

Dekningen omfatter også skade som følge av:

- overvann som trenger inn i bygning direkte fra terrenget
- vann fra vann-, kloakk- eller overvannsledning
- oversvømmelse eller lekkasje fra kjøleskap eller akvarium

Unntatt er:

- skade som skyldes kondens eller søl
- skade som skyldes sopp eller råte
- skade som skyldes vann fra takrenne, utvendig nedløp samt utett forbindelse mellom tak og taksluk/ innvendig nedløp
- skade som skyldes sviktende/ manglende drenering
- skade som skyldes utett tak
- skade ved gradvis inntrenging av vann
- skade på eiendeler ute
- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

5.2.3 Utstrømming fra brannslokkingsapparat

Forsikringen dekker skader grunnet utstrømming fra brannslokkingsapparat når dette brukes til å unngå eller begrense brann eller som et ledd i en hærverkskade.

5.3 Tyveri og hærverk

Dekningen omfatter tyveri fra bygning og hærverk i eller på bygning.

Når lokalene er utstyrt med FG-godkjent romovervåkningsalarm, erstatter selskapet også tyveri og hærverk når uvedkommende urettmessig har latt seg innelåse i bygningen i åpningstiden.
Unntatt er:

- skade ved tyveri og hærverk når bygningen eller rommet er åpent for kunder eller publikum
- skade ved tyveri og hærverk begått av ansatte, andre som utfører tjenester/arbeide for sikrede eller som er betrodd nøkler, elever, pasienter, mv.
- skade ved tyveri og hærverk begått av leietakere eller andre som har lovlig adgang til lokalene
- utgifter til utskifting av låser hvis nøkler/ koder kommer på avveie
- skade ved tyveri, forsøk på tyveri eller hærverk på eiendeler ute

For eiendeler i plasthall stilles spesielle krav til sikring, se sikkerhetsforskrifter.

5.4 Skader ved naturårsak for objekter som er unntatt av Norsk Naturskadepool

Forsikringen kan utvides til å omfatte skade som følge av naturårsak for objekter som er unntatt for dekning i Norsk Naturskadepool.
Unntatt er:

- skade på grunn av svak eller feilaktig konstruksjon eller råte.

5.5 Snøtyngde, snøpress, ras fra tak

Forsikringen omfatter skade som følge av snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak. Unntatt er skade som skyldes svak konstruksjon. Se sikkerhetsforskrift om rydding av snø.

5.6 Elektriske fenomenskader

Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning - også som følge av lyn og tordenvær.
Unntatt er elektrisk fenomen på:

- elektrisk maskin eller apparat med driftsspenning over 1.000 V
- telefonsentraler og taleprosesseringsutstyr.

Unntatt er også skade på elektronisk utstyr:

- som ikke tåler spenningsvariasjoner som normalt opptrer i nettet
- når skaden kan erstattes under leverings- eller garantiavtale med leverandøren.

5.7 Annen skade

Selskapet svarer også for annen skade enn nevnt i punkt 5.1 til 5.6 med de begrensninger og unntak som er nevnt i disse punktene, dersom skaden har ytre årsak og rammer maskiner, inventar eller løsøre på forsikringsstedet.
Unntak:

- skade som skyldes frost, tele, jordtrykk, kondens, søl, sopp, råte, bakterier, heksesot, dyr og insekter
- skade ved svinn eller setninger, sviktende fundamentering, konstruksjonsfeil, feilaktig bruk eller montasje, svak konstruksjon, materialfeil

- skade som er en naturlig følge av ordinær bruk eller gradvis forringelse
- skade som består i flekker, riper, avskallinger og lignende
- skade som skyldes datavirus, operatørfeil, feilprogrammering, hacking, worms, logiske bomber og lignende
- mangel i henhold til kontrakt, og skader på kontraktsgjenstanden som skyldes slik mangel.

6 Sikredes plikter ved skade

Når skade er inntruffet, skal sikrede melde fra til selskapet uten ugrunnet opphold.

Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet, jf. forsikringsavtaleloven § 8-5.

Er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe, eller er et forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller begrense tapet.

Ved oppgjør skal sikrede gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for sikrede, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen.

Må sikrede forstå at selskapet kan få et regresskrav mot tredjeperson, skal sikrede gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet inntil selskapet selv kan ivareta det.

Brann-, tyveri-, og hærverkskader skal meldes til politiet.

7 Skadeoppgjør og erstatningsberegning

I stedet for forsikringsavtaleloven § 6-1 gjelder:
Selskapet avgjør om skaden skal erstattes ved kontantoppgjør, reparasjon, gjenoppføring eller ved at selskapet gjenanskaffer tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting. Selskapet har rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. Erstatningen utbetales i takt med reparasjon/gjenoppføring.

Ved kontantoppgjør kan erstatningsgrunnlaget ikke overstige det selskapet hadde måtte betale for reparasjon eller gjenanskaffelse.

Utlagte merverdiavgifter som sikrede kan føre til fradrag, jf. lov om merverdiavgift, er ikke dekket etter denne avtalen.

Erstatningen er begrenset til forsikringssummen (førsterisiko) som er oppgitt i forsikringsbeviset. Forsikringssummen fastsettes av forsikringstakeren.

7.1 Reparasjon etter skade

Skaden settes til kostnaden ved reparasjon til samme eller i det vesentlig samme stand som før skaden, begrenset til fastsatt verdi etter pkt. 7.2 med fradrag av netto nyttbar gjenverdi.

7.2 Gjenanskaffelse av maskiner og utstyr

Gjennanskaffelseverdien fastsettes som skadedagens kostnad til reparasjon eller gjenanskaffelse for tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting. I kostnaden medtas utgifter til transport, montasje og igangkjøring

Det skal gjøres forholdsmessig fradrag for verdiforringelse pga bruk, slitasje og annen forringelse. Ved slik vurdering hensyntas gjenstandens brukstid sammenholdt med forventet levetid for tilsvarende gjenstand eller komponent.

Erstatningsverdien som fremkommer etter fradrag for verdiforringelse økes med 40 %, dog slik at netto erstatning aldri kan være større enn gjenanskaffelsesverdien fratrukket verdien av den skadde gjenstand eller komponent.

Dersom reparasjon eller gjenanskaffelse fører til varig ytelsesforbedring, fordeles en foholdsmessig andel av erstatningskostnadene mellom skadeerstatning og kundens investering.

7.3 Gjennanskaffelse varer

Innkjøpte varer og råvarer erstattes til sin anskaffelseskostnad, varer av egen produksjon til tilvirkingskost. Fradrag gjøres for kurrans og nedsatt anvendelse eller salgbarhet.

7.4 Uten gjenanskaffelse

For utstyr som ikke gjenanskaffes innen 3 år etter skade settes forsikringsverdien til omsetningsverdi på skadedagen med fradrag av netto nyttbar gjenverdi.

7.5 Aldersfradrag

Ved elektrisk fenomenskade på mekaniske eller elektriske maskiner/apparater/tekniske installasjoner, gjøres et fradrag på 10 % for hvert år etter at gjenstanden ble tatt i bruk som ny. Maksimalt fradrag 80 %.

Ved bruddskade eller elektrisk fenomenskade på varmtvannsbereder, gjøres et fradrag på 10 % for hvert år fra og med det 4. året etter at gjenstanden ble tatt i bruk som ny. Maksimalt fradrag 80 %.

Ved bruddskade eller elektrisk fenomenskade på fyrkjele, eller for innretning for oppvarming eller avkjøling gjøres et fradrag på grunnlag av de totale reparasjonskostnadene med 5 % for hvert år, fra og med det 11. året etter at utstyret var tatt i bruk som nytt. Maksimalt fradrag 80 %.

Ved bruddskader på utvendige rørledninger, tanker, kummer og bunnledninger under bygning med tilknyttet utstyr av annet materiale enn plast, gjøres fradrag med 5% i reparasjonskostnadene for hvert år objektet er eldre enn 20 år.

Ved ulik alder på de skadde delene legges alderen på den delen som står først i årsakskjeden til grunn. Dersom dette ikke kan dokumenteres, legges den eldste delens alder til grunn.

Når aldersfradraget overstiger avtalt egenandel, brukes aldersfradrag i stedet for egenandel.

7.6 Interesse i bygningsmessig innredning

Erstatningen ytes når leieforholdet opphører som følge av skade, eller når innredningen ikke utbedres som ledd i utbedringen av bygningsdelen. Erstatningen beregnes på grunnlag av innredningens kostnad, hensyn tatt til alder og gjenværende brukstid, eventuelt begrenset av gjenværende leieperiode.

7.7 Prisstigning etter skade

erstattes innenfor normal reparasjons-/gjenanskaffelsestid, maksimalt 24 måneder. Erstatningen er begrenset til 20 % av erstatningen for tingskaden. Det gjøres fradrag for opptjente renter av erstatningen.

7.8 Ting som kommer til rette

Kommer ting til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å beholde tingen mot å tilbakebetale erstatningen.

7.9 Oppgjør med panthaver

Selskapets ansvar overfor panthaver og konkursbo er begrenset til det laveste av følgende to beløp:

- Nedgangen i tingens markedsverdi som følge av skaden
- Vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet.

For panthavere betyr tingen i denne sammenheng panteobjektet i sin helhet. Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor, uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff.

Selskapet trer inn i panthavers sted i den utstrekning erstatning utbetales.

7.10 Regress

Må sikrede forstå at selskapet kan få et regresskrav mot tredjeperson, skal sikrede gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet inntil selskapet selv kan ivareta det.

7.11 Skjønn

Fastsettelse av både forsikringsverdi og skade, og eventuelt andre spørsmål i forbindelse med skadeberegning kan avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn gjennomføres i henhold til bestemmelser i Generelle vilkår.

7.12 Egenandeler

I ethvert skadeoppgjør trekkes den avtalte egenandelen fra brutto skadebeløp. Avtalte egenandeler fremgår av Forsikringsbeviset.

Egenandelen ved naturskade er den som til enhver tid er fastsatt av departementet, for tiden kr 8.000.

Egenandelen er kr 5.000 for følgende særvilkår:

- Bruddskade på bygnings glass eller sanitærporselen
- Tyveri fra godkjent verdioppbevaringsenhet
- Ran
- Matvarer i kjøl/frys

8 Identifikasjon

Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse fra sikrede eller personer som utfører arbeid av ledende art, og av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt vaktmestere, ungdomsledere, arbeidsledere, herunder formenn og personer med tilsvarende stillinger, jf forsikringsavtaleloven § 4-11.

9 Skader som dekkes etter særskilt avtale (særvilkår)

Bare de særvilkår som er angitt i forsikringsbeviset gjelder for forsikringen.

Bestemmelsene i forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene ellers, herunder sikkerhetsforskriftene, gjelder også for særvilkårene. I tillegg gjelder eventuelle sikkerhetsforskrifter angitt i det enkelte særvilkår.

9.1 Fortsatt drift

Nødvendige utgifter ved etablering av-, eller nødvendige merkostnader til-, fortsatt drift etter erstatningsmessig skade dekkes inntil den avtalte forsikringssummen. Utgifter regnes inntil reparasjon eller gjenoppbygging har skjedd eller kunne ha skjedd. Nødvendige tiltak for fortsatt drift skal i et hvert tilfelle avtales med selskapet.

Unntatt fra dekningen er:

- utgifter til skadelidtes egen administrasjon av skaden
- tap ved redusert omsetning
- tap ved ufullstendig tingforsikring
- ekstra utgifter ved offentlig påbud
- tap ved manglende finansiering‘
- økte kapitalutgifter ved investeringer ut over erstatning av ting

9.2 Bruddskade på bygningsglass eller sanitærporselen

Forsikringen er utvidet til å dekke bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen i virksomhetens lokaler. Erstatningen er begrenset til den forsikringssummen som fremkommer i forsikringsbeviset.

9.3 Tyveri av penger og verdipapirer fra godkjent verdioppbevaringsenhet

Forsikringen er utvidet til å omfatte tyveri av penger og verdipapirer som oppbevares i låst, FG-godkjent verdioppbevaringsenhet. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset.
Forsikringen gjelder også når bygningen eller rommet er åpent for kunder eller publikum.

Forsikringssummen er førsterisiko, det vil si at skade dekkes inntil avtalt sum.

Maks forsikringssum for kontanter eller ihendehaverpapirer følger FG-regler for verdioppbevaringsenheter (FG-530). Maks forsikringssum FG-godkjente sikkerhetsskap uten alarm er kr 25.000. Maks forsikringssum FG-godkjente sikkerhetsskap med innbruddsalarm er kr 50.000. Endringer i beløpsgrenser ved EX-, CD- eller GAS-sertifiserte enheter. Dersom det er ønskelig å øke beløpsgrensene, skal det monteres innbruddsalarm som angitt i FG-530.

9.4 Ran

Forsikringen er utvidet til å dekke ran i eget lokale og under transport. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset.

9.5 Ting på bygge- og anleggsplass

Forsikringen er utvidet til å omfatte skader som beskrevet i vilkårenes punkt 5.1, 5.2 og 5.3. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset.

9.6 Matvarer i kjøl/frys

Forsikringen er utvidet til å omfatte skade på matvarer i kjøl/frys grunnet utilsiktet temperaturstigning. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset.

9.7 Ansattes effekter

Forsikringen er utvidet til å dekke skade på ansattes effekter. Dekningsomfang, egenandel og sikkerhetsforskrifter som for virksomhetens inventar og løsøre. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset.

Forsikringsvilkår Naturskade EBO01-NAT-04

1 Naturskade

Lov om naturskadedekning av 16. juni 1989 gjelder.

1.1 Hva forsikringen dekker

Forsikringen dekker skade på brannforsikrede ting i Norge, som direkte skyldes naturulykke som:

- Skred
- Storm
- Flom
- Stormflo
- Jordskjelv eller vulkanutbrudd

Jf § 1 i Lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr 70.

Omfatter forsikringen våningshus, bolighus eller fritidshus, omfatter forsikringen også naturskader på hage, hageanlegg - herunder utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang - og gårdsplass i tilknytning til bygningen, oppad begrenset til 5 dekar. Tilsvarende omfattes den del av tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegg eller på gårdsplassen.

For andre bygninger enn våningshus, bolighus og fritidshus omfatter forsikringen i tillegg til bygning kun utvendig vannbasseng, gjerde og flaggstang.

1.2 Hva forsikringen ikke dekker

Forsikringen dekker ikke:

a) Skade på skog eller avling på rot, beite innmark og utmark, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter og ting i disse, fiskeredskap på fartøy eller i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. Selskapet dekker likevel naturskade på motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt samt utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen når disse ting er varer i næringsvirksomhet og befinner seg på land i Norge.

b) Skade på hageanlegg i tilknytning til annen bygning enn våningshus, bolighus og fritidshus og skade på avling (avkastning av hageanlegget). Selskapet dekker likevel skade på utvendig basseng, gjerde og flaggstang med til sammen kr 50.000.

c) Ting som det ikke er naturlig å brannforsikre.

d) Skade som alene rammer antenner, skilt, markiser og lignende.

e) Skade som umiddelbart skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang.

f) Skade som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp, råte og lignende.

g) Skade på byggverk eller ting i dette når byggverket er oppført etter at det for vedkommende område er nedlagt bygge- og deleforbud - i medhold av naturskadelovens §22 - og skaden er av slik art som erklæringen gjelder.

h) Utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre.

i) Skade på sjøkabler, fjordspenn og luftspenn over vann inkl. feste på land.

j) Skade på flytebrygger og andre flytende konstruksjoner, gangbru/landgang, stein- og betongbrygger

k) Skinnegående materiell som tog, trikk og lignende.

l) Skade på bruer, klopper, moloer, damanlegg, tunneler i fjell og lignende.

1.3 Redningsutgifter

Er forsikret ting skadd eller direkte truet ved utløst naturulykke, dekkes nødvendige redningsutgifter som omhandlet i forsikringsavtaleloven inntil gjenoppføringsprisen/gjenanskaffelsesprisen.

1.4 Andre spesielle bestemmelser ved naturskade

Er en brannforsikret bygning skadet i en naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge bygningen på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade, skal bygningen erstattes som om den var totalskadet. For bolighus og fritidshus gjelder naturskadeforsikringsloven § 1 tredje ledd.

Er et brannforsikret bolighus eller fritidshus skadet i en naturulykke, og det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge huset på skadestedet pga. fare for ny naturskade, erstattes tomtens omsetningsverdi før skaden, oppad begrenset til 5 dekar. Det skadede huset og eventuelle forsikrede uthus erstattes som om de var totalskadet. Er grunnen under et brannforsikret bolighus eller fritidshus blitt ustabil som følge av naturulykke, gjelder første og annet punktum tilsvarende selv om huset ikke er skadet. I stedet for å erstatte tomt og bygninger etter tredje ledd kan forsikringsselskapet velge å sikre eiendommen, forutsatt at den sikrede samtykker skriftlig. Sikringstiltakene må gi så god beskyttelse mot naturskader at eieren kan få tillatelse til reparasjon eller gjenoppbygging på skadestedet. Forsikringsselskapet dekker utgiftene til sikringstiltakene og sørger for ettersyn og vedlikehold.

Avgrensning av tomt:

- Avregningsgrunnlaget for tomt (hage, hageanlegg, gårdsplass, vei og den ikke-opparbeidede delen av tomta), settes til kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme eller i det vesentlige samme stand som før skaden, beregnet etter prisene på skadedagen. Dersom skaden ikke repareres, kan selskapet avregne det laveste beløp av gjenopprettelseskostnad og nedgangen i tomtens omsetningsverdi som følge av skaden.

Reduksjon eller bortfall av erstatning:
Naturskadeerstatningen kan settes ned eller falle bort når:

- Skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for
- Dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for ikke å ha forebygget skaden eller hindret dens omfang.

Ved avgjørelsen - eventuell avkortning i erstatningen - skal det legges vekt på den skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke krav som må stilles, vedkommendes mulighet for utbedring av mangelen og forholdene ellers. Avkortning skal ikke skje hvis den skadelidte bare er lite å legge til last.

Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturskade,

fastsettes av Justisdepartementet og utgjør pr. 01.01.2019 kr 16 milliarder. Dersom skaden blir større, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig.

1.5 Ankenemnda for Statens naturskadefond

Er det tvil om:

- Det foreligger naturskade,
- Det er inntruffet en eller flere naturkatastrofer,
- Betingelsene for nedsettelse eller nektelse av erstatning på grunn av svak konstruksjon, dårlig vedlikehold m v (se ovenfor) er tilstede, kan sikrede eller selskapet forelegge spørsmålet for ankenemnda for Statens naturskadefond etter reglene i naturskadeloven §18.

1.6 Egenandel

Egenandel ved naturskade er den egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet i henhold til naturskadeforsikringsloven. Fra 01.04.2005 er egenandelen kr 8.000.

Forsikringsvilkår Verdigjenstand EVG01-VER-05

Innhold:

1. Hvem forsikringen gjelder for
2. Hvor forsikringen gjelder
3. Hva forsikringen kan omfatte og hvilke skader som dekkes
4. Hvilke begrensninger som gjelder
5. Hvordan krav fremsettes og behandles
6. Identifikasjon

1 Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder til fordel for den som er angitt i forsikringsbeviset.

Forsikringsavtaleloven § 7-1 om medforsikring gjelder ikke.

2 Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder over hele verden.

3 Hva forsikringen kan omfatte og hvilke skader som dekkes

Forsikringen omfatter de gjenstandene som er nevnt i spesifikasjonen i forsikringsbeviset.

Selskapet erstatter skade av plutselig og utilsiktet ytre årsak som rammer de forsikrede gjenstandene. Med skade forstås også tap av ting.

4 Hvilke begrensninger som gjelder

Selskapet dekker ikke:

- skade som skyldes slitasje, reparasjon, rensing, restaurering, feil/ mangler ved gjenstanden
- skade på lamper, rør eller billedrør alene
- skade som skyldes insekter eller mark
- skade som sikrede har forvoldt forsettlig
- skade som sikrede har voldt ved grov uaktsomhet. Det kan under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig avgjøres om selskapet skal erstatte en del av skaden. Det vises til forsikringsavtaleloven § 4-9

Når forsikringen gjelder
Skaden må ha inntruffet i forsikringstiden/avtaleperioden. Se forsikringsbeviset.

5 Hvordan krav fremsettes og behandles

Utlagte merverdiavgifter som sikrede kan føre til fradrag, jf. lov om merverdiavgift, er ikke dekket etter denne avtalen.

5.1 Skademelding

Når skade er inntruffet, skal selskapet varsles uten ugrunnet opphold. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet, jf. forsikringsavtaleloven §§ 4-10 og 8-5 første ledd.

Forsikringsavtalelovens § 6-1 om erstatningsberegning er fraveket.

5.2 Oppgjørsregler

5.2.1 Reparasjon

I fall tingen kan repareres til samme stand, eller i det vesentlige samme stand som før, settes skaden til utgiftene ved reparasjonen. Reparasjonsutgiftene beregnes etter prisene på skadedagen. Skaden settes ikke høyere enn til forsikringsverdien med fradrag av gjenverdien. Ekstrautgifter til foreløpig reparasjon, overtidsbetaling og lignende erstattes ikke. Verdiforringelse er heller ikke erstatningsmessig.

5.2.2 Totalskade

I fall tingen ikke kan repareres, settes skaden til forsikringsverdien med fradrag av gjenverdien.

5.2.3 Kontantoppgjør

Sikrede har rett til kontanterstatning uavhengig av om tingen repareres eller gjenanskaffes. Erstatningen kan ikke overstige det beløp som ville fremkomme ved reparasjon eller gjenanskaffelse. Arbeidspenger erstattes med 50% av normal timepris dersom original faktura kan fremlegges som dokumentasjon. Det beregnes ikke merverdiavgift på arbeidspengene ved kontantoppgjør.

5.2.4 Forsikringsverdi

Forsikringsverdien settes til gjenanskaffelsesprisen på skadedagen for tilsvarende ting eller i det vesentlige tilsvarende ting. Det gjøres fradrag for følgende forhold:

- nedsatt anvendelighet, redusert bruksverdi eller defekter
- elde, bruk og annen fysisk slitasje
- manglende modernitet

5.3 Erstatningsberegning

Erstatningen skal ikke føre til vinning. Skaden erstattes inntil forsikringssummen.

5.4 Egenandel

I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 10.000, dersom ikke annen egenandel er avtalt.

5.5 Ting som kommer til rette

Kommer ting til rette etter at erstatningen er utbetalt, kan sikrede beholde tingen mot å refundere erstatningsbeløpet. I motsatt fall tilfaller tingen selskapet.

5.6 Skjønn

Fastsettelse av både forsikringsverdi og skade, og eventuelt andre spørsmål i forbindelse med skadeberegning kan avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn gjennomføres i henhold til bestemmelser i Generelle vilkår, pkt. 14.

6 Identifikasjon

Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse fra sikrede eller personer som utfører arbeid av ledende art, og av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt vaktmestere, ungdomsledere, arbeidsledere, herunder formenn og personer med tilsvarende stillinger, jf forsikringsavtaleloven § 4-11.

Forsikringsvilkår
Maskin EMA01-MAS-05

Innhold:

1. Hvem forsikringen gjelder for
2. Hvor forsikringen gjelder
3. Når forsikringen gjelder
4. Hva forsikringen kan omfatte
5. Hvilke skader som dekkes og hvilke begrensninger som gjelder
6. Erstatningsoppgjør

1 Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset.
Forsikringen gjelder også for innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett. Likeledes for innehaver av panterett i løsøre eller varer, dersom panthaveren har mottatt forsikringsattest fra selskapet.

2 Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i spesifikasjonen.
For ting som er til reparasjon eller service, gjelder forsikringen på sted innen Norden for en verdi inntil 1 million kroner.

3 Når forsikringen gjelder

Skaden må ha inntruffet i forsikringstiden/ i avtaleperioden. Se forsikringsbeviset.

4 Hva forsikringen kan omfatte

Forsikringen omfatter prøvede og driftsklare ting som er angitt i forsikringsbeviset eller i spesifikasjon til dette.

5 Hvilke skader som dekkes og hvilke begrensninger som gjelder

Forsikringen dekker plutselig fysisk skade som ikke skyldes ytre påvirkning.
Ved erstatningsmessig skade er forsikringen utvidet til å omfate følgende tilleggsdekninger:

- fundamenter
  Utgifter til reparasjon eller endring av maskinfundamenter inntil 25 % av forsikringssummen for vedkommende maskin, maksimal kr 100.000.
- Demontering, rydding og bortkjøring
  Nødvendige utgifter til demontering, riving og bortkjøring av verdiløse gjenstander og destruksjon av miljøfarlige rester av skadde ting erstattes med inntil 25 % av forsikringssummen for vedkommende maskin, maksimalt kr 100.000.
- Utgifter til prisstigning dekkes med inntil 20 % av erstatningens størrelse i en periode på inntil 24 måneder.
- Databærere og lagrings medium for styringsdata og lignende dekkes med inntil 10 % av forsikringssummen, maksimalt kr 50.000.
- Rekonstruksjon av tegninger og data dekkes for inntil 10 % av forsikringssummen, maksimalt kr 50.000.
- Tap eller nødvendig utskifting av væske i hydraulisk system eller væske/gass i kjøle-/frysesystem dekkes med inntil kr 50.000.
- Meromkostninger til forsert reparasjon, overtidsarbeid, ilfrakt eller lignende, kr 50.000.

De ovenfornevnte forsikringssummer kan utvides og fremkommer da i forsikringsbeviset.

Maskinforsikringen dekker ikke:

- naturskade
- skade med årsak i setning i grunn eller svikt i fundament/ underlag
- skade som er mulig å dekke etter vilkår for brannforsikring
- tyveri
- kostnader ved utskiftning eller reparasjon av ting eller deler av ting på grunn av slitasje eller gradvis forringelse
- skade som skyldes eksperimentering
- skade som rammer forbruksmateriell og lignende utskiftbare deler
- skade som leverandør, reparatør eller andre kan gjøres ansvarlige for i henhold til gjeldende rett, kontrakt, garanti eller annen avtale. Når den sikrede er produsent eller forhandler av den forsikrede ting, dekker selskapet ikke skader som omfattes av den alminnelige garanti for vedkommende bransje

6 Erstatningsoppgjør

Ved skadeoppgjør kan selskapet forhandle med forsikringstakeren og utbetale erstatning til vedkommende med bindende virkning for medforsikrede. I fall selskapet har fått skriftlig melding om hvem som er panthaver eller er eier av tingen før oppgjør finner sted, skal erstatningen utbetales til sikrede.

Forsikringsavtalelovens § 6-1 er fraveket.

Utlagte merverdiavgifter som sikrede kan føre til fradrag, er ikke dekket etter denne avtalen.

6.1 Melding om skade

Når skade er inntruffet, skal sikrede melde fra til selskapet uten ugrunnet opphold. Krav om erstatning skal fremsettes senest innen et år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det.

Sikrede skal gi selskapet de nødvendige opplysninger og dokumenter for vurdering av saken. Selskapet kan kreve at skader meldes til politiet.

6.2 Erstatningsberegning

6.2.1 Ved gjenanskaffelse eller reparasjon

Forsikringen er tegnet på førsterisiko og dekker skader etter fradrag av egenadel inntil de angitte summer.

6.2.2 Gjenanskaffelsesverdien - ved gjenanskaffelse eller reparasjon

Gjenanskaffelsesverdien fastsettes som skadedagens kostnad til reparasjon eller gjenanskaffelse for tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting. I kostnaden medtas utgifter til transport , montasje og igangkjøring.

Det skal gjøres forholdsmessig fradrag for verdiforringelse på grunn av bruk, slitasje og annen forringelse. Ved slik vurdering hensyntas gjenstandes brukstid sammenholdt med forventet levetid for tilsvarende gjenstand eller komponent.

Erstatningsverdien som fremkommer etter fradrag for verdiforrigelse, økes med 40 %, dog slik at netto erstatning aldri kan være større enn gjenanskaffelsesverdien fratrukket verdien av den skadde gjenstand eller komponent.

Dersom reparasjon eller gjenanskaffelse fører til varig ytelsesforbedring, fordeles en forholdsmessig andel av erstatningskostnadene mellom skadeerstatning og kundens investering.

6.2.3 Uten gjenanskaffelse/ reparasjon

For ting som uansett årsak ikke er gjenanskaffet eller reparert innen tre år etter at skaden inntraff, beregnes erstatningsgrunnlaget som ovenfor, men begrenset til omsetningsverdien umiddelbart før skaden inntraff med fradrag av gjenverdien.

6.3 Skjønn

Fastsettelse av både forsikringsverdi og skade, og eventuelt andre spørsmål i forbindelse med skadeberegning kan avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn gjennomføres i henhold til bestemmelser i Generelle vilkår.

6.4 Egenandeler

I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 50.000, så sant det ikke er avtalt et annet beløp. Egenandelen fratrekkes etter at eventuelle andre erstatningsreduksjoner er foretatt i henhold til vilkår eller lov.

6.5 Panthaver

Selskapet plikter ikke å betale større erstatning til panthaver enn nedgangen i omsetningsverdi/ økonomisk verdi som følge av skaden. I fall selskapet blir ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eieren, inntrer selskapet i panthavers rett i den utstrekning selskapet betaler erstatning til panthaver.

6.6 Erstatningsutbetaling

Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved kontantoppgjør eller dekke utgiftene ved utbedring/ gjenanskaffelse. Selskapet kan foretat oppgjør ved å fremskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting. Ved reparasjon eller gjenanskaffelse kan selskapet bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes.

6.7 Ting som kommer til rette

Kommer ting til rette etter at erstatningen er utbetalt, kan sikrede beholde tingen mot å refundere erstatningsbeløpet. I motsatt fall tilfaller tingen selskapet.

7 Identifikasjon

Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse fra sikrede eller personer som utfører arbeid av ledende art, og av andre som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt vaktmestere, ungdomsledere, arbeidsledere, herunder formenn og personer med tilsvarende stillinger, jf forsikringsavtaleloven § 4-11.

Forsikringsvilkår Fritidsbåt B2006-02

Template start

Innhold

1. Hvem forsikringen gjelder for
2. Hvor forsikringen gjelder
3. Hva forsikringen kan omfatte
4. Hvilke begrensninger som gjelder
5. Erstatningsoppgjør
6. Avtalebestemmelser
7. Rettslig erstatningsansvar
8. Særvilkår
9. Panthaver

1 Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for den kommune, fylkeskommune eller kommunale/ fylkeskommunale virksomhet som er nevnt i forsikringsbeviset/ medlemsavtalen, og enhver rettmessig bruker av båten.

Når det er avtalt spesielt, gjelder forsikringen også til fordel for panthaver eller andre som har eierinteresser i kjøretøyet.

Forsikringsavtaleloven § 7-1 gjelder ikke.

2 Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i Norge og farvann ut til 12 nautiske mil.

3 Hva forsikringen kan omfatte

Forsikringens dekninger er nærmere angitt i forsikringsbeviset, og likeledes hvilke særvilkår som gjelder. Forsikringen har sikkerhetsforskrifter i pkt 5.

3.1 Ansvar

Selskapet dekker rettslig erstatningsansvar for skade forårsaket av den forsikrede båt med inntil 3 millioner kroner.

3.2 Båtskade

Båtskade er en fellesbetegnelse for brann-, tyveri- og kaskoforsikring. Under båtskade omfattes båten, skrog med motor og/eller seil, og tilbehør til båten.

Forsikringen omfatter ikke jolle, lettbåt og lignende, eller ekstra utenbordsmotor. Forsikringen omfatter heller ikke fortøyningsanordninger eller materiell til bruk under opplag.

3.3 Brann

Brannforsikringen dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.

3.4 Tyveri

Tyveriforsikringen dekker skade ved tyveri og hærverk.

3.5 Kasko

Kaskoforsikringen dekker skade i henhold til pkt 3.3 og 3.4, og skade oppstått ved at båten har vært utsatt for sammenstøt, støtning, stranding, kantring, synking eller brudd på mast eller bom. Likeledes andre skader som har en tilfeldig og plutselig ytre årsak.

4 Hvilke begrensninger som gjelder

Når det gjelder begrensninger i erstatningsoppgjøret, se også avsnittet om erstatningsoppgjør. Forsikringen omfatter ikke:

- skade på båten som sikrede eller den som er ansvarlig for båten har forårsaket ved grov uaktsomhet. Det avgjøres ut i fra skyldgraden og forholdene for øvrig om selskapet skal betale noe og eventuelt hvor mye. Selskapet de kker ikke skade som den sikrede, eller den som med sikredes samtykke er ansvarlig for båten, har voldt forsettlig. Det vises til forsikringsavtaleloven § 4-9.
- skade som følge av nedbør, berøring med is, nedising, temperatursvingninger, snøras fra tak eller overdekning bryter sammen. Likeledes dekkes ikke skade ved at båthus og lignende bryter sammen eller boblehavn svikter.
- skade som oppstår mens båten brukes til trening, forberedelse eller deltagelse i regatta
- skade hvor ansvaret kan tillegges produsent/ importør, selger eller verksted/ marina
- skade forårsaket av overbelastning, slitasje eller annen feil eller mangel ved båten. Skade som skyldes varmgang i motor dekkes ikke uansett årsak
- skade oppstått under utleie av båten
- skade som på grunn av tilsagn, avtale eller tjenesteforhold faller utenom det alminnelige erstatningsansvar
- skade forårsaket av naturkatastrofer, krig eller alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden

5 Erstatningsoppgjør

Forsikringsavtaleloven § 6-1 er fraveket.

Utlagte merverdiavgifter som sikrede kan føre til fradrag, jf. lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner mv., er ikke dekket etter denne avtalen.

5.1 Skademelding

Når skade er inntruffet skal sikrede melde fra til selskapet uten ugrunnet opphold. Krav om erstatning skal fremsettes senest innen et år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det.

Sikrede skal gi selskapet de nødvendige opplysninger og dokumenter for vurdering av saken. Personskader, brannskader, tyveriskader og skadeverk skal alltid meldes til politiet..

5.2 Reparasjon

I fall skaden kan repareres, erstattes reparasjonsomkostningene. Selskapet kan bestemme hvor reparasjonen skal utføres.

Reparasjonsomkostningene er begrenset til det som er nødvendig for å sette båten i sjødyktig stand, uten hensyn til om båten etter utført reparasjon er forringet i verdi. I fall utskiftni ng av deler medfører en forbedring fordi de utskiftede delene allerede var forringet, gjøres det et forholdsmessig fradrag for forbedringen i erstatningsoppgjøret.

Selskapet erstatter ikke utgifter til foreløpig reparasjon, overtidsarbeid, avsavn, avbrudd eller verdiforringelse. Reparasjon eller utskifting av deler som ikke har vært i forsvarlig stand på grunn av konstruksjonsfeil, materialfeil, slitasje, tæring, råte, manglende vedlikehold eller lignende dekkes heller ikke.

5.3 Kondemnasjon

I fall båten er gått tapt eller en reparasjon av skaden etter selskapets vurdering ikke er økonomisk forsvarlig, erstattes skaden med det beløp som det på skadedagen ville kostet å anskaffe en båt i samme stand og av tilsvarende fabrikat, type og årgang, det vil markedsverdien. Verdien av båten i skadet stand, vrakverdien, går til fradrag.

5.4 Skjønn

Ved båtskade kan avgjørrelse om verdifastsettelse eller skadeansettelse tas ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det.

5.5 Egenandel

Egenandelen per skadetilfelle - kr 10.000.
Dette gjelder både for ansvar- og båtskade. I fall det er avtalt en annen egenandel, er det denne som gjelder.

5.6 Renter

Sikrede har krav på renter av sitt tilgodehavende i henhold til forsikringsavtaleloven § 8-4.

5.7 Ting som kommer til rette

I fall ting kommer til rette etter at erstatningen er betalt, kan sikrede få tingen tilbake mot å tilbakebetale erstatningsbeløpet. Ellers beholdes tingen av selskapet.

6 Rettslig erstatningsansvar

6.1 Skade på annen person/ ting

Selskapet svarer for rettslig erstatningsansvar som sikrede i egenskap av eier, rettmessig fører eller bruker av den forsikrede båt kan pådra seg for skade voldt på annen person eller ting. Skaden må være inntruffet i forsikringstiden. Ansvar som alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti, omfattes ikke av forsikringen.

Forsikringen svarer ikke for:

- ansvar overfor eier/ bruker/ førers familie. Selskapet svarer heller ikke for ansvar overfor medeier for skade på ting som eies i fellesskap
- for skade på ting som tilhører andre, men som sikrede har i besittelse eller bruker
- for oppreisning etter skadeerstatningslovens § 3-5
- for skade voldt forsettlig, jf forsikringsavtaleloven § 4-9
- ansvar oppstått under trening, forberedelse eller deltagelse i regatta

6.2 Behandling av erstatningskrav

Reises det erstatningskrav mot sikrede, eller kan det ventes at krav blir reist, må selskapet omgående underrettes. Uten samtykke fra selskapet, må sikrede ikke innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav.

I fall krav blir reist mot sikrede, og ansvaret etter kravstillerens begrunnelse omfattes av forsikringen, behandler selskapet saken.

Blir søksmål reist mot sikrede, og ansvaret etter saksøkerens begrunnelse omfattes av forsikringen, fører selskapet saken og betaler omkostningene ved søksmålet. Er selskapet villig til å ordne en sak i minnelighet, eller vil betale ansvarssummen, svarer selskapet ikke for videre utgifter ved tvisten.

7 Særvilkår

Særvilkår skal være angitt i forsikringsbeviset for at det skal omfattes av forsikringen.

7.1 Panthaver

Når det er registrert pantheftelse på båten i Løsøreregisteret eller Skipsregisteret og selskapet har utstedt forsikringsattest, dekker selskapet panthaverinteressen når:

- Båten er tapt i forbindelse med tyveri eller kondemnert i henhold til forsikringsvilkårene.
- Forsikringstakeren helt eller delvis har tapt sin rett til erstatning for skade på båten etter vilkårene, eller på grunn av manglende premiebetaling.

Selskapet erstatter panthaverens tap, unntatt rentetap, når forsikringstakeren mangler økonomisk evne til selv å erstatte skaden på båten.

Erstatningen er begrenset til den del av panthaverinteressen som det er dekning for etter gjeldende regler om prioritetsrekkefølge og med fradrag av egenandelen i henhold til forsikringsavtalen.

Forsikringsavtaleloven § 7-5 (avtalt medforsikredes stilling) gjelder ikke.

Det er en betingelse for erstatning at panthaveren ikke visste eller burde vite om overtredelsen av bestemmelsene i forsikringsvilkårene. Forsikringen gjelder ikke i de tilfeller skaden på båten er blitt erstattet av andre.

Følgende gjelder for panthaveren:

- Når båten er kjøpt på kreditt i henhold til lov om kredittkjøp, er det en betingelse for erstatning at denne lov med tilhørende forskrifter er overholdt av selgeren.
- Setter panthaveren frem krav mot selskapet må det dokumenteres at forsikringstakeren selv ikke har evne til å erstatte skaden. Omkostninger i denne forbindelse dekkes ikke av selskapet.

Panthaverdekningen bortfaller hvis båtskadeforsikringen opphører.

7.2 Fører-/passasjerulykke

Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskade som rammer rettmessig fører eller passasjerer ved ordinær bruk av fritidsbåten.

7.2.1 Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen omfatter alle personer som med eierens tillatelse er om bord i den fritidsbåten som er nevnt i forsikringsbeviset, med unntak for passasjerer som er om bord mot vederlag. Forsikringen gjelder ikke når fritidsbåten er utleid.

7.2.2 Hva forsikringen omfatter

Selskapet svarer for ulykkeskade som rammer den forsikrede mens den er om bord i fritidsbåten. Er fritidsbåten den direkte årsak til skaden svarer selskapet også for ulykkeskade som rammer forsikrede som befinner seg utenfor dette. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre begivenhet (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden.

Skades flere personer ved samme ulykkestilfelle, er samlet erstatning begrenset til kr 1 000 000. Erstatningen vil da bli forholdsmessig fordelt mellom de skadelidte.

7.2.3 Hvilke skader som erstattes

1. Dødsfall
   Har ulykkesskaden medført døden innen ett år, betales dødsfallerstatning med kr 100 000 når den omkomne hadde ektefelle, samboer eller forsørget barn som er i live på skadetidspunktet. Ellers er dødsfallerstatningen begrenset til kr 10 000. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være forskuddsbetalt for samme skade kommer til fradrag. Dersom forsikrede dør av annen årsak innen ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales verken dødsfall- eller invaliditetserstatning.

   Dør forsikrede av skaden senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke dødsfallerstatning, men invaliditetserstatning etter den invaliditetsgrad som skaden ville ha medført om dødsfallet ikke hadde inntruffet.

   Dødsfallerstatningen tilfaller forsikredes ektefelle/samboer, subsidiært arvinger etter lov eller testament.

   Med samboer menes person som avdøde har levd sammen med i et ekteskapslignende forhold og det framgår i folkeregisteret at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller person som hadde felles barn og felles bolig med avdøde. En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på dødsfalltidspunktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås.

2. Medisinsk invaliditet Dersom ulykkesskaden har medført varig medisinsk invaliditet innen ett år etter skadedagen, har sikrede rett til invaliditetserstatning tidligst ett år etter skadedagen. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig oppgjør utsettes inntil tre år etter skadedagen.

Oppgjøret skal da basere seg på hva som må antas å bli den medisinske invaliditeten ut fra tilstanden på 3-års dagen. For fullstendig invaliditet betales kr 200 000.

3. Spesielle bestemmelser om invaliditetserstatning Invaliditetsgraden fastsettes etter sosialdepartementets invaliditetstabell av 21. april 1997. Dersom invaliditetsgraden ikke kan tas direkte ut i fra tabellen, skal tabellen tjene som veiledning. Tabellens verdier er under enhver omstendighet grensen for selskapets erstatningsplikt. Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg eller sosial stilling. Selskapet har rett til ved sin lege å undersøke den skadedes tilstand.

   Tap av - eller skade på lem eller organ som var ute av funksjon grunnet skade, sykdom eller funksjonshemming før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til erstatning for invaliditet. Dersom lem eller organ tidligere var delvis tapt eller ute av funksjon, gjøres det fradrag når invaliditetsgraden skal bestemmes.

   Tannskade og arr som utelukkende virker vansirende gir ikke rett til invaliditetserstatning.

   Både selskapet og forsikrede kan forlange ny fastsettelse av invaliditetsgrad når det er gått 1 år siden forrige fastsettelse. Selv om tilstanden fremdeles kan forandre seg, skal endelig erstatning beregnes når det er gått 3 år etter skadedagen. Erstatningen skal i så fall fastsettes etter den invaliditetsgrad som måtte antas å bli den endelige.

   Samlet erstatning for en og samme ulykke kan høyst bli 100 %.

   7.2.4 Hvilke begrensninger som gjelder

   Når det kan antas at sykelig tilstand eller men sammen med ulykkesskaden har medvirket til forsikredes invaliditet eller død, reduseres erstatningen i den grad den sykeli ge tilstanden/disposisjonen eller det tidligere men har hatt betydning for invaliditeten eller dødsfallet.

   Selskapet dekker ikke:

   a) behandlingsutgifter.
   b) skade som anses å skrive seg fra annen sykdom eller sykelig tilstand/disposisjon.
   c) skade på sinnet alene, for eksempel sjokk, uten at det samtidig er oppstått legemsskade.
   d) ulykkesskade som medfører muskel- og skjelettsykdommer.
   e) skade/sykdom som skyldes smitte gjennom bakterier, virus eller annen smittekilde.
   f) skade som skyldes medisinske komplikasjoner oppstått ved undersøkelse eller behandling av lege, sykehus eller fysikalsk institutt.
   g) selvmord eller forsøk på selvmord. Selskapet dekket likevel selvmord dersom sikrede kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnsforvirring med ytre årsak, og ikke en sinnslidelse. Kravstilleren har bevisbyrden for at selvmordet eller forsøk på selvmord skyldes at den forsikrede pga alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.
   h) forsettlig fremkalt skade. Selskapet er likevel ansvarlig dersom forsikrede pga alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Med rekkevidde i denne sammenheng forstås den umiddelbare følgen av handlingen, dvs. legemsskaden.
   i) blodsykdommer.
   j) hjerte/ karsykdommer.
   k) nevroser.
   l) kreftsykdommer.