

Fra: Kolmannskog Lars Helge (Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no)

Sendt: 08.12.2020 08:11:35

Til: Vingen Kjell; Hårstad Trude Iversen; Fjellheim Sverre

Kopi:

Emne: VS: Åsmundvatnet Frøsnes Åfjord

Vedlegg: 10218912-RIG-NOT-001_rev01 Uavhengig kvalitetssikring NVE.pdf;10218912-RIG-NOT-002_rev01 Verifikasjonsskjema.pdf

Og bekreftelsen fra Multiconsult.....

Mvh

Lars-H

Fra: Selmer, Ann Kristin <ann.kristin.selmer@multiconsult.no>

Sendt: fredag 4. desember 2020 09:05

Til: Kolmannskog Lars Helge <Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>

Emne: FW: Åsmundvatnet Frøsnes Åfjord

Videresender.

Mvh

Ann Kristin

From: Selmer, Ann Kristin

Sent: fredag 27. november 2020 13:11

To: 'Halldor Berg Sigmundsson' <halldor@geomidt.no>

Cc: Kjersti Bø <kjersti@geomidt.no>; Vik, Arne <arne.vik@multiconsult.no>; Årbogen, Olav <olav.aarbogen@multiconsult.no>

Subject: RE: Åsmundvatnet Frøsnes Åfjord

Hei Halldor!

Vedlagt ligger notat nr. 10218912-RIG-NOT-001 og verifikasjonsskjema med dokumentasjon på utført tredjepartskontroll for Åsmundvatnet boligfelt.

Med bakgrunn av kommentarer i vedlagte reviderte verifikasjonsskjema og supplerende vurderinger presentert i reviderte rapport fra GeoMidt AS, anbefaler Multiconsult at utredningen godkjennes.

Ha en god helg!

mvh

ANN KRISTIN SELMER

Rådgiver geoteknikk / Ingeniørgeolog

(+47) 73 10 34 18 | (+47) 92 68 41 00 | anks@multiconsult.no

www.multiconsult.no

Multiconsult

From: Halldor Berg Sigmundsson <halldor@geomidt.no>

Sent: mandag 16. november 2020 14:05

To: Selmer, Ann Kristin <ann.kristin.selmer@multiconsult.no>

Cc: Kjersti Bø <kjersti@geomidt.no>

Subject: SV: Åsmundvatnet Frøsnes Åfjord

Hei Ann Kristin.

Har sett over dette snittet og redigert det. Cu profilene skal være i samsvar mellom snittene nå.

Legger ved revidert notat.

Hilsen

Halldór Berg Sigmundsson

E-post: halldor@geomidt.no

tlf: 46395057



Fra: Selmer, Ann Kristin <ann.kristin.selmer@multiconsult.no>

Sendt: fredag 13. november 2020 15:19

Til: Halldor Berg Sigmundsson <halldor@geomidt.no>

Kopi: Kjersti Bø <kjersti@geomidt.no>

Emne: RE: Åsmundvatnet Frøsnes Åfjord

Hei igjen!

Flott det Halldor!

Ellers var resten av rapporten i orden☺

Ha en superfin helg så lenge!

Hilsen Ann Kristin

From: Halldor Berg Sigmundsson <halldor@geomidt.no>

Sent: fredag 13. november 2020 15:15

To: Selmer, Ann Kristin <ann.kristin.selmer@multiconsult.no>

Cc: Kjersti Bø <kjersti@geomidt.no>

Subject: RE: Åsmundvatnet Frøsnes Åfjord

Hei Ann Kristin.

Ja sei du det. Selvfølge skal dem være lik ja.

Jeg har gjort nånn feil når jeg har laget ny tegning for tiltakstegningen og ikke lagt merke til det. Beklager dette. Jeg må se på dette mandan dersom jeg er heime med barna i dag.

Var alt ellers bra?

Hilsen Halldór

Sent from my Galaxy

----- Original message -----

From: "Selmer, Ann Kristin" <ann.kristin.selmer@multiconsult.no>

Date: 13/11/2020 15:09 (GMT+01:00)

To: Halldor Berg Sigmundsson <halldor@geomidt.no>

Cc: Kjersti Bø <kjersti@geomidt.no>

Subject: FW: Åsmundvatnet Frøsnes Åfjord

Hei Halldor!

Har nå gått igjennom rapporten etter at den er revidert og jeg har bare et spørsmål. Det gjelder cu-profilene i beregningssnitt B-B. Ser at Cu-profilene fra BP4 og ned til vannet ikke er like før og etter tiltak og bare lurert på hvorfor?

Hilsen Ann Kristin

From: Halldor Berg Sigmundsson <halldor@geomidt.no>
Sent: mandag 2. november 2020 14:23
To: Selmer, Ann Kristin <ann.kristin.selmer@multiconsult.no>
Cc: Kjersti Bø <kjersti@geomidt.no>
Subject: Åsmundvatnet Frøsnes Åfjord

Hei Ann Kristin

Jeg har gått i gjennom kommentarene og revidert på mye, spesielt da stabilitetsberegningene. Noe er å revidert i teks.

Legger ved rev 01 og svar på tilbakemeldingene fra deg.

Snitt A-A var ikke relevant lenger, men det ligger fortsatt inn på reviderte tegninger.

Kan fjerne det om det er av ønske.

Er nå her om det er spørsmål

Hilsen
Halldór Berg Sigmundsson
E-post: halldor@geomidt.no
tlf: 46395057

