

Fra: Johan Petter Karlsaune (karlsaun@start.no)

Sendt: 04.01.2021 23:20:56

Til: haan@nve.no

Kopi: sftlpost@fylkesmannen.no

Emne: VS: Bekymringsmelding etter elvegrus uttak

Vedlegg:

Sendt fra [E-post](#) for Windows 10

Fra: [Brage Gilde](#)

Sendt: mandag 4. januar 2021 kl. 21.23

Til: [Johan Petter Karlsaunet](#)

Emne: Bekymringsmelding etter elvegrus uttak

Bekymringsmelding etter stort uttak av elva-grus til garasje/ verkstedbygg, landbrukseiendom 30/9.

Det siste året har Egil Stjern AS tatt ut enorme mengder elva-grus fra elva på sørsida av By-holmen.

Vi er bønder med landbrukseiendommer her og grenser rett imot uttaket.

Det vanlige løpet for Stordalselva ved lav vannføring er på nordsida av By-holmen. Men når Egil Stjern AS har tatt ut 1-2000m³ elva-grus, hovedsakelig til opparbeiding av redskaps/verksteds-tomt, så er elveløpet forandret.

I og med at bygget horisontalt ligger fem meter fra elva, på nordsida, så vil vårflommen mest trolig starte undergraving av tomte. Dette vil føre til at Egil Stjern AS må starte med flomsikring og elveforbygging, som igjen struper inn hovedløpet for Stordalselva.

Ved det store grus-uttaket og en massiv flomsikring, frykter vi for at elva endrer totalt løp og graver med seg store mengder matjord.

Egil Stjern AS har også tidligere bedrevet flomsikring og elveforbygging, som har påført oss matjord-tap og ekstra utgifter.

Vi krever garantier, for at ekstrakostnader vi nå får med flom-rydding, flomsikring og elveforbygging vil bli kompensert.

Med hilsen

Johan Petter Karlsaune 31/2

Brage Gilde 31/3