



ÅFJORD  
KOMMUNE

## Beskrivelse av rehabilitering av sportsgulv i Åfjordhallen

Åfjordhallen er en håndballhall lokalisert i Åfjord sentrum, med adresse Norddalsveien 18, 7170 Åfjord. Hallen ble planlagt og bygd på første halvdel av 1990 tallet. Bygget ligger på området mellom Åset skole og Åfjord videregående skole.



Hallen har vært eid og drevet av et andelslag frem til 2020. I dag er det Åfjord kommune som står som eier og driver av hallen. Vi planlegger en vesentlig oppgradering av ulike fasiliteter i hallen, deriblant rehabilitering av hallgulvet.

Eksisterende gulv er av typen Junckers, som er lagt på tilfarere.

Plankenes lengde (ukappet): 3,7 m

Plankebredde: 129 mm

Planketykkelse: 22 mm

Gulvet er slipt og oppmerket en gang tidligere. Det totale gulvarealet er på ca 1060 kvadratmeter.

Man har i perioder opplevd vannlekkasjer fra tak, og vi ønsker at utførende håndverker vurderer behov for å bytte enkeltbord i gulvet hvis dette viser seg nødvendig.

Rehabiliteringen består i:

- Høvling og sliping av eksisterende gulv
- Demontering/remontering evt. utskifting av «luftelist» langs vegger. Det blir opp til tilbyder å vurdere hvordan de vil løse dette.
- Det etableres ny banemerking, estimert til 1000 meter.
- Gulvet lakkeres med 5 strøk sportslakk.

ÅFJORD KOMMUNE

Postboks 54

7169 Åfjord

Telefon 72 51 00 00

[postmottak@afjord.kommune.no](mailto:postmottak@afjord.kommune.no)

[afjord.kommune.no](http://afjord.kommune.no)

Organisasjonsnummer 921 875 533



Byggherren ønsker opsjonspris på bytte av enkeltbord, samt timepris på eventuelle regningsarbeider.

Tilbyder må inkludere alle nødvendige rigg og driftskostnader i sitt tilbud, det inkluderer blant annet deponering av avfall og andre nødvendigheter. Det skal brukes utstyr med avsug, men tilbyder må påregne å gjennomføre sluttrensjøring i rom påvirket av arbeidene.

Det blir lagt opp til avtale basert på NS8406 enkle byggearbeider.

Det vil ikke bli gjennomført tilbudsbefering. Tilbyder er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med stedlige forhold. Kontakt gjerne undertegnede dersom det ønskes tilgang til bygget.

Vi vedlegger en del bilder av dagens gulv, gulvmerking og lufteløsning.

Åfjord 09.04.21  
Jan Ove Berdahl