



Åfjord kommune
Øvre Årnes 7
7170 ÅFJORD

Saksbehandler, innvalgstelefon

Thomas Aarskog, +47 74 16 80 75

Klage på vedtak - dispensasjon fra kommuneplan - avstand til vassdrag - fradeling av eiendom til gjødselkum - Sördalsveien - Åfjord 40/1

Viser til vedtak datert 25.3.2021 hvor det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og bestemmelser om avstander mot vassdrag. Statsforvalteren uttalte seg negativt til søknaden i vår uttalelse datert 11.2.2021. I vår uttalelse påpekte vi de store negative konsekvensene en slik gjødselkum kan medføre ved utslipp. Det er vår erfaring at jo lenger unna vassdraget en kum etableres jo lettere er det å få håndtert utslipp. Klima- og miljøavdelingen mener et tiltak som omsøkt vil være svært uheldig og i strid med hensynet bak byggegrensen mot vassdrag. Vi viser til vår uttalelse i sin helhet.

I kommunens saksfremlegg viser kommunen til NVEs flomkart samtidig som de skriver at tanken kun vil stikke 1,5m over planert terreng. Med henvisning til dette, så **påklager Statsforvalteren vedtaket.**

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.)
Seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

Thomas Aarskog
seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent