

Fra: Silseth Magne (Magne.Silseth@afjord.kommune.no)

Sendt: 06.05.2021 13:39:01

Til: Iren Viken

Kopi:

Emne: VS: Regresskrav - vår ref. 301459 COS - KLPREF301457-SA205 - Vannskade Stihaugen 11, 2018

Vedlegg: Vedtak.pdf

Og denne til sak 2018/1408

Vennlig hilsen

Magne Silseth

Fagleder driftsavdeling VVA

Tlf. 72 53 23 56 / 907 64 915



E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.

Fra: Silseth Magne

Sendt: torsdag 6. mai 2021 13:16

Til: Post Ansvar <Post.Ansvar@klp.no>

Emne: VS: Regresskrav - vår ref. 301459 COS - KLPREF301457-SA205 - Vannskade Stihaugen 11, 2018

Hei

Oversender vedtak.

Vennlig hilsen

Magne Silseth

Fagleder driftsavdeling VVA

Tlf. 72 53 23 56 / 907 64 915



E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.

Fra: Murvold Bjørn <Bjorn.Murvold@afjord.kommune.no>

Sendt: torsdag 6. mai 2021 13:11

Til: Silseth Magne <Magne.Silseth@afjord.kommune.no>

Emne: SV: Regresskrav - vår ref. 301459 COS - KLPREF301457-SA205 - Vannskade Stihaugen 11, 2018

Hei!

Kjeller er godkjent bruksendret til boenhet i D.sak 215/18, datert 03.12.2018 (vedlagt)

Med hilsen



Bjørn Murvold

Avdelingsingeniør

bjorn.murvold@afjord.kommune.no

979 86 359 | afjord.kommune.no

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.

Fra: Silseth Magne <Magne.Silseth@afjord.kommune.no>

Sendt: torsdag 6. mai 2021 11:17

Til: Aune Erlend <Erlend.Aune@afjord.kommune.no>; Murvold Bjørn <Bjorn.Murvold@afjord.kommune.no>

Emne: VS: Regresskrav - vår ref. 301459 COS - KLPREF301457-SA205 - Vannskade Stihaugen 11, 2018

Hei

Er det noe av dere som kan avklare dette?

Vennlig hilsen

Magne Silseth

Fagleder driftsavdeling VVA

Tlf. 72 53 23 56 / 907 64 915



E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.

Fra: Post Ansvar <Post.Ansvar@klp.no>

Sendt: onsdag 5. mai 2021 10:50

Til: Silseth Magne <Magne.Silseth@afjord.kommune.no>

Kopi: Post kfx-skade-arkiv <kfx-skade-arkiv@klp.no>

Emne: VS: Regresskrav - vår ref. 301459 COS - KLPREF301457-SA205 - Vannskade Stihaugen 11, 2018

Hei,

Vi har nå etter langt om lenge endelig fått oversendt dokumentert krav fra huseiers forsikringsselskap. Jeg vedlegger det her for ordens skyld.

Etter hva jeg kan se av dokumentene knyttet til skadeutbedringen har kjelleren soverom og kjellerstue. Kan du undersøke hvorvidt kjelleren er godkjent for varig opphold? Dette er et søknadspliktig tiltak.

Med vennlig hilsen

Anders Tobiasson

Ansvarsavdelingen

+47 976 37 288

ansvar@klp.no



KLP Skadeforsikring AS

Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo, Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo

Tlf.: 55548500

klp.no

Lurer du på hvordan vi behandler dine personvernopplysninger, [les mer her](#)

Fra: Post Ansvar <Post.Ansvar@klp.no>

Sendt: 4. mai 2021 17:06

Til: Post kfx-skade-arkiv <kfx-skade-arkiv@klp.no>

Emne: VS: Regresskrav - vår ref. 301459 COS - KLPREF301457-SA716

Sensitivitet: Begrenset

Fra: Caroline Stenvik <caroline.stenvik@insr.io>

Sendt: 4. mai 2021 16:26

Til: Post Ansvar <Post.Ansvar@klp.no>

Emne: Regresskrav - vår ref. 301459 COS - Skadested: Stihaugen 11, 7170 Åfjord. Skadedato 18.09.2018

Hei,

Viser til ovennevnte skadenummer og tidligere varsel.

Jeg har tatt over oppfølgingen av saken da tidligere saksbehandler har sluttet i selskapet.

Saken er nå gjort opp og erstatning utbetalt.

Vedlagt følger således en dokumentert oversikt over våre utlegg i saken.

Utgift	Krav
Polygon	8.703,88
Polygon	17.173,26
Kontanterstatning	42.400,00
Kontanterstatning	27.000,00
Kontanterstatning	6.000,00
Kontanterstatning	15.001,00
Polygon	499.598,32
Forsikringstakers egenandel	4.000,00
SUM	619.876,46

Vi må be om at dere innbetaler vårt regresskrav, **kr 619.876,46** til vår **konto 1503.22.30382** med henvisning til vårt **skadenummer 301459/COS** innen 25.05.2021.

Ta kontakt dersom det er spørsmål.

Med vennlig hilsen/kind regards

Caroline Stenvik

Advokatfullmektig MNA

Regress

Østensjøveien 43, 0667 Oslo

Postboks 126 Bryn, 0667 Oslo

Tlf: +47 22 91 33 00

Caroline.stenvik@insr.io



This email with attachments is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and/or privileged information. If you are not an intended recipient, you are hereby notified that you have received this document in error, and that any reading, use, disclosure, distribution, or copying of this message is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email with attachments permanently from your system.