






BEMERKNINGER GENERELT

GENERELT:
KONTROLLKLASSE: UTVIDET KONTROLL IHT. NS-EN 1990

DIMENSJONERINGSGRUNNLAG:
SVV Håndbok N400: Bruprosjektering (2015)

BETONG/ARMERING I FUNDAMENTER:
BETONG: B45-SV STANDARD
ARMERING: B500NC
BESTANDIGHETSKLASSE: MF40
UTFØRELSESKLASSE: 3 IHT. NS-EN 13670
LUFTINNHold B45-SV40: 4,5±1.5%
LUFTINNHold B35-M40: 5,0±1.5%
TILSLAGSSTØRRELSE: D100=22 mm

FUNDAMENTERING:
Direkte på løsmasser

FORSKALING:
Bordforskaling på alle synlige flater.

UTFØRELSE FORØVRIG:
Alle utstående hjørner avfases med 20 mm trekantlist hvis ikke annet er angitt.

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utdr.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
 Frønesbrua Formtegnning landkar akse 1		Tegningsdato		12.12.2019	
		Bestiller		SVV	
		Prosjekt for		Region øst	
		Prosjekt av		Bruseksjonen SVRØ	
		Prosjektnummer		00000000	
Tilbudstegning underbygning		PRØF-nummer		00000000	
		Arkivreferanse		som vist	
		Målestokk A1-format			
		Koordinatystem		EUREF89NTM/NN2000	
Utdr.	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	Tegningsnummer / revisjonsboks	K020
arnemy	anelpa	johave			