

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ SKORSTEIN

Etter Plan- og bygningsloven (pbl).

Internt saksnr.

SØKNADEN GJELDER

Eiendom/byggested

Gnr	Bnr	Festnr	Seksjonsnr	Tiltakshavers navn
105	9			Jan Aune
Adresse				Postnr
Grøttingsveien 278				7170
				Poststed
				Åfjord

Tiltakets art

Bygningsteknisk installasjon		Rehabilitering av skorstein		Type skorstein	Tegl
Type bygg		Bolig		Produktnavn	Schiedel
Ant.skorsteiner	Ant.ildsteder	Ant.meter	Godkjent nr	Innfyrt effekt	
2	2	9	128 - 108		

SØKNAD OM ANSVARSRETT/GODKJENNING AV FORETAK

Beskriv funksjoner og fagområde det søkes ansvarsrett/godkjenning for.

☐ SØK ☐ PRO ☐ UTF

ERKLÆRING

Beskrivelse sentral godkjenning/kompetanse.

☒ SØK ☒ PRO ☒ UTF

Ansvarlig søker har sentral godkjenning. ☒ Godkjenning vedlegges ☐ Godkjenning er innsendt ☐ Godkjenningsnr

Ansvarlig søker har ikke sentral godkjenning og søker om lokal godkjenning ☐ Dokumentasjon vedlegges

BESKRIVELSE AV VEDLEGG

Gjenpart av nabovarsel	Nr fra - til	Ikke relevant
Kontrollplaner/kontrollerklæringer	1 - 1	☐
Kart, situasjonsplan, redegjørelse, tegninger		☒
Andre vedlegg erklæring, gjennomføringsplan, rieftr, sentral godkjen	2 - 5	☐

FOR NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAET

Da skorsteine er trekt (skeiv) på loft så det ikke er mulig og få ned stålrør, river vi eksisterende skorsteiner ned til etg skille 2 etg, vi murer de opp igjen med leca ytterelement til over tak så vi vil rehabilitere skorsteinen ved og senke ned stabile stålrør ovaliserte 110 x 160mm, med avstandholdere slik at det blir en luftet løsning, dette gjelder begge skorsteinene. samt reinstaller eksisterende ildsted i alt 2 stk, et ildsted pr skorstein

Dersom bygget har flere skorsteiner, vennligst angi hvilken/hvilke tiltaket gjelder (telles fra venstre mot høyre når du står med fronten mot skorsteinen). Legg eventuelt med skisse.

UNDERSKRIFTER

Ansvarlig søker (SØK) for tiltaket

Navn	Trøndelag Pipesenter AS		
Adresse	Mølnhaugan		
Postnr	7318	Poststed	Agdenes
Org.nr	995 145 960	Telefon	97 10 11 11
Kontaktperson	Nils J. Værmes		
E-post	nils@trondelagpipesenter.no		

Dato 25.03.2020

**TRØNDELAG
PIPESENTER AS**
underskrift
www.trondelagpipesenter.no

Nils J. Værmes
Foretaksregisteret NO 995 145 960 MVA
Mølnhaugan, 7318 AGDENES
navn med blokkbokstaver

Tiltakshaver

Navn	Jan Aune		
Adresse	Heimdalsveien 10		
Postnr	7080	Poststed	Heimdal
Org.nr		Telefon	
☒ Enkeltperson ☐ Foretak/lag/sameie ☐ Offentlig virksomhet			

E-post

Dato 25.03.2020

underskrift

For Jan Aune, Nils J. Værmes

navn med blokkbokstaver

KONTROLLPLANSKJEMA FOR UTFØRELSE AV REHABILITERING AV SKORSTEIN

SAKSNUMMER:

☐ Ber om ferdigattest (fyll ut kolonne 4, 5, 6, 7)

KONTROLL- OPPGAVE	KRAV DOKUMEN- TASJON	ANSVARLIG UTFØRENDE	KONTROLL DOKUMENTASJON	JA	NEI	MERKNADER
Type skorstein:						
☒ Tegl	☒ Monterings- anvisning	Firma	Er skorsteinen riktig dimensjonert, høyde og tverrsnitt i forhold til innfyllt effekt i kw?	☒		
☐ Element:	☒ Iht. forskrifter	navn:	Er skorsteinen tilstrekkelig høy over tak?	☒		
Type.....	☐ Ev. beskrivelser	Trøndelag Pipesenter AS (org. 995 145 960)	Har skorsteinen og feieluker riktig avstand fra brennbart materiale?	☒		
☐ Annet:			Er skorsteinen prosjektert på godkjent fundament?	☒		
.....			Er skorsteinen sikret tilfredsstillende tilgjengelighet for feiring?	☒		
Type rehabilitering			Er skorsteinen sikret tilstrekkelig tilgjengelighet for uttak av sot?			
.....			Er skorsteinen rehabilitert etter godkjent monteringsveiledning og / eller etter bestemmelsene i Byggforskriften 752.410?			
Stabile ovale stålrør 110 x 160mm 128 - 108			Er beslag (over tak) eller andre godkjente toppavslutninger på skorsteinstoppen utført i følge forskriften, samt utformet slik at dette ikke er til hinder for feiring?			
			Er takstiger og andre tekniske innretninger for å sikre tilgjengelighet for feiring i samsvar med Arbeidstilsynets forskrifter om stillaser, stige og arbeid på tak?			
Tiltakshaver: Jan Aune			Navn Ansvarlig kontrollør:			
Adresse: Heimdalsveien 10, 7080 Heimdal			Nils J. Værnes/ Trøndelag Pipesenter AS (org.nr. 995 145 960)			
Adresse tiltak: Grøttingsveien 278, 7170 Åfjord			Underskrift:  TRØNDELAG PIPESENTER AS www.trondelag.pipesenter.no Foretaksregisteret NO 995 145 960 MVA Mølnhaugen, 7318 AGDENES			
				Dato: 25.03.2020		



Gjennomføringsplan

Eiendom/ byggesedd	Gnr.	Bnr.	Festn.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune
	105	9				Afjord
Adresse						
Grøttingsveien 278						
Versjonsnr.		Dato	Signatur, ansv. søker			
		25.03.2020				
www.tromsbyggesenter.no forretalsregister NO 998 145 960 MVA Nollbeløp nr. 7318 AGENSES						
Postnr.			Poststed			
7170			Afjord			

[illegible]

Erklæring om ansvarsrett

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-3

Erklæringen skal sendes til *ansvarlig søker*.

Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendt en kopi.

Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	105	9					Åfjord
	Adresse Grøttingsveien 278				Postnr. 7170	Poststed Åfjord	

Foretak			
Foretakets navn Trøndelag Pipesenter AS			Organisasjonsnr. 995145960
Adresse Mølhaugen		Postnr. 7318	Poststed Agdenes
Kontaktperson Nils J. Værnes		Telefon	Mobiltelefon 97101111
E-post nils@trondelagpipesenter.no			
Foreligger sentral godkjenning ? ☒ Ja ☐ Nei			
Hvis ja, dekkes ansvarsområdene av sentral godkjenning? ☒ Helt ☐ Delvis ☐ Nei			

Ansvarsområde						
Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll)	Beskriv arbeidet foretaket skal ha ansvar for	Tiltaks- klasse	Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer vil foreligge ved: (sett X)			
			Søknad om ramme- tillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ ett-trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest
PRO	For hele prosjektet	1	☐	☐	☐	☒
SØK	For hele prosjektet	1	☐	☐	☐	☒
UTF	For hele prosjektet	1	☐	☐	☐	☒
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐
-		-	☐	☐	☐	☐

Erklæring og underskrift	
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 11	
☒ Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl jf. SAK10 §12-3 ☒ Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen jf SAK10 § 12-4 ☐ Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1, og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten jf. SAK10 §12-5	
Dato 25.03.2020	Underskrift  
Gjentas med blokkbokstaver Nils J Værnes www.trondelagpipesenter.no Foretaksregisteret NO 995 145 960 MVA Mølhaugen, 7318 AGDENES	

PRODUKTDOKUMENTASJON

RISEFR 128-108

Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2017 og tilhørende veiledning, bekrefter RISE Fire Research AS, med grunnlag i prøvingsrapporter og vurderinger, at angitt produkt og anvendelse med tilhørende monteringsanvisning imøtekommer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet.

Skorsteiner: Schiedel Prima Plus

Produktansvarlig: Schiedel Skorsteiner AS
Lørenskogveien 75, N-1470 Lørenskog, Norge

Produktdokumentasjonens gyldighet er betinget av at produktet er i overensstemmelse med spesifikasjonene i vedlegg, at de blir montert og behandlet på en forskriftsmessig måte og at alle viktige detaljer i denne prosessen nøyaktig følger det som er beskrevet i tilhørende monterings- og bruksanvisning som er kontrollert av RISE Fire Research AS. Både anvisning og produktdokumentasjon skal følge produkt eller være lett tilgjengelig for kjøper, bruker, kontrollør og lokal saksbehandler/myndighet.

Produktet skal merkes med **RISEFR 128-108**, i tillegg til Schiedel Prima Plus og modellbetegnelse, produktansvarlig og/eller produsent og produksjonsinformasjon for sporbarhet. Merkingen skal være lett synlig.

Konstruksjonsdetaljer for produktet er beskrevet i "Standard konstruksjonsdetaljer for **Schiedel Prima Plus**, tilhørende Produktdokumentasjon RISEFR 128-108." Den versjonen av detaljsamlingen som til en hver tid er arkivert hos RISE Fire Research AS, utgjør en formell del av godkjenningen.


Produktet skal ha en årlig, ekstern oppfølging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll, som er tilpasset produktet. Kontrollen skal overvåke produktenes samsvar med dokumentunderlaget og være spesifisert i skriftlig avtale med RISE Fire Research AS.

Førstegangs utstedelse **2003-04-30**. Fornyelse utstedes på grunnlag av skriftlig søknad. Oppsigelse ved innehaver skal være skriftlig med 6 mnd. varslings. RISE Fire Research AS kan tilbakekalle en produktdokumentasjon ved misligheter eller misbruk, når skriftlig pålegg om endring ikke blir tatt til følge.

Utstedt: 2018-08-20.
Gyldig til: 2023-07-01.



Asbjørn Østnor
Fagansvarlig produktdokumentasjon



Jan P. Stensaas
Prosjektleder produktdokumentasjon

RISE Fire Research AS

Postadresse
Postboks 4767 Sluppen
7465 Trondheim

Besøksadresse
Tillerbruveien 202
7092 Tiller

Telefon
464 18 000

E-post / web
post@RISEFR.no
www.RISEFR.no

Foretaksnummer
NO 982 930 057 MVA

Vedlegg til produktdokumentasjon RISEFR 128-108 av 2018-06-18

1. Produktansvarlig

Schiedel Skorsteiner AS
Lørenskogveien 75
1470 Lørenskog
www.schiedel.no

2. Produsent

Schiedel Chimney Systems Ltd.
England

3. Produktbeskrivelse

Schiedel Prima Plus består av rette, glatte og uisolerte innsatsrør i stål av stål kvalitet AISI 316L og materialtykkelse 0,6 mm, som sammenføres med mikroplassmatisk sveiseteknikk. Leveres med enheter for retningsendring, røykinnføring, feing, sotuttak, toppavslutning, kondensavtapping og avstands-holdere.

Rørstykkene leveres i lengdene 1000, 500 og 250 mm og med indre diameter fra 100 til 1000 mm

4. Bruksområde

Schiedel Prima Plus kan benyttes til rehabilitering av tegl-, betong- og elementskorsteiner som er montert i overensstemmelse med gjeldende oppstillingsvilkår. Produktet kan erstatte eller monteres inne i eksisterende foringsrør. Schiedel Prima Plus kan også benyttes som forbindelsesrør mellom ildsted og skorstein.

Skorsteinen skal alltid rengjøres, inspiseres og vurderes før rehabilitering. Røykrør stabiliseres i skorsteinen med avstandsholdere. Teglkorsteiner montert mot brennbar vegg skal sikres med god lufting og avstand mellom stålrør og teglvegg større enn 20 mm og ekstra avstandsholdere. Ved innfyrt effekt større enn 120 kW skal dimensjonsvalget dokumenteres.

Skorsteiner godkjent for oppstilling direkte mot brennbar vegg, i eller før 1985, må vurderes spesielt i forhold til behov for luftkjøling.

5. Egenskaper

Schiedel Prima Plus tilfredsstiller kravene i henhold til NS-EN 1856-2:2009.



Fig. 1
Schiedel Prima Plus (fra www.schiedel.co.uk).

6. Betingelser for bruk

Konstruksjonsdetaljer for pipesystemet er beskrevet i "Standard konstruksjonsdetaljer for produktet, tilhørende Produktdokumentasjon RISEFR 128-108".

7. Grunnlag for godkjenningen

Godkjenningen er basert på egenskaper som er dokumentert i følgende rapporter og tegninger:

- Sertifikatnummer: 0036 CPD 9195 019.
- TÜV Industrie Service GmbH. Prøvningsrapport A1494-00/06, datert 2006-01-09, i henhold til NS-EN 1856-2.

8. Merking

Skorsteinene kan merkes i henhold til NS-EN 1856-1:
EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50060-O
EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060-G

9. Gyldighet:

Vedleggets gyldighet er entydig knyttet til dokumentets første side med de krav, forutsetninger og tidsangivelser som der er presentert.

10. Saksbehandling

Saksbehandler for godkjenningen er Jan Paul Stensaas, prosjektleder produktdokumentasjon, RISE Fire Research AS, Trondheim.

RISE Fire Research AS

Postadresse
Postboks 4767 Sluppen
7465 Trondheim

Besøksadresse
Tillerbruveien 202
7092 Tiller

Telefon
464 18 000

E-post / web
post@RISEFR.no
www.RISEFR.no

Foretaksnummer
NO 982 930 057 MVA



Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Sentral godkjenning for: **TRØNDELAG PIPESENTER AS**

Foretaket, med organisasjonsnummer 995145960, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

- › Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1
- › Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1
- › Utførelse av Murarbeid i tiltaksklasse 2

TRØNDELAG PIPESENTER AS:

- › Yrkesskadeforsikring
- › Ansvarsforsikring

Godkjenningen er gyldig til 13.09.2021

Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

Tlf: 22 47 56 00

Postadresse: Postboks 8742 Youngstorget, 0028 Oslo

Besøksadresse: Mariboes gate 13, Oslo / Hunnsvegen 5, Gjøvik

www.dibk.no