



Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Gjelder nye utslipp, vesentlig økning eller endring i eksisterende utslipp av avløpsvann fra bolig/fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg (mindre enn 50 PE).

Informasjon

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene i kap. 12 behandles innen 6 uker, mens søknad om unntak fra standardkravene i kap. 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn 6 uker.

For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 20-1 vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.

Navn Adresse Eiendom Byggested

Eiendommens adresse:

STRANDALIA 18, 7194 BRANDSFJORD

Gnr:

146

Bnr:

66

Fnr:

Tiltakshaver/eier av anlegget:

ERLAND HARSVIK

Tiltakshavers adresse, postnr/sted:

STRANDALIA 18, 7194 BRANDSFJORD

E-postadresse:

HLA_service@hotmail.com

Telefon

Mobiltelefon

952 45 807

Ansvarlig foretak

Foretak:

RØRLEGGER RIKARDSSEN AS

Adresse:

ROANSVEIEN 1745

Postnummer:

7194

Poststed:

BRANDSFJORD

E-postadresse:

keh1@rorlegger-rikardsen.no

Telefon:

917 35350

Organisasjonsnummer:

896 250 752

Søknaden gjelder (sett kryss)

Nytt utslipp	Antall bolig- hytteenheter som omfattes av søknaden: 1	Utslippt vil omfatte (antall): 4 personer
	Oppføring av ny bolig med innlagt vann ☐ Ja ☐ Nei	Med vannklosett ☐ Ja ☐ Nei
	Oppføring av ny hytte med innlagt vann ☐ Ja ☐ Nei	Med vannklosett ☐ Ja ☐ Nei
Annen virksomhet, beskriv: GARASJE MED LEILIGHET MED INNLAGT VANN OG VANNKLOSETT		
Vesentlig økning i eksisterende utslipp	☐ Innlegging av vann i eksisterende ☐ Bolig ☐ Hytte ☐ Rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg	
	☐ Innlegging av vannklosett i eksisterende ☐ Bolig ☐ Hytte	
	Bruksendring (f. eks. fra hytte til bolig, beskriv)	
	Hvis vannklosett ikke skal legges inn, beskriv kort privatløsning (utedo, biologisk klosett m.v.)	
	Hvilke eventuelle sanitærinstallasjoner finnes i boligen/hytta fra før?	
Gi en eventuell beskrivelse av eksisterende avløpsanlegg. (Om det finnes septiktank på eiendommen og hvor avløpet ledes)		

Vann- forsyning	Hvor har eiendommen sin vannforsyning fra? ☒ Kommunalt vannverk ☐ Privat vannverk ☐ Egen brønn/borehull Hvis egen brønn – angi avstand og type (eks. fjell, løsmasser):
	Andre forhold:

Regulerings- og planstatus	
Planstatus	Samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven? ☒ Ja ☐ Nei – Hvis nei, foreligger samtykke fra planmyndigheten? ☐ Ja ☐ Nei (besvares kun i tilfeller der søknaden gjelder ny bebyggelse) Annet:

Resipientforhold		
Opplysninger om utslippssted	☐ Innsjø ☐ Bekk/elv ☐ Saltvann ☐ Stedegnede masser	
	Navn på lokalitet:	Ved utslipp til bekk: Har bekken helårs vannføring? ☐ Ja ☐ Nei Koordinater på utslippssted (UTM 32):
	Utslippets dybde under laveste vannstand: ____ meter	
	Annet:	
	Er det mulighet for prøvetaking? ☐ ja ☐ nei ☐ ikke aktuelt	
	Utslippsanordning:	
	Benyttes resipient som drikkevannskilde, eller er det drikkevannskilder i området? ☐ Ja ☐ Nei Dersom ja, beskriv kildens type (grunnvann, brønn etc), og utslippets plassering i forhold til kilden: _____ Kan resipienten benyttes som reservevannskilde? ☐ Ja ☐ Nei Er det fare for forurensing av drikkevannskilden? ☐ Ja ☐ Nei Hvis ja, beskriv: _____	
	Er det gjort en vurdering av muligheten for infiltrasjon av avløpsvann i stedegne løsmasser? ☐ Ja ☐ Nei	
	Er det gjennomført grunnundersøkelser? ☐ Ja ☐ Nei Beskriv: _____	

Dokumentasjon av rensegrad		
Rensegrad privat avløpsanlegg	Utslipp til følsomt og normalt område, rensegrad jf. forskriftens §12-8: ☐ 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5 dersom det foreligger brukerinteresser i tilknytning til resipienten ☐ 90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 dersom det er fare for eutrofiering/overgjødning. ☐ 60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5. Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder: ☐ stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser: _____	
	Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf. §12-9): Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø: a) ☐ 20 % reduksjon av suspendert stoff <u>eller</u> b) ☐ 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø: ☐ urensset Søknad om unntak fra rensekrav i §§ 12-8 og 12-9, spesifiser i vedlegg.	
	Opplysninger om grunnvann (skal minimum inkludere grunnvannstand og grunnvannets strømningsretning) ☐ Ikke relevant Dybde for plassering av infiltrasjonsfilter (i meter) _____ m ☐ Ikke relevant Minste avstand fra infiltrasjonsanlegg til grunnvann (i meter) _____ m ☐ Ikke relevant	
	Anleggstype/ Renseanlegg	
Hvilken anleggstype er tenkt benyttet? utførelsehenvisninger, (f.eks VA-miljøblad nr:) ☐ Infiltrasjonsanlegg ☐ Sandfilteranlegg (for gråvannsrensing) ☐ Slamavskiller ☐ Minirensanlegg kl. 1 (biologisk/kjemisk) ☐ Minirensanlegg kl. 2 (biologisk) ☐ Minirensanlegg kl. 3 (kjemisk) ☐ Tett tank (alt avløpsvann) ☐ Tett tank (svartvann) ☐ Biologisk toalett ☐ Konstruert våtmark/filterbed ☐ Gråvannsfiler ☐ Urinseparerende ☐ Fellesanlegg, spesifiser type: ☒ Annen løsning, spesifiser: KOMMUNAL KLOAKK ANLEGG		
Tillegg for minirensanlegg: Sertifisering fra Sintef Byggeforsk iht. NS-EN 12566-3: ja ☐ nei ☐ Tillegg for infiltrasjonsanlegg: Dokumentasjon av dimensjonering/størrelse, hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, jordas egenskaper som rensemiddel, i eget vedlegg: ja ☐ nei ☐		

	Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter: ____ pe Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: ____ pe Størrelse på tett tank: ____ m ³ Størrelse på slamavskiller: ____ m ³ Koordinater på plassering av slamavskiller (UTM 32): _____ Slamtømmefrekvens: ____ ganger per år eller hvert ____ . år Plassering av avløpsanlegget, beskriv:
--	--

Andre opplysninger	
Diverse opplysninger	Finnes det andre drikkevannsbørner i området? ☐ Ja ☐ Nei - Hvis Ja, angi avstand: _____ Er drikkevannsbørnene vist på situasjonskartet? ☐ Ja ☐ Nei - Hvis nei, angi grunn: _____
	Er alle naboer/gjenboere og brukerinteresser som kan bli berørt av utslippet blitt varslet? ☐ Ja ☐ Nei
	Er det kjørbare vei helt fram til anlegget? ☐ Ja ☐ Nei Oppgi avstand fra kjørbare bilvei til anlegget: _____ meter Oppgi høydeforskjell fra bilvei til tankens bunn: _____ meter
Tilleggsopplysninger	Beskriv:

Vedlegg til søknaden	Vedlegg	Vedlegg nr.
	Vedlegg som alltid SKAL følge søknaden:	
	Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetoden, og/eller dokumentasjon av rensesgrad	
	Dokumentasjon av rensesgrad jf. § 10 og beskrivelse av anlegg (SINTEF-godkjenning)	
	Situasjonskart som viser plassering av avløpsanlegg, utslippssted (hele ledningstraseen fra bygning til utslipp), eiendomsgrenser og vegadkomst på kart i målestokk 1:500 eller større	
	Søknad om tillatelse til tiltak (blankett 5174)	
	Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, rekreasjon, næringsvirksomhet etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø.	
	Opplysninger gitt i nabovarsel (blankett 5155)	
	Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)	
	Erklæring om ansvarsrett, eventuelt søknad om lokal godkjenning fra ansvarlig foretak (blankett 5181)	
	Gjennomføringsplan (blankett 5185)	
	Tømmeinstruks for slamavskiller	
	Vedlegg som skal følge søknaden avhengig av situasjon:	
	Eventuelle mottatte merknader/klager med tiltakshavers kommentarer (<i>Legges ved dersom det er kommet inn klager ved en evt. etablering</i>)	
	Resultat med konklusjon av kornfordelingsanalyse med kornfordelingskurve, evt. rapport av infiltrasjonstest. (<i>Legges bare ved dersom omsøkte anlegg er et infiltrasjonsanlegg</i>)	
	Serviceavtale	
	Dokumentasjon om hvordan anlegget skal etableres og drives	
	Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse (<i>Legges</i>	

ved bare dersom flere er tilknyttet anlegget)	
Tillatelse til plassering/avtale om vedlikehold/etablering med hjemmelshavere dersom anlegget/tilhørende ledningsnett ligger på annen eiendom. Tillatelsen skal tinglyses (Legges ved bare dersom anlegget ligger på annen eiendom)	
Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 7 til 13 og relevant dokumentasjon (Legges ved bare dersom dette er aktuelt)	
Andre vedlegg – eventuelle merknader, dispensasjonsøknader etc	

Opplysninger om ansvarlig søker - underskrift

Opplysning om ansvarshavende: Jeg påtar meg ansvaret for at avløpsanlegget blir bygd i samsvar med utslippstillatelsen og gjeldende forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg samt retningslinjer for utslipp av avløpsvann. Jeg forplikter meg til å følge forurensningsmyndighetenes anvisninger og ikke gjøre endringer i arbeidet uten at forurensningsmyndighetenes godkjenning er innhentet. Jeg er også kjent med at arbeidet ikke kan igangsettes før det er søkt om byggetillatelse for anlegget i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser, og kommunen har gitt byggetillatelse for anlegget.

Navn

RØRLEGGJER RIKARSEN AS

E-post adresse

keh1@rorlagger-rikarsen.no

Adresse

ROANSVEIEN 174S, 2194 BRANDSFJORD

Telefonnr.

917 35 350

Dato: 04 / 05 - 2020

Underskrift: Ketil Gildu

Fylles ut av tiltakshaver – (Byggherre)

Som byggherre for omsøkte arbeider forplikter jeg meg til å rette meg etter de krav som forurensningsmyndighetene stiller i tillatelsen med forskrifter og retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse med separate avløpsløsninger. Likeledes forplikter jeg meg til å rette meg etter de anvisninger som ansvarshavende gir. Dersom ansvarshavende slutter vil jeg stanse arbeidet inntil bygningsmyndighetene har godkjent ansvarshavende. Jeg vil også rette meg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser for slamtømming som er vedtatt av kommunestyret.

Dato: 04 / 05 - 2020

Tiltakshavers underskrift:

Erlend Hovsrøh

Fylles ut og underskrives av ansvarlig for utvendig VA-anlegg

Tiltakshaver, byggeplass og ansvarlig rørlegger				
Tiltakshavers navn ERLAND HARSVIK	Adresse STRANDALIA 18, 7194 BRANDFJORD		Telefon 952 45 80 7	
Byggeplass (adresse) STRANDALIA 18	G.nr 146	B.nr 66	F.nr	Parsell nr.
Firma ansvarlig for utvedig VA RØRLEGGJER RICHARDSEN AS	Adresse ROANSVEIEN 1745, 7194 BRANDFJORD		Telefon 91735350	
Utførende rørlegger KJETIL GILDE	Adresse		Telefon -11-	

Søknaden gjelder	
Vann	Kloakk
☒	☒ Leilighet/hus over 60 m ² (BRA).
☐	☐ Leilighet/hus mindre enn 60 m ² (BRA).
☐	☐ Driftsbygning på gårdsbruk.
☐	☐ Annen bebyggelse. Golvareal _____ m ² (BRA)
☐	☐ Hytte/fritidshus (Kryss også av under)
☒	Vann tenkes <i>innlagt</i> i bygning. (Det må foreligge godkjent utslippstillatelse)
☐	Ny utvendig <i>vannpost</i> . (Utslippstillatelse ikke nødvendig)
☐	Bruk av <i>eksisterende vannpost</i> . (Utslippstillatelse ikke nødvendig)

Nødvendige vedlegg (ved arbeide på ledningsnett) Alle dokumenter skal kunne kopieres og scannes	
1:	Vann-/avløpsplan på kartutsnitt (påført dimensjoner, målestokk 1:500 eller. 1:1000). Oversiktskart
2:	kopi av ADK-1 sertifikat for utførende rørlegger.
3:	Erklæringer ved legging av rør over annenmanns grunn, ved tilkobling til privat stikkledning eller bruk av vannpost.
4:	Kopi av søknad om tiltak.

Underskrift av tiltakshaver, ansvarlig firma og utførende rørlegger		
Vi er kjent med:		
- De kommunale forskriftene for vann- og kloakkavgifter, vedtatt av kommunestyret 16.12.97. - samt skriv av oktober 1997, <i>reglement for sanitæranlegg</i>, som presiserer og utfyller forskrifter av 19.01.1984.		
04.05.20	Erland Harsvik	ERLAND HARSVIK
Dato	Tiltakshavers underskrift	Gjentas med blokkbokstaver
04.05.20	Rørlegger Rikardsen AS	RØRLEGGER RIKARDESEN AS
Dato	Underskrift for ansvarlig foretak	Gjentas med blokkbokstaver
04.05.20	Ketil Gilde	KETIL GILDE
Dato	Utførende rørlegger sin underskrift	Gjentas med blokkbokstaver

Kommunens behandling av søknaden.		
Det gis melding om at De er opptatt som abonnent på de vanlige vilkår. Event. spesielle vilkår:		
Tilknytningsavgift er i henhold til vedtatte satser fastsatt til		
Kr. _____	+ Mva. Kr. _____	Sum Kr. _____
De vil få tilsendt særskilt regning på avgiftsbeløpet.		
_____	_____	_____
Sted	Dato	Saksbehandler
Forfallsdato:		

Krav på tilknytningsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves etter reglene for innfordring av skatt. For beløp som ikke blir betalt ved forfall vil det bli beregnet forsinkelsesrenter etter gjeldende satser. Normalt skal avgiften betales ved forfall. Ved utsatt byggestart kan det imidlertid søkes om rentefri utsettelse med betaling i inntil 6 måneder fra forfall. Ved utsettelse kan søker bli pålagt å betale en høyere avgift såfremt nye satser i mellomtiden er gjort gjeldene.