



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Vår dato: 02.04.2020
Vår ref.: 202003667-4
Arkiv: 323
Deres dato: 27.03.2020
Deres ref.:

Saksbehandler:
Finn Herje

NVEs uttalelse til høring - søknad om utfylling i sjø - Utro Sandskogan i Roan - 64/3 Åfjord kommune

Vi viser til ovennevnte søknad om utfylling i sjø.

NVE har følgende kommentarer til søknaden:

Det har de senere årene inntruffet en rekke undersjøiske kvikkleireskredhendelser som følge av utfyllinger, også i Trøndelag (Leksvik 2018, Verdal havn 2019, Otterøya i Namsos 2019, Statland i Namdalseid 2014). Disse hendelsene viser at det kan være betydelig kvikkleireskredfare forbundet med også med mindre utgravinger, fyllinger og mudringer, også i sjø.

Dette innebærer at en ikke uten videre kan gjennomføre utfyllinger i sjø uten at det er gjennomført en skredfare/geoteknisk vurdering av tiltaket av skredfagkyndig. Før det kan gjennomføres en utfylling som omsøkt forutsetter vi derfor at gjennomføres en slik fareutredning som avklarer skredfaren.

Med hilsen

Kari Øvrelid
Regionsjef

Finn Herje
Senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

