

Fra: Narjord, Håvard (haavard.narjord@multiconsult.no)

Sendt: 14.05.2020 14:49:35

Til: Vingen Kjell

Kopi:

Emne: RE: Brennholmen - Supplerende vurdering - notat 10217275-RIG-NOT-002

Vedlegg: 10217275-RIG-NOT-002_rev00 områdeskred.pdf

Hei. Her kommer korrigert notat.

Med vennlig hilsen

HÅVARD NARJORD

Senior rådgiver Geoteknikk

Gruppeleder Geoteknikk Bygg&Eiendom

Direkte (+47) 73 10 34 16 | mobil (+47) 90 02 41 85 | haavard.narjord@multiconsult.no
www.multiconsult.no

Multiconsult

From: Narjord, Håvard

Sent: torsdag 14. mai 2020 14:43

To: Vingen Kjell <Kjell.Vingen@afjord.kommune.no>

Subject: RE: Brennholmen - Supplerende vurdering - notat 10217275-RIG-NOT-002

Hei. Dette var merkelig, men det skal vi få til. Jeg sender ny versjon uten å lage ny revisjon.

Med vennlig hilsen

HÅVARD NARJORD

Senior rådgiver Geoteknikk

Gruppeleder Geoteknikk Bygg&Eiendom

Direkte (+47) 73 10 34 16 | mobil (+47) 90 02 41 85 | haavard.narjord@multiconsult.no
www.multiconsult.no

Multiconsult

From: Vingen Kjell <Kjell.Vingen@afjord.kommune.no>

Sent: torsdag 14. mai 2020 13:34

To: Narjord, Håvard <haavard.narjord@multiconsult.no>

Subject: SV: Brennholmen - Supplerende vurdering - notat 10217275-RIG-NOT-002

Hei igjen!

Jeg har sett noe nærmere på dokumentet og hadde i første omgang problemer med å kjenne meg igjen i kartet i figur 3. Så ser jeg at kartet er speilvendt. Det er forvirrende og uheldig. Får dere gjort noe med det?

Med vennlig hilsen



Kjell Vingen

arealplanlegger

kjell.vingen@afjord.kommune.no

906 90 335 | afjord.kommune.no

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.

Fra: Vingen Kjell

Sendt: torsdag 14. mai 2020 12:02

Til: Narjord, Håvard <haavard.narjord@multiconsult.no>

Emne: SV: Brennholmen - Supplerende vurdering - notat 10217275-RIG-NOT-002

Hei!

Takk for tilsendte dokumenter.

Med vennlig hilsen



Kjell Vingen

arealplanlegger

kjell.vingen@afjord.kommune.no

906 90 335 | afjord.kommune.no

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.

Fra: Narjord, Håvard <haavard.narjord@multiconsult.no>

Sendt: torsdag 14. mai 2020 10:59

Til: Vingen Kjell <Kjell.Vingen@afjord.kommune.no>; Kolmannskog Lars Helge
<Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>

Emne: Brennholmen - Supplerende vurdering - notat 10217275-RIG-NOT-002

Hei. Vedlagt oversendes notat vedr. områdestabilitet samt vårt interne beregningshefte som det også er referert til.

Med vennlig hilsen

HÅVARD NARJORD

Senior rådgiver Geoteknikk

Gruppeleder Geoteknikk Bygg&Eiendom

Direkte (+47) 73 10 34 16 | mobil (+47) 90 02 41 85 | haavard.narjord@multiconsult.no

www.multiconsult.no

Multiconsult

From: Narjord, Håvard

Sent: onsdag 13. mai 2020 14:14

To: Vingen Kjell <Kjell.Vingen@afjord.kommune.no>

Subject: Brennholmen - Supplerende vurdering

Hei. Vi har utarbeidet en supplerende vurdering av områdestabiliteten.

På grunn av en akutt skredutrykning nå får vi ikke slutført KS på denne i dag, men vi forventer å sende notatet i

morgen.

Med vennlig hilsen

HÅVARD NARJORD
Senior rådgiver Geoteknikk
Gruppeleder Geoteknikk Bygg&Eiendom

Direkte (+47) 73 10 34 16 | mobil (+47) 90 02 41 85 | haavard.narjord@multiconsult.no
www.multiconsult.no

Multiconsult