



Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Gjelder nye utslipp, vesentlig økning eller endring i eksisterende utslipp av avløpsvann fra bolig/fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg (mindre enn 50 PE).

Informasjon

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene i kap. 12 behandles innen 6 uker, mens søknad om unntak fra standardkravene i kap. 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn 6 uker.

For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 20-1 vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.

Navn Adresse Eiendom Byggested	Eiendommens adresse:	Gnr:	Bnr:	Fnr:
	ROANSVEIEN 1248	157	28	
	Tiltakshaver/eier av anlegget:	Tiltakshavers adresse, postnr/sted:		
	Anne Vici	SYNREVEGEN 10, HOBOLTVANGER		
	E-postadresse:	Telefon	Mobiltelefon	
	anne.vici@gmail.com		41601318	

Ansvarlig foretak	Foretak:	Adresse:	
	KORLEGGIER RIKARDSEN AS	ROANSVEIEN 1745	
	Postnummer:	Poststed:	
	7194	BRANDSFJORD	
	E-postadresse:	Telefon:	Organisasjonsnummer:
	kehl@rodagge-rikarden.no	917 35350	896 250 752

Søknaden gjelder (sett kryss)

Nytt utslipp	Antall bolig- hytteenheter som omfattes av søknaden:	Utslippet vil omfatte (antall):	4 personer
	Oppføring av ny bolig med innlagt vann	☐ Ja ☐ Nei	Med vannklosett ☐ Ja ☐ Nei
	Oppføring av ny hytte med innlagt vann	☐ Ja ☐ Nei	Med vannklosett ☐ Ja ☐ Nei
	Annen virksomhet, beskriv:		
Vesentlig økning i eksisterende utslipp	☐ Innlegging av vann i eksisterende ☐ Bolig ☐ Hytte ☐ Rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg		
	☒ Innlegging av vannklosett i eksisterende ☐ Bolig ☒ Hytte		
	Bruksendring (f. eks. fra hytte til bolig, beskriv)		
	Hvis vannklosett ikke skal legges inn, beskriv kort privatløsning (utedo, biologisk klosett m.v.)		
	Hvilke eventuelle sanitærinstallasjoner finnes i boligen/hytta fra før?		
SERVANT, DUSJ OG KJØKKEN			
Gi en eventuell beskrivelse av eksisterende avløpsanlegg. (Om det finnes septiktank på eiendommen og hvor avløpet ledes)			

Vann- forsyning	Hvor har eiendommen sin vannforsyning fra?		
	☐ Kommunalt vannverk ☐ Privat vannverk ☒ Egen brønn/borehull Hvis egen brønn – angi avstand og type (eks. fjell, løsmasser): FJELL BRØNN		
Andre forhold:			
Regulerings- og planstatus			
Planstatus	Samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven? ☒ Ja ☐ Nei – Hvis nei, foreligger samtykke fra planmyndigheten? ☐ Ja ☐ Nei (besvares kun i tilfeller der søknaden gjelder ny bebyggelse) Annet:		
Resipientforhold			
Opplysninger om utslippssted	☐ Innsjø ☐ Bekk/elv ☒ Saltvann ☐ Stedegnede masser		
	Navn på lokalitet:	Ved utslipp til bekk: Har bekken helårs vannføring?	Koordinater på utslippssted (UTM 32):
	BRANNFJERNING	☐ Ja ☐ Nei	
	Utslippets dybde under laveste vannstand: 2 meter		
	Annet:		
Er det mulighet for prøvetaking? ☐ ja ☐ nei ☒ ikke aktuelt			
Utslippsanordning:			
Benyttes resipient som drikkevannskilde, eller er det drikkevannskilder i området? ☐ Ja ☒ Nei Dersom ja, beskriv kildens type (grunnvann, brønn etc), og utslippets plassering i forhold til kilden: _____ Kan resipienten benyttes som reservevannskilde? ☐ Ja ☒ Nei Er det fare for forurensning av drikkevannskilden? ☐ Ja ☒ Nei Hvis ja, beskriv: _____			
Er det gjort en vurdering av muligheten for infiltrasjon av avløpsvann i stedege løsmasser? ☐ Ja ☒ Nei			
Er det gjennomført grunnundersøkelser? ☐ Ja ☒ Nei Beskriv: _____			

Dokumentasjon av rensegrad		
Rensegrad privat avløpsanlegg	Utslipp til følsomt og normalt område, rensegrad jf. forskriftens §12-8: ☐ 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5 dersom det foreligger brukerinteresser i tilknytning til resipienten ☐ 90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 dersom det er fare for eutrofiering/overgjødning. ☐ 60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5. Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder: ☐ stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser: _____	
	Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf. §12-9): Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø: a) ☒ 20 % reduksjon av suspendert stoff <u>eller</u> b) ☐ 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø: ☐ urensset Søknad om unntak fra rensekrav i §§ 12-8 og 12-9, spesifiser i vedlegg.	
	Opplysninger om grunnvann (skal minimum inkludere grunnvannstand og grunnvannets strømningsretning) ☒ Ikke relevant	
	Dybde for plassering av infiltrasjonsfilter (i meter) _____ m ☒ Ikke relevant Minste avstand fra infiltrasjonsanlegg til grunnvann (i meter) _____ m ☒ Ikke relevant	
Anleggstype/ Renseanlegg	Hvilken anleggstype er tenkt benyttet? utførelshenvisninger, (f.eks VA-miljøblad nr:) ☐ Infiltrasjonsanlegg ☐ Sandfilteranlegg (for gråvannrensing) ☒ Slamavskiller ☐ Minirensanlegg kl. 1 (biologisk/kjemisk) ☐ Minirensanlegg kl. 2 (biologisk) ☐ Minirensanlegg kl. 3 (kjemisk) ☐ Tett tank (alt avløpsvann) ☐ Tett tank (svartvann) ☐ Biologisk toalett ☐ Konstruert våtmark/filterbed ☐ Gråvannsfilter ☐ Urinseparerende ☐ Fellesanlegg, spesifiser type: ☐ Annen løsning, spesifiser:	Tillegg for minirensanlegg: Sertifisering fra Sintef Byggforsk iht. NS-EN 12566-3: ja ☐ nei ☐ Tillegg for infiltrasjonsanlegg: Dokumentasjon av dimensjonering/størrelse, hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, jordas egenskaper som rensmedium, i eget vedlegg: ja ☐ nei ☐

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter: <u>4</u> pe Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: <u>4</u> pe Størrelse på tett tank: ____ m³ Størrelse på slamavskiller: <u>4</u> m³ Koordinater på plassering av slamavskiller (UTM 32): _____ Slamtømmefrekvens: ____ ganger per år eller hvert ____ . år Plassering av avløpsanlegget, beskriv:

Andre opplysninger

Diverse opplysninger	Finnes det andre drikkevannsbrønner i området? ☐ Ja ☐ Nei - Hvis Ja, angi avstand: _____
	Er drikkevannsbrønnene vist på situasjonskartet? ☐ Ja ☐ Nei - Hvis nei, angi grunn: _____
	Er alle naboer/gjenboere og brukerinteresser som kan bli berørt av utslippet blitt varslet? ☐ Ja ☐ Nei
	Er det kjørbare vei helt fram til anlegget? ☐ Ja ☐ Nei Oppgi avstand fra kjørbare bilvei til anlegget: _____ meter Oppgi høydeforskjell fra bilvei til tankens bunn: _____ meter
Tilleggsopplysninger	Beskriv: Gravannet går pr. i dag ut i grunnen nedenfor hytten. Dette er tenkt tilknyttet ny slamavskiller

Vedlegg til søknaden	Vedlegg	Vedlegg nr.
	Vedlegg som alltid SKAL følge søknaden:	
	Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetoden, og/eller dokumentasjon av rensegrad	—
	Dokumentasjon av rensegrad jf. § 10 og beskrivelse av anlegg (SINTEF-godkjenning)	1
	Situasjonskart som viser plassering av avløpsanlegg, utslippssted (hele ledningstraseen fra bygning til utslipp), eiendomsgrenser og vegadkomst på kart i målestokk 1:500 eller større	2
	Søknad om tillatelse til tiltak (blankett 5174)	3
	Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, rekreasjon, næringsvirksomhet etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø.	—
	Opplysninger gitt i nabovarsel (blankett 5155)	—
	Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)	—
	Erklæring om ansvarsrett, eventuelt søknad om lokal godkjenning fra ansvarlig foretak (blankett 5181)	4
	Gjennomføringsplan (blankett 5185)	5
	Tømmeinstruks for slamavskiller	1
	Vedlegg som skal følge søknaden avhengig av situasjon:	
	Eventuelle mottatte merknader/klager med tiltakshavers kommentarer (Legges ved dersom det er kommet inn klager ved en evt. etablering)	—
	Resultat med konklusjon av kornfordelingsanalyse med kornfordelingskurve, evt. rapport av infiltrasjonstest. (Legges bare ved dersom omsøkte anlegg er et infiltrasjonsanlegg)	—
	Serviceavtale	—
	Dokumentasjon om hvordan anlegget skal etableres og drives	—
	Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse (Legges	—

	ved bare dersom flere er tilknyttet anlegget)	
	Tillatelse til plassering/avtale om vedlikehold/etablering med hjemmelshavere dersom anlegget/tilhørende ledningsnett ligger på annen eiendom. Tillatelsen skal tinglyses (Legges ved bare dersom anlegget ligger på annen eiendom)	7
	Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 7 til 13 og relevant dokumentasjon (Legges ved bare dersom dette er aktuelt)	
	Andre vedlegg – eventuelle merknader, dispensasjonsøknader etc	

Opplysninger om ansvarlig søker - underskrift

Opplysning om ansvarshavende	Jeg påtar meg ansvaret for at avløpsanlegget blir bygd i samsvar med utslippstillatelsen og gjeldende forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg samt retningslinjer for utslipp av avløpsvann. Jeg forplikter meg til å følge forurensningsmyndighetenes anvisninger og ikke gjøre endringer i arbeidet uten at forurensningsmyndighetenes godkjenning er innhentet. Jeg er også kjent med at arbeidet ikke kan igangsettes før det er søkt om byggetillatelse for anlegget i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser, og kommunen har gitt byggetillatelse for anlegget.	
	Navn Rørlegger R. Rikardsen AS	E-post adresse lek1@rorlegger-rikardsen.no
	Adresse ROARVEIEN 1745, 7194 DRAMMABURD	Telefonnr. 917 35 350
	Dato: 02.10.2020	Underskrift: lek16166

Fylles ut av tiltakshaver – (Byggherre)

	Som byggherre for omsøkte arbeider forplikter jeg meg til å rette meg etter de krav som forurensningsmyndighetene stiller i tillatelsen med forskrifter og retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse med separate avløpsløsninger. Likeledes forplikter jeg meg til å rette meg etter de anvisninger som ansvarshavende gir. Dersom ansvarshavende slutter vil jeg stanse arbeidet inntil bygningsmyndighetene har godkjent ansvarshavende. Jeg vil også rette meg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser for slamtømming som er vedtatt av kommunestyret.	
	Dato: 6.10.20	Tiltakshavers underskrift: Anne Livi