

Fra: Hårstad Trude Iversen (Trude.Iversen.Harstad@afjord.kommune.no)

Sendt: 05.12.2019 07:56:52

Til: Aune Erlend

Kopi:

Emne: VS: Søknad om fritak for telefon i heis

Vedlegg:

Hei!

Kan du ta ballen?

Mvh

Trude

Fra: Kolmannskog Lars Helge <Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>

Sendt: onsdag 4. desember 2019 20:48

Til: Hårstad Trude Iversen <Trude.Iversen.Harstad@afjord.kommune.no>

Kopi: Humstad Hilde Haugdahl <Hilde.Haugdahl.Humstad@afjord.kommune.no>

Emne: SV: Søknad om fritak for telefon i heis

Hei!

Dette er vel egentlig en byggesak. Jeg er usikker på om vi kan gi dispensasjon på dette. Jeg tror kanskje vi må konferere med Heiskontrollen som godkjenner/ sertifiserer heisene rundt omkring. Hvis de åpner for det så kunne jeg være tilbøyelig at vi sa ok, men da må vi forsikre oss at heiskontrollen ikke stenger heisen..... Sender du ballen videre til en av dem på byggesak?

Mvh

Lars-H

Fra: Geir Tinnen <Geir@tinnen.no>

Sendt: onsdag 4. desember 2019 12:22

Til: Kolmannskog Lars Helge <Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>

Kopi: Humstad Hilde Haugdahl <Hilde.Haugdahl.Humstad@afjord.kommune.no>

Emne: Søknad om fritak for telefon i heis

Hei.

Til rette vedkommende.

Heisen i Å Misjonshus – søknad om dispensasjon for alarmtelefon på anlegget

I Misjonshuset er det for mange år seiden installert en enkel heis som går fra 1. til 2. etg.

Bruken av heisen skjer alltid når det er arrangement i huset. Den som benytter heisen har som regel følge av en ledsager, på grunn av høy alder og på grunn av at «heisknappen» må holdes nede når heisen benyttes.

På vegne av Å Misjonshus har jeg gjort en henvendelse til servicefirmaet, som har årlig kontroll av heisen, om å få tillatelse til å kutte ut fasttelefonen som er en backup som sikkerhet for heisen. Dette på grunn av at dette abonnementet er en kostnad Misjonshuset ønsker å bli kvitt, tlf benyttes aldri, og utgjør kun en kostnad. I tillegg så henger denne telefonen på kjøkkenet og ikke i heisen.

Jeg er bedt om å ta kontakt med kommunen og har limt inn svaret fra heisfirmaet:

«Når det kommer til telefonene, er det et lov krav ifølge tek 17. så her kan vi ikke gjøre nået. Ikke Tksheis som

lager norske lov.

Men om dere ønsker og få fritak for telefon på anlegget. Kan der søke dispensasjon hos kommunene, for fritak fra alarm telefon på anlegget».

Med vennlig hilsen

TKS Heis AS

Jesper Søggaard Nielsen

Formann Ettermarked / Alarmansvarlig

jespern@tksheis.no

Dir tlf. +47 930 07 287

Sentralbord +47 400 01 059



Så med oppfordringen fra firmaet tks HEIS søker jeg kommunen på vegne av Å Misjonshus om dispensasjon for alarmtelefon tilknyttet heisen.

Er det nødvendig med befaring så er det bare å si ifra.

Vennligst gi oss en hurtig tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Å Misjonshus

Geir Tinnen

Leder

T: (+47) 908 38 965