

Fra: Samdahl Per Egil (per-egil.samdahl@oneco.no)

Sendt: 06.01.2021 10:04:06

Til: Silseth Magne

Kopi: Kolmannskog Lars Helge

Emne: SV: Åfjord kommune, Fellesføringssøknad på lysmaster, FELL20-114- og FELL20-115-T1 OT FTTH FB NKOM 2018 tillegg 011 Roan Roan sentrum - Sykehem Roan

Vedlegg: fellesføring lys Roan.pdf

Som avtalt pr. tlf.

I forbindelse med Roan Sykehjem søker vi om fellesføring fra Roan sentral og frem til stolpe ved innkjøring Julie Næss vei.

Se vedlagt kartskisse.

Med vennlig hilsen | Best regards

Per Egil Samdahl

Teamleder

OneCo Networks AS

Tel.: +47 970 11 515

per-egil.samdahl@oneco.no

www.relacom.no



Fra: Silseth Magne <Magne.Silseth@afjord.kommune.no>

Sendt: onsdag 6. januar 2021 09:28

Til: Samdahl Per Egil <per-egil.samdahl@oneco.no>

Kopi: Kolmannskog Lars Helge <Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>

Emne: SV: Åfjord kommune, Fellesføringssøknad på lysmaster, FELL20-114- og FELL20-115-T1 OT FTTH FB NKOM 2018 tillegg 011 Roan Roan sentrum - Sykehem Roan

Hei

Dere søker om fellesføring i 55 stolper. Og «utvidelse av fellesføring» i 3 stolper. Hva legger du i «utvidele av fellesføring»?

For meg ser det ut som om dere også skal bruke trekkerør som ligger i felles grøft med vår VA-ledninger. Om fiber skal legges i jord på enkelte steder, så vil sikkert denne både krysse og legges langs våre ledninger. Likeledes synes det som om kabel skal legges i grunn, og/eller henges i stolper langs kommunale veier, og sikkert også kryssing av veier. Dette må det også søkes om og gis tillatelse til. Selv om tegninger ikke viser dette tilfredsstillende, så vil tillatelsen også omhandle dette.

Vennlig hilsen

Magne Silseth

Fagleder driftsavdeling VVA

Tlf. 72 53 23 56 / 907 64 915



E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.

Fra: Samdahl Per Egil <per-egil.samdahl@oneco.no>

Sendt: onsdag 6. januar 2021 08:22

Til: Silseth Magne <Magne.Silseth@afjord.kommune.no>

Emne: VS: Åfjord kommune, Fellesføringssøknad på lysmaster, FELL20-114- og FELL20-115-T1 OT FTTH FB NKOM 2018 tillegg 011 Roan Roan sentrum - Sykehem Roan

Som ønsket.

Med vennlig hilsen | Best regards

Per Egil Samdahl

Teamleder
OneCo Networks AS

Tel.: +47 970 11 515

per-egil.samdahl@oneco.no

www.relacom.no



Fra: Silseth Magne <Magne.Silseth@afjord.kommune.no>

Sendt: tirsdag 5. januar 2021 15:19

Til: Samdahl Per Egil <per-egil.samdahl@oneco.no>

Emne: SV: Åfjord kommune, Fellesføringssøknad på lysmaster, FELL20-114- og FELL20-115-T1 OT FTTH FB NKOM 2018 tillegg 011 Roan Roan sentrum - Sykehem Roan

Hei

Kan du sende over PDF av det komplette anlegget på en tegning i A0 da?

Vennlig hilsen

Magne Silseth

Fagleder driftsavdeling VVA

Tlf. 72 53 23 56 / 907 64 915



E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.

Fra: Samdahl Per Egil <per-egil.samdahl@oneco.no>

Sendt: tirsdag 5. januar 2021 15:16

Til: Silseth Magne <Magne.Silseth@afjord.kommune.no>

Emne: SV: Åfjord kommune, Fellesføringssøknad på lysmaster, FELL20-114- og FELL20-115-T1 OT FTTH FB NKOM 2018 tillegg 011 Roan Roan sentrum - Sykehem Roan

Hei!

Vi har dessverre ikke auto-cad.

Usikker på om det er andre metoder for å det ut i dwg format?

Med vennlig hilsen | Best regards

Per Egil Samdahl

Teamleder
OneCo Networks AS

Tel.: +47 970 11 515

per-egil.samdahl@oneco.no

www.relacom.no



Fra: Silseth Magne <Magne.Silseth@afjord.kommune.no>

Sendt: tirsdag 5. januar 2021 08:50

Til: Samdahl Per Egil <per-egil.samdahl@oneco.no>

Emne: VS: Åfjord kommune, Fellesføringssøknad på lysmaster, FELL20-114- og FELL20-115-T1 OT FTTH FB NKOM 2018 tillegg 011 Roan Roan sentrum - Sykehem Roan

Hei

Kan du sende meg komplett kart som viser anlegget i DWG-format.

Vennlig hilsen

Magne Silseth

Fagleder driftsavdeling VVA

Tlf. 72 53 23 56 / 907 64 915



E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.

Fra: Strudshavn Per-Eivind <Per-Eivind.Strudshavn@afjord.kommune.no>

Sendt: mandag 4. januar 2021 09:42

Til: Silseth Magne <Magne.Silseth@afjord.kommune.no>

Kopi: Kolmannskog Lars Helge <Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>

Emne: VS: Åfjord kommune, Fellesføringssøknad på lysmaster, FELL20-114- og FELL20-115-T1 OT FTTH FB NKOM 2018 tillegg 011 Roan Roan sentrum - Sykehem Roan

Hei og godt nytt år!

Har du Magne mulighet til å svare ut denne?



Per-Eivind Strudshavn

IKT-rådgiver

per-eivind.strudshavn@afjord.kommune.no

959 01 075 | afjord.kommune.no

E-post fra og til Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.

Fra: Samdahl Per Egil <per-egil.samdahl@oneco.no>

Sendt: mandag 4. januar 2021 09:33

Til: Strudshavn Per-Eivind <Per-Eivind.Strudshavn@afjord.kommune.no>

Kopi: Kolmannskog Lars Helge <Lars.Helge.Kolmannskog@afjord.kommune.no>; Syrstad Frode <frode.syrstad@oneco.no>; Falkenhaus Inger Johanne <inger.johanne.falkenhaus@oneco.no>

Emne: VS: Åfjord kommune, Fellesføringssøknad på lysmaster, FELL20-114- og FELL20-115-T1 OT FTTH FB NKOM 2018 tillegg 011 Roan Roan sentrum - Sykehem Roan

Hei og godt nytt år!

Det begynner å nærme seg den tiden da vi må begynne å henge opp kabel for å få frem fiber til Roan Sykehjem. Hverken jeg eller Inger Johanne Falkenhaus kan se å ha mottatt svar og godkjenning på søknad om fellesføring sist sendt inn 2. desember 2020.

Ber om tilbakemelding da vi må ha dette på plass innen kort tid om vi skal få til dette.

Hører fra dere.

Med vennlig hilsen | Best regards

Per Egil Samdahl

Teamleder
OneCo Networks AS

Tel.: +47 970 11 515
per-egil.samdahl@oneco.no
www.relacom.no



Fra: Samdahl Per Egil

Sendt: onsdag 2. desember 2020 08:22

Til: Per-Eivind.Strudshavn@afjord.kommune.no

Kopi: Per.Johansen@afjord.kommune.no; Falkenhaus Inger Johanne <inger.johanne.falkenhaus@oneco.no>; Syrstad Frode <frode.syrstad@oneco.no>

Emne: Åfjord kommune, Fellesføringssøknad på lysmaster, FELL20-114- og FELL20-115-T1 OT FTTH FB NKOM 2018 tillegg 011 Roan Roan sentrum - Sykehem Roan

Hei!

Viser til maildialog mellom Per O. Johansen og Arne Quist Christensen i Telenor angående tidligere innsendt og avvist søknad om fellesføring i Roan.

På bakgrunn av enighet mellom Åfjord kommune og Telenor sender jeg derfor over søknad om fellesføring på nytt slik at den behandles dersom det er nødvendig.

Hører fra deg.

Med vennlig hilsen | Best regards

Per Egil Samdahl

Teamleder
OneCo Networks AS

Tel.: +47 970 11 515
per-egil.samdahl@oneco.no
www.relacom.no



Fra: Falkenhaus Inger Johanne <inger.johanne.falkenhaus@oneco.no>

Sendt: tirsdag 10. november 2020 12:21

Til: postmottak@afjord.kommune.no

Kopi: Syrstad Frode <frode.syrstad@oneco.no>; Samdahl Per Egil <per-egil.samdahl@oneco.no>

Emne: Åfjord kommune, Fellesføringssøknad på lysmaster, FELL20-114- og FELL20-115-T1 OT FTTH FB NKOM 2018 tillegg 011 Roan Roan sentrum - Sykehem Roan

Med vennlig hilsen | Best regards

Inger J Falkenhaus

Planlegger

OneCo Networks AS

Tel.: +47 957 44 728

inger.johanne.falkenhaus@oneco.no



This email has been scanned for spam & viruses. If you believe this email should have been stopped by our filters, [click here](#) to report it.