



ÅFJORD KOMMUNE
Øvre Årnes 7
7170 ÅFJORD

Vår dato:	08.02.2021	Vår referanse:	202106059-2	Vår saksbehandler:
Deres dato:		Deres referanse:	506/2021	Heidi Beate Flatås

Fylkeskommunens uttalelse til opprettelse av ny grunneiendom for gjødselkum 40/1 Sjørdalsveien - dispensasjon fra avstand til vassdrag. Åfjord kommune

Vi viser til deres oversendelse datert 14.januar 2021.

Det søkes dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 4.2 Tiltak i LNFR-område i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag for opprettelse av tomt til etablering av gjødselkum. Gjødselkummen tenkes plassert ca 30 meter fra Sjørdalselva, på dyrka mark.

Vannforvaltning

Byggegrense mot vassdrag er fastsatt for å beskytte elver, bekker og innsjø mot forurensning fra aktivitet som skjer i nærheten av vassdraget. I utgangspunktet er vi positive til omsøkt tiltak siden det vil redusere spredning av gjødselrester etter sesongen. Likevel, slik søknaden foreligger nå, vil vi i dette tilfellet ikke kunne tillate omsøkte tiltak om dispensasjon fra vassdragets byggegrense på 100 meter (KPA).

Dette begrunnes med hensyn til Sjørdalselva. Som følge av oppførelsen av gjødselkummen skal det legges gjødselslanger over Sjørdalselva for å nå dyrka marka på andre siden av elva. Erfaring viser at gjødselslangene sprekker når de ligger i elv og bekk, som vil gi en akutt forurensning i Sjørdalselva. Scenarioet er et «verste-tilfellet», men konsekvensen for det akvatiske naturmiljøet er altfor stor til at det ikke kan vurderes.

Fylkeskommunen foreslår at det sees på muligheten for å legge helstøpt rør istedenfor gjødselslanger. Beste alternativet vil være styrt boring slik at Sjørdalselva ikke blir berørt av tiltaket. Med hensyn på lukt oppfordrer vi til at det sees på lukket løsning for gjødselkummen. Dette gjør at naboer ikke vil plages med lukt fra gjødselkummen.

Fylkeskommunen kan ikke se at vilkårene for å innvilge dispensasjon i denne saken er oppfylt. Byggegrense mot vassdrag er fastsatt for å beskytte vassdrag mot forurensning, uavhengig av om tiltaket vil være midlertidig eller permanent. Prinsippet «føre-var» bør legges til grunn i vurderingen da konsekvensen av punktering av gjødselslangen i Sjørdalselva er stor. Vi kan ikke se at fordelene er klart større enn ulempene.

Ut fra overnevnte fraråder fylkeskommunen omsøkte tiltak. Fylkeskommunen ønsker kommunens vedtak oversendt, for å vurdere en mulig påklaging.

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Kommunal

Saken vil da bli behandlet politisk i fylkesutvalget.

Med vennlig hilsen

Anne Caroline Haugan
Seksjonsleder

Heidi Beate Flatås
Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur

Kontaktperson
Vannforvaltning Ina Catharina Storrønning e-post: inast@trondelagfylke.no

Kopimottakere:

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG