



ÅFJORDSAND AS
Staveslia 33
7170 ÅFJORD

17.02.2021

5058/32/81 - Bygge- og utslippstillatelse - Oppføring av fritidsbolig og anneks - Vannavikveien 49 - Brita Bjørgeli

Eiendom: Gårdsnr./bruksnr. 32/81	Adresse: Vannavikveien 49
Ansvarlig søker VA: Åfjordsand AS	D.sak: 38/21
Tiltakshaver: Brita Bjørgeli	Arkivsaksnummer: 2020/2805
Hjemmelshaver: Brita Bjørgeli og Helene Stenrud	Saksbehandler: ERLAUN

Anleggseier:	Torstein Staven grunneier
Bygningstype:	Fritidsbolig
Beregnet pe:	5
Anleggstype:	Eksiterende avløpsanlegg for to fritidsboliger, utslipp til vassdrag
Tankstørrelse:	4 m ³
Tømmehyppighet:	Hvert år
Restutslipp:	Stordalselva
Resipientens kapasitet:	Moderat

Vi viser til søknad fra Åfjordssand AS om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak av 04.02.2021 og øvrig korrespondanse.

Eiendommen tilkobles eksiterende anlegg godkjent i D.sak 122/17. Det er satt ned to slamavskillere på 4 m³ så anlegget er dimensjonert for to fritidseiendommer. Dispensasjon fra vassdrag ble gitt i D.sak 37/21.

Vedtak utslippstillatelse

Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven §11, samt kommunens forskrift om mindre avløpsanlegg § 7. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad skal følges eller tilsvarende dokumentasjon.
2. Eier av anlegget er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Driftsinstruksen for anlegget og relevant dokumentasjon oppbevares for fremvisning i forbindelse med tilsyn. Dette for å sikre god drift til enhver tid.



Eier av anlegget skal også sørge for at alle kumløkk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.

3. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale (hvis det ikke er oversendt tidligere).
 - Rapport på ferdig montert og igangsatt anlegg.
 - Bilder tatt under byggeprosessen som dokumenterer hvordan anlegget er bygd.
4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
5. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
6. Tømning av slamavskillere og minirenseanlegg skal utføres minimum hvert 2. år, jf. Forurensningsforskriften § 12-13, evt. hyppigere dersom anlegget er dimensjonert slik. Tømning skal utføres av den renovatøren kommunen har avtale med.
7. Avstand mellom renseanlegg/slamavskillere og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskillere skal være 5 meter.

Vedtak byggetillatelse

Det gis tillatelse til tiltaket i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §20-2. Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Åfjordsand AS	X	X	X	
Org.nr.: 966110325	Avløpsanlegg, tiltaksklasse [1]			

Begrunnelse for vedtaket

I dette tilfellet er fritidsboligens avløp omsøkt tilkoblet til eksisterende anlegg for to fritidseiendommer. Anlegget ble godkjent i 2017 og fungerer godt og det er ikke meldt kommunen at det er feil med anlegget som har skapt forurensning i vassdraget. Selv om eiendommen kobles på felles anlegg settes det ned egen slamavskiller som er i henhold til forskrifter. Etter beregninger må tanken tømmes annet hvert år, eller oftere ved behov.

Gebyrer

Alle gebyrene for byggesak finnes på afjord.kommune.no.

Du betaler gebyrene som gjelder for det året søknaden leveres komplett.

Frist for å klage på vedtaket er tre uker

Hvis du, eller andre med klageadgang, ikke er enig i vedtaket, har du rett til å klage. Du må sende en skriftlig klage til kommunen senest 3 uker etter at du mottok vedtaket.

Send klagen til Åfjord kommune, Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord. Eller via e-post til postmottak@afjord.kommune.no

I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du mener bør endres i vedtaket og begrunne hvorfor.

Hvis kommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til Fylkesmannen.

Med hilsen
ÅFJORD KOMMUNE

Trude Iversen Hårstad
Fagleder

Erlend Aune
Avdelingsingeniør

Kopi:

Brita Bjørgeli

HAMAR BYGGMESTERTJENESTER AS

FOSEN RENOVASJON IKS