






BEMERKNINGER GENERELT

GENERELT:
KONTROLLKLASSE: UTVIDET KONTROLL IHT. NS-EN 1990

DIMENSJONERINGSGRUNNLAG:
SVV Håndbok N400: Bruprosjektering (2015)

BETONG/ARMERING I FUNDAMENTER:
BETONG: B45-SV STANDARD
ARMERING: B500NC
BESTANDIGHETSKLASSE: MF40
UTFØRELSESKLASSE: 3 IHT. NS-EN 13670
LUFTINNHold B45-SV40: 4,5±1.5%
LUFTINNHold B35-M40: 5,0±1.5%
TILSLAGSSTØRRELSE: D100=22 mm

FUNDAMENTERING:
Direkte på løsmasser

FORSKALING:
Bordforskaling på alle synlige flater.

UTFØRELSE FORØVRIG:
Alle utstående hjørner avfases med 20 mm
trekantlist hvis ikke annet er angitt.

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utdr	Kontr	Gedijent	Rev. dato
 Frønesbrua Formtegnning landkar akse2		Tegningsdato		12.12.2019	
		Bestiller		SVV	
		Prosjekt for		Region øst	
		Prosjekt av		Bruseksjonen SVRØ	
		Prosjektnummer		00000000	
Tilbudstegning underbygning		PRØF-nummer		00000000	
		Anvisningsnr		som vist	
		Målestokk A1-format		som vist	
		Koordinatsystem		EUREF89NTM/NN2000	
Utdr av		Kontrollert av		Tegningsnummer /	
anmeld		anmeld		revisjonskrets	
		Gedijent av		Konsulentarkiv	
		johave		K021	