



Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Gjelder nye utslipp, vesentlig økning eller endring i eksisterende utslipp av avløpsvann fra bolig/fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg (mindre enn 50 PE).

Informasjon

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene i kap. 12 behandles innen 6 uker, mens søknad om unntak fra standardkravene i kap. 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn 6 uker.

For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 20-1 vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.

Navn	VABN			Gnr:	106	Bnr:	66	Fnr:	
Adresse									
Eiendom	Tiltakshavers adresse, postnr/sted:								
Byggested	000 Ruvu Kvern / May H. Moe SANDSARKVEGEN 26, 7072 HØIANDAL								
	E-postadresse: ODDRIJUN@GMAIL.COM								
	Telefon: 997 36 681								

Ansvarlig foretak	Foretak:	Adresse:	TEMPERENZEN 19.
	Postnummer:	Poststed:	TRONDHEIM
	E-postadresse:	Telefon:	478 96 247
		Organisasjonsnummer:	985 671 230

Søknaden gjelder (sett kryss)

Nytt utslipp	Antall bolig- hytteenheter som omfattes av søknaden:	Utslippet vil omfatte (antall):				personer	
	Oppføring av ny bolig med innlagt vann	☐ Ja	☐ Nei	Med vannklosett	☐ Ja	☐ Nei	
	Oppføring av ny hytte med innlagt vann	☒ Ja	☐ Nei	Med vannklosett	☒ Ja	☐ Nei	
Annen virksomhet, beskriv:							

Vesentlig økning i eksisterende utslipp	☐ Innlegging av vann i eksisterende	☐ Bolig	☐ Hytte	☐ Rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg
	☐ Innlegging av vannklosett i eksisterende	☐ Bolig	☐ Hytte	
	Bruksendring (f. eks. fra hytte til bolig, beskriv)			

Hvis vannklosett ikke skal legges inn, beskriv kort privatløsning (utedo, biologisk klosett m.v.)

Hvilke eventuelle sanitærinstallasjoner finnes i boligen/hytta fra før?

Gi en eventuell beskrivelse av eksisterende avløpsanlegg. (Om det finnes septiktank på eiendommen og hvor avløpet ledes)

Vann-forsyning	Hvor har eiendommen sin vannforsyning fra?			
	☒ Kommunalt vannverk ☐ Privat vannverk ☐ Egen brønn/borehull Hvis egen brønn – angi avstand og type (eks. fjell, løsmasser): _____			
Andre forhold: _____				
Regulerings- og planstatus				
Planstatus	Samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven? ☐ Ja ☐ Nei – Hvis nei, foreligger samtykke fra planmyndigheten? ☐ Ja ☐ Nei (besvares kun i tilfeller der søknaden gjelder ny bebyggelse) Annet: _____			
Resipientforhold				
Opplysninger om utslippssted	☐ Innsjø ☐ Bekk/elv ☐ Saltvann ☐ Stedegnede masser	Koordinater på utslippssted (UTM 32): _____		
	Navn på lokalitet:	Ved utslipp til bekk: Har bekken helårs vannføring? ☐ Ja ☐ Nei		
	Utslippets dybde under laveste vannstand: _____ meter			
	Annet: _____			
	Er det mulighet for prøvetaking? ☐ ja ☐ nei ☐ ikke aktuelt			
Utslippsanordning: _____				
	Benyttes resipient som drikkevannskilde, eller er det drikkevannskilder i området? ☐ Ja ☐ Nei			
	Dersom ja, beskriv kildens type (grunnvann, brønn etc), og utslippets plassering i forhold til kilden: _____			
	Kan resipienten benyttes som reservevannskilde? ☐ Ja ☐ Nei			
	Er det fare for forurensing av drikkevannskilden? ☐ Ja ☐ Nei			
	Hvis ja, beskriv: _____			
	Er det gjort en vurdering av muligheten for infiltrasjon av avløpsvann i stedege løsmasser? ☐ Ja ☐ Nei			
	Er det gjennomført grunnundersøkelser? ☐ Ja ☐ Nei			
	Beskriv: _____			

Dokumentasjon av rensegrad	
Rensegrad privat avløpsanlegg	Utslipp til folsomt og normalt område, rensegrad jf. forskriftens §12-8: ☐ 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5 dersom det foreligger brukerinteresser i tilknytning til resipienten ☐ 90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 dersom det er fare for eutrofiering/overgjødsling. ☐ 60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5. Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder: ☐ stedegne losmasser eller tilsvarende, spesifiser: _____
	Utslippssted i mindre folsomt område (rensegrad jf. §12-9): Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø: a) ☐ 20 % reduksjon av suspendert stoff eller b) ☐ 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø: ☐ urensset Søknad om unntak fra rensekrav i §§ 12-8 og 12-9, spesifiser i vedlegg.
	Opplysninger om grunnvann (skal minimum inkludere grunnvannstand og grunnvannets strømningsretning) ☐ Ikke relevant Dybde for plassering av infiltrasjonsfilter (i meter) _____ m ☐ Ikke relevant Minste avstand fra infiltrasjonsanlegg til grunnvann (i meter) _____ m ☐ Ikke relevant
Anleggstype/ Renseanlegg	Hvilken anleggstype er tenkt benyttet? utførelseshenvisninger, (f.eks VA-miljøblad nr:) ☐ Infiltrasjonsanlegg ☐ Sandfilteranlegg (for gråvannrensing) ☐ Slamavskiller ☐ Minirensanlegg kl. 1 (biologisk/kjemisk) ☐ Minirensanlegg kl. 2 (biologisk) ☐ Minirensanlegg kl. 3 (kjemisk) ☐ Tett tank (alt avløpsvann) ☐ Tett tank (svartvann) ☐ Biologisk toalett ☐ Konstruert våtmark/filterbed ☐ Gråvannsfiler ☐ Urinseparerende ☐ Fellesanlegg, spesifiser type: ☐ Annen løsning, spesifiser:
Tillegg for minirensanlegg: Sertifisering fra Sintef Byggforsk iht. NS-EN 12566-3: ja ☐ nei ☐ Tillegg for infiltrasjonsanlegg: Dokumentasjon av dimensjonering/størrelse, hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, jordas egenskaper som rensemedium, i eget vedlegg: ja ☐ nei ☐	

	Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter: ____ pe Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: ____ pe Størrelse på tett tank: ____ m ³ Størrelse på slamavskiller: ____ m ³ Koordinater på plassering av slamavskiller (UTM 32): _____ Slamtømmefrekvens: ____ ganger per år eller hvert ____ år Plassering av avlopsanlegget, beskriv:
Andre opplysninger	
Diverse opplysninger	Finnes det andre drikkevannsbørner i området? ☐ Ja ☒ Nei - Hvis Ja, angi avstand: _____ Er drikkevannsbørnene vist på situasjonskartet? ☐ Ja ☐ Nei - Hvis nei, angi grunn: _____ Er alle naboer/gjenboere og brukerinteresser som kan bli berørt av utslippet blitt varslet? ☒ Ja ☐ Nei
	Er det kjørbare vei helt fram til anlegget? ☒ Ja ☐ Nei Oppgi avstand fra kjørbare bilvei til anlegget: ____ meter Oppgi høydeforskjell fra bilvei til tankens bunn: ____ meter
	Beskriv:
Tilleggsopplysninger	
Vedlegg til søknaden	
Vedlegg	Vedlegg nr.
Vedlegg som alltid SKAL følge søknaden:	
Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetoden, og/eller dokumentasjon av rensegrad	
Dokumentasjon av rensegrad jf. § 10 og beskrivelse av anlegg (SINTEF-godkjenning)	
Situasjonskart som viser plassering av avlopsanlegg, utslippssted (hele ledningstraseen fra bygning til utslipp), eiendomsgrenser og vegadkomst på kart i målestokk 1:500 eller større	
Søknad om tillatelse til tiltak (blankett 5174)	
Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, rekreasjon, næringsvirksomhet etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø.	
Opplysninger gitt i nabovarsel (blankett 5155)	
Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)	
Erklæring om ansvarsrett, eventuelt søknad om lokal godkjenning fra ansvarlig foretak (blankett 5181)	
Gjennomføringsplan (blankett 5185)	
Tømmeinstruks for slamavskiller	
Vedlegg som skal følge søknaden avhengig av situasjon:	
Eventuelle mottatte merknader/klager med tiltakshavers kommentarer (<i>Legges ved dersom det er kommet inn klager ved en evt. etablering</i>)	
Resultat med konklusjon av kornfordelingsanalyse med kornfordelingskurve, evt. rapport av infiltrasjonstest. (<i>Legges bare ved dersom omsøkte anlegg er et infiltrasjonsanlegg</i>)	
Serviceavtale	
Dokumentasjon om hvordan anlegget skal etableres og drives	
Liste over eiendommer tilknyttet avlopsanlegget med gnr., bnr. og adresse (<i>Legges</i>)	

Skjemaet er sist oppdatert 21.01.2020

	ved bare dersom flere er tilknyttet anlegget)
	Tillatelse til plassering/avtale om vedlikehold/etablering med hjemmelshavere dersom anlegget/tilhørende ledningsnett ligger på annen eiendom. Tillatelsen skal tinglyses (Legges ved bare dersom anlegget ligger på annen eiendom)
	Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 7 til 13 og relevant dokumentasjon (Legges ved bare dersom dette er aktuelt)
	Andre vedlegg – eventuelle merknader, dispensasjonssøknader etc

Opplysninger om ansvarlig søker - underskrift

Jeg påtar meg ansvaret for at avløpsanlegget blir bygd i samsvar med utslippstillatelsen og gjeldende forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg samt retningslinjer for utslipp av avløpsvann. Jeg forplikter meg til å følge forurensningsmyndighetenes anvisninger og ikke gjøre endringer i arbeidet uten at forurensningsmyndighetenes godkjenning er innhentet. Jeg er også kjent med at arbeidet ikke kan igangsettes før det er søkt om byggetillatelse for anlegget i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser, og kommunen har gitt byggetillatelse for anlegget.

Navn <i>Geir Sørensen</i>	Møstertveit <i>GEIR-S@ONLINE.NO</i>
Adresse <i>Lundisen 23 7089 HESINGDAL</i>	Telefonnr. <i>917 37 846</i>
Dato: <i>31 103 - 2020</i>	Underskrift: <i>Geir Sørensen</i>

Fylles ut av tiltakshaver – (Byggherre)

Som byggherre for omsøkte arbeider forplikter jeg meg til å rette meg etter de krav som forurensningsmyndighetene stiller i tillatelsen med forskrifter og retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse med separate avløpsløsninger. Likeledes forplikter jeg meg til å rette meg etter de anvisninger som ansvarshavende gir. Dersom ansvarshavende slutter vil jeg stanse arbeidet inntil bygningsmyndighetene har godkjent ansvarshavende. Jeg vil også rette meg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser for slamtømming som er vedtatt av kommunestyret.

Dato: <i>31 / 3 - 20</i>	Tiltakshavers underskrift: <i>Odd Rune Kvernø</i>
-----------------------------	--