

Saksprotokoll i Planutvalget - Ørland kommune - 20.09.2017

Behandling:

Planutvalget ber rådmann innarbeide følgende i det videre arbeidet med områdeplanen.

1. Meieriet videreføres som Frivillighetens hus med fokus på aktiviteter for voksne og barn.
2. Det må tilrettelegges for parkering for innbyggerne ved hurtigbåten. Det må planlegges tilstrekkelig parkeringskapasitet ved hurtigbåt for reisende ifm lege og helsetjenester samt pendlere. I tillegg må det fokuseres på hvordan en løsning for henting og bringing til hurtigbåten med tilstrekkelig kapasitet og som tar hensyn til de "til tider" svært vanskelige værforholdene i kaiområde.
3. Det må etableres rundkjøring i krysset Havnegata/Fru Inger vei.
4. Det må etableres et område for våtmarksentret i området S3-4.
5. Det må innarbeides en plassering av statuen Fru Inger sentralt og godt synlig og tilgjengelig for innbyggere og tilreisende i Ørland, i almenningen A3.
6. Tar bort publikumsrettet aktivitet i første etage på vest side av Yrjarsgata og høydekravet i første etage.
7. Prioritere klimaplanting og vegetasjon i sentrum fremfor små grøntareal.
8. Det kan tillates et hus med kote 23 i område felleskjøpet/cooptomta.
9. Sjøbadet etableres på innsiden av moloen.
10. De ti bud endres og tilpasses i forhold til dagens sentrumsplan.

Votering

Punktvis votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Punkt 1: Falt med 3 mot 2 stemmer – komiteleder brukte sin dobbeltstemme

Punkt 2: Enstemmig vedtatt

Punkt 3: Enstemmig vedtatt

Punkt 4: Enstemmig vedtatt

Punkt 5: Enstemmig vedtatt

Punkt 6: Vedtatt med 3 mot 1 stemme

Punkt 7: Enstemmig vedtatt

Punkt 8: Enstemmig vedtatt

Punkt 9: Enstemmig vedtatt

Punkt 10: Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Planutvalget ber om at områdeplanen for Brekstad sentrum ferdigstilles for 1. gangs behandling basert på fremlagt utkast til plan

1. Det må tilrettelegges for parkering for innbyggerne ved hurtigbåten. Det må planlegges tilstrekkelig parkeringskapasitet ved hurtigbåt for reisende ifm lege og helsetjenester samt pendlere. I tillegg må det fokuseres på hvordan en løsning for henting og bringing til hurtigbåten med tilstrekkelig kapasitet og som tar hensyn til de "til tider" svært vanskelige værforholdene i kaiområde.
2. Det må etableres rundkjøring i krysset Havnegata/Fru Inger vei.
3. Det må etableres et område for våtmarksentret i området S3-4.
4. Det må innarbeides en plassering av statuen Fru Inger sentralt og godt synlig og tilgjengelig for innbyggere og tilreisende i Ørland, i almenningen A3.

5. Tar bort publikumsrettet aktivitet i første etage på vest side av Yrjarsgata og høydekravet i første etage.
6. Prioritere klimaplanting og vegetasjon i sentrum fremfor små grøntareal.
7. Det kan tillates et hus med kote 23 i område felleskjøpet/cooptomta.
8. Sjøbadet etableres på innsiden av moloen.
9. De ti bud endres og tilpasses i forhold til dagens sentrumsplan.