



BUNNPLATE  
1:50

MERKNADER:

1. GENERELT:  
PÅLITELIGHETSKLASSE: 2  
KONTROLLKLASSE: NORMAL
2. BETONG GENERELT:  
BUNNPLATE:  
BETONGKVALITET: B35  
BESTANDIGHETSKLASSE: M45  
STØRSTE TILLAT KLORIDKLASSE: Cl 0,1  
NOMINELL OVERDEKNING:  
OK GULV PÅ GRUNN 50mm  
UK GULV PÅ GRUNN 50mm  
TOLERANSE +/- 10mm  
ARMERINGSKVALITET : B500NC
3. KONSTRUKSJON:  
KONSTRUKSJONSKLASSE 1  
TOLERANSEKLASSE OG KONTROLLKLASSE  
ETTER:  
NS3420 - BESKRIVELSESTEKSTER  
NS-EN 13670 - UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER  
NS-EN 1090-2 - UTFØRELSE AV STÅLKONSTRUKSJONER
4. FOR SLUKPLASSERING/UTSPARINGER m.m KRF. RIV  
DET SKAL VÆRE 1 % FALL FRA INNSIDE VEGG TIL SENTER AV TANK.  
FALLET UTFØRES KUN I OK BUNNPLATE.
5. OVERFLATEBEHANDLING:  
BRETTSKURING. OVERFLATE SKAL OGSÅ BEHANDLES MED GROREDUSERENDE STOFF,  
GODKJENT FOR DRIKKEVANN.
6. ARMERING: SE ARMERINGSTEGNINGER

TEGNINGSTITTEL:	TEGNINGSNUMMER:	REVISJON:
FUNDAMENTERING/BUNNPLATE	22-B-D-01-201-01	EA

HENVISNINGER:

- TILHØRENDE TEGNINGER:
- > 22-B-G-00-201-01 FUNDAMENTERING/ BUNNPLATE - SNITT OG DETALJER
  - > 22-B-00-01-201-01 FUNDAMENTERING/ BUNNPLATE - ARMERING

EA	ARBEIDSTEGNING	18.03.2014	ØL	LA	LA
REVISJON:	REVISJONEN GJELDER:	DATE:	TEGNET:	KONTR:	SIGN:

OPPDRAAGSGIVER: MARINE HARVEST

LOKALISERINGSFIGUR:

PROSJEKT: MARINE HARVEST

TEGNINGSTITTEL: FUNDAMENTERING/BUNNPLATE

FORMTEGNING

PROSJEKTERENDE: **REINERTSEN**

FILENAVN:	TEGNINGSSTATUS:	DATE:	TEGNINGSNUMMER:	REVISJON:
ARBEIDSTEGNING	ARBEIDSTEGNING	18.03.2014	22-B-D-01-201-01	EA
PROSJEKTNUMMER:	FILESTORLEK:	FORRAT:		
633001	1:50	A1		
TEGNET AV:	KONTROLLERT AV:	SIGNERT AV:		
ØL	LA	LA		