

Hei!

Det er bra. Det betyr også at DSB er ansvarlig myndighet om det skulle komme opp behov for en konsekvensutredning.

I den forbindelse viser jeg til brev oversendt fra DSB 14.03.2014. Fint om du kan gi en tilbakemelding på det. Frist ble satt til 2.april.

Mvh  
Trond

TROND CARLSEN  
sjefsingeniør  
Enhet for industrisikkerhet og transport

---

**DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)**

Rambergveien 9  
Postboks 2014, 3103 Tønsberg  
E-post [Trond.Carlsen@dsb.no](mailto:Trond.Carlsen@dsb.no)  
[postmottak@dsb.no](mailto:postmottak@dsb.no)  
Telefon +47 33 41 27 88  
Mobil +47 48 86 88 06  
[www.dsb.no](http://www.dsb.no)

*Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar*

---

**Fra:** Langseth Trond [<mailto:Trond.Langseth@bjugn.kommune.no>]

**Sendt:** 26. mars 2014 16:32

**Til:** Carlsen, Trond

**Kopi:** Vingen Kjell

**Emne:** Reguleringsplan Valsneset

Hei!

I forb med møtet på Valsneset tidligere i år, skulle jeg gi tilbakemelding om hvorvidt kommunen ville kreve ny reguleringsplan pga LNG-planene. Jeg kan ikke huske at jeg har gitt noen tilbakemelding ang. dette, og finner ikke noen dokumentasjon på dette.

I tilfelle noen venter på slik tilbakemelding:

Reguleringsbestemmelsene sier i pkt. 5.6 at det kan etableres anlegg for naturgass innenfor områder avsatt til Industri. Dette er altså OK!

**Med vennlig hilsen**

Trond Langseth  
Arealbruksenheten  
Bjugn kommune  
T: 72 51 95 00