

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyret	

SERVERINGSBEVILLING - BJUGN SERVICESENTER AS

Kommunedirektørens innstilling

1. Bjugn Servicesenter AS – Best Bjugn, org.nr 819 892 172 gis serveringsbevilling i Strandveien 2, 7160 Bjugn.
2. Serveringstid er fastsatt i lokale forskrifter til serverings- og alkohollov § 3.
3. Frank Lilleli godkjennes som daglig leder og styrer for serveringsbevillingen.
4. Serveringsbevillingen gis på følgende betingelser:
 - a. Mattilsynets krav må til enhver tid etterkommes.
 - b. Brannsikkerheten må ivaretas.
5. Serveringsbevillingen gis uten tidsbegrensning.

Sakens bakgrunn og innhold

Bjugn Servicesenter AS – Best Bjugn søker om serveringsbevilling. De ønsker å gjøre om bensinstasjonens verksted til serveringssted for sine kunder, jfr. vedlagte tegning.

Styreformann i driftsselskapet: Kjartan Braa
Daglig leder og styrer for bevillingen: Frank Lilleli

Daglig leder og styrer har avlagt godkjent etablererprøve i serveringsvirksomhet.

Ihht. serveringslovens § 9 er politi bedt om en generell uttalelse til søknaden.

Ihht. samme lovs § 6, skal avgiftsmyndighetene uttale seg om bevillingsinnehavers økonomiske vandel. Også Mattilsynet er bedt om uttalelse.

Det er ikke kommet merknad fra noen av uttalelsesinstansene som tilsier at søknaden ikke kan imøtekommes.

Et serveringssted er etter § 2 i Serveringsloven et sted hvor det foregår salg av mat og/ eller drikke, når salget skjer under forhold som innbyr til fortæring på stedet.

Serveringsbevilling gis uten tidsbegrensning, og skal innvilges dersom kravene i loven er oppfylt og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis.

Folkehelsevurdering

Det er vanskelig å vurdere slike saker i lys av folkehelseperspektivet, men gode og varierte serveringstilbud vil uansett være en fordel for våre innbyggere.

Administrasjonens vurdering

Kommunedirektøren anbefaler at søknaden imøtekommes.

Vedlegg

- 1 Søknad om serveringsbevilling
- 2 Tegning over skjenkearealet