

Anders Sæther

REGISTRERINGSSKJEMA (utgave 22-03-2017)

IDnr:	6-0-25-2	Gnr/Bnr:	64/6	Befaring utført av:	Rlemet Godtland	Dato for befaring:	12/3 - 2019
Adresse:	Nordgrandveien 66 Rårbovig					Etasjer:	2
Eiers navn:	Atle Grande					Byggeår:	~ 1890
Eiers tlf:	7252 33 43		Eiers e-post:				
Tilbygg (I/N) - fyll ut på eget ark + angis på egen skisse		Nei					
Har boligen fått støytiltak tidligere? Evt. hva slags tiltak?		Nei					

YTERVEGG

1 - Ytterveggtype (tømmer/ reisverk/ bindingsverk/ betong/ mur etc):

Tømmer sne
3" plank kjøkken og Sov

Skisse(er) veggkonstruksjon:

Få med mest mulig detaljer om sjiktoppbygging.

(hvordan ev. ulike veggkonstruksjoner er plassert i forhold til hverandre angis på egen skisse (eks. hvor er tilbygg lft. hovedbygg) + høyde grunnmur:

1 - Total tykkelse:

~ 20 cm

1 - Utvendig kledning - sjekk om det er lufting bak kledning. Dimensjon kledning? Dimensjon og farge på belistning:

Vert. 148 x 19 mm

1 - Vindsperre - type: (duk - asfaltplate - gips - annen plate)

Asfaltplate + vinddute

1 - Isolasjon (tykkelse):

0 mm

2 - Ytterveggtype (tømmer/ reisverk/ bindingsverk/ betong/ mur etc):

2 - Total tykkelse:

2 - Utvendig kledning - sjekk om det er lufting bak kledning. Dimensjon kledning? Dimensjon og farge på belistning:

2 - Vindsperre - type: (duk - asfaltplate - gips - annen plate)

Mistanke om asbest/eternitt i bygningsdeler (vindsperre, veggplate, tak) angis:


Isolasjon (tykkelse):

høyde grunnmur

Nei
IR

Planskisse av bygget med ulike veggtyper - dersom det er ulike veggtyper. Skissere inn evt garage/tilbygg

1D 6-0-25-2

TAK 1 - Taktype (skrått isolert / skråtak med kaldt loft / flatt tak / etc.):		Isolasjon tak (ring rundt): 	
1 - Sperre-/bjelkelagsdimensjon (kan måles der det er vindu i skrått tak): Type tak: Åstak eller sperretak? (Annet): Mulighet for lufting over åsene? (Sperrer over åsene)		Annet: Tegn inn isolasjon	
1 - Isolasjon (tykkelse): 0 mm			
1 - Kaldt/varmt kott: Nei		Er det tilgang til kaldt loft - skriv rom og om det er trapp eller via loftsluke (ja/nei/IR): Nei	
1 - Tak Type undertak: Bordtak - forenklet undertak - annet: Evt tekking på taktro: asfalt-takpapp - diff åpent takbelegg - brettex eller annet: Taktekking: stålplater - skifer- takstein - shingel - annet		Skisse takkonstruksjon: Få med mest mulig detaljer om sjiktoppbygging. Isolasjon i knevegger / skråtak / himling.	
Mulighet for lufting fra raft til møne/kaldt loft?			
Anslå takutstikk: Gavl: (cm) Anslå takutstikk: Raft: (cm)		Minst 30 cm " 20 cm	
Skisser evt ulike typer tak i deler av huset			
Generell tilstand til huset: Pågående rehabilitering/oppussingsarbeider. Råte, skader, annet Delvis noe røte i lister /utr, kledning			
VENTILASJON			
Balansert ventilasjon (I/N)	N		
Ventilasjon på våtrom? (Ventil i vegg, mekanisk vifte beskriv type (fuktstyrt/av/på etc), oppdriftsventilasjon?)		Naturlig ventilasjon	
skjult elektrisk anlegg (I/N)	N		

3.

Exp. 1 Exp. 2


Spørsmål som vil bli stilt på befaringen

1. Når er boligen bygget? Er den bygget i flere trinn ønskes alle årstallene
2. Har det tidligere blitt foretatt støyreducerende tiltak i boligen, og evt. hva slags tiltak?
3. Hvordan er takoppbyggingen (se fig. 1-3), og hvor mye isolasjon (tykkelse) er det i hulrommene?



Kilde SINTEF Byggforsk, Byggedetaljer 525.002 Takkonstruksjoner. Valg av taktype og konstruksjonsprinsipp

4. Hvordan er ytterveggene bygd opp, og hvor mye isolasjon (tykkelse) er det i hulrommene? Figuren under viser typisk byggeskikk for forskjellige perioder.



*Kilde: Håndbok 53, 2007, Byggforsk

5. Hvilken type ventilasjon er det i boligen? Angi type, årstall/alder og gjerne tekniske data
 - ☐ Klaffeventiler i yttervegg eller spalteventiler over vinduer
 - ☐ Naturlig oppdrift (uten vifte) i kanaler/pipestokk over tak
 - ☐ Sentralt mekanisk avtrekk (vifte) fra våtrom (bad, wc, vaskerom) med kanal over tak
 - ☐ Kjøkkenventilator med mekanisk avtrekk – ut gjennom yttervegg
 - ☐ Kjøkkenventilator med mekanisk avtrekk – med kanal over tak
 - ☐ Avtrekksvifte på yttervegg på bad/wc (manuell av/på, med fuktstyring eller kontinuerlig)
 - ☐ Egen tilluftsventil til peis/ovn
 - ☐ Balansert ventilasjonsanlegg

Vindūar

Rjok 4-8-4-28-3 (1982) 2 stk 2 fags sideluagok
 robba ytre glass

Stue 4-8-4-28-3 (1982) 2 stk -u-

sov 1 - u- (-u) 1 u 1 fags -u-

sov 2 - u- (-u) 1 u 2 fags -u-
 -u-

Oppvarming

Ved ovn

Elektrisk