


Linje	Beskrivelse	Antall		
1	Beskrivelse produkt ISOSPROSS®	0 stk	Høyde Bredde	Tykkelse

Vi gjør oppmerksom på at korrekt glass- og produktbeskrivelse er prosjekterendes ansvar i tråd med ny teknisk forskrift (TEK10) i Plan- og bygningsloven av 1.juli 2011. Kontroller derfor at krav til sikkerhetsglass og produktbeskrivelse er korrekt i vår beskrivelse. NB! Sikringsbeslag mot åpning og ventil er ikke std. på våre vindu.

ISOSPROSS®


Linje	Beskrivelse	Antall					
2	ISOSPROSS® V-206 SH	2 stk	Høyde	1250	Tykkelse	92	
			Bredde	1000			



STANDARD

Spross Hor ISO Std. 23


Linje	Beskrivelse	Antall					
3	ISOSPROSS® V-206 SH	3 stk	Høyde	1250	Tykkelse	92	
			Bredde	1150			



STANDARD


Spross Hor ISO Std. 23

Linje	Beskrivelse	Antall	Høyde Bredde	Tykkelse
4	Tilvalg : Smal ramme.	1 stk		
	Std. karm og ramme.			Std. karm og smal ramme.




Linje	Beskrivelse	Antall	Høyde Bredde	Tykkelse
5	Tilvalg : Kvartstaff ramme og sprosse profil.	1 stk		

Kvartstaff
sross profil.




Kvartstaff
ramme profil.


Linje	Beskrivelse	Antall	Høyde Bredde	Tykkelse
7	Tilvalg : 1800-talls hengsler Sveitser pr. ramme.	10 stk		



Linje	Beskrivelse	Antall	Høyde Bredde	Tykkelse
8	Tilvalg : Lydglass 33 dB Rw+Ctr pr.ramme	10 stk		




Linje	Beskrivelse	Antall	Høyde Bredde	Tykkelse
9	Alt.Tilvalg : Lyd/klima pakning pr. ramme.	0 stk		




Linje	Beskrivelse	Antall	Høyde	Tykkelse
10	Alt.Tilvalg : Overfals mot midtpost pr. ramme.	0 stk	Bredde	

Overfals mot
post.



Linje	Beskrivelse	Antall	Høyde Bredde	Tykkelse
11	Alt.Tilvalg : Uttrekt bunn karm pr. karm	0 stk		




Linje	Beskrivelse	Antall	Høyde	Tykkelse
-------	-------------	--------	-------	----------


12 Alt.Tilvalg : 1800-talls hengsler
Empire pr. ramme.

0 stk


Bredde



Linje	Beskrivelse	Antall	Høyde Bredde	Tykkelse
13	Alt.Tilvalg : Hjørnejern nr.2 pr. ramme.	0 stk		



Linje	Beskrivelse	Antall	Høyde Bredde	Tykkelse
14	Alt.Tilvalg : Vindushengsle nr.5 pr.stk.	0 stk		



Linje	Beskrivelse	Antall	Høyde	Tykkelse
-------	-------------	--------	-------	----------


16 Alt.Tilvalg : Postprofiler pr.stk.

0 stk

Bredde

Her vises noen av våre mest brukte post profiler som også kan brukes på losholt, hel eller halv utgave. Vi kan også tilpasse/kopiere etter originale deler eller tegninger, be om pris.

Utvalg av postprofiler fra Vikeså
Trevarefabrikk AS (2016)




Linje	Beskrivelse	Antall	Høyde	Tykkelse
-------	-------------	--------	-------	----------

17 Alt.Tilvalg : Postprofiler (2) pr.stk.

0 stk

Bredde

Utvalg av postprofiler fra Vikeså
Trevarefabrikk AS (2016)



Linje	Beskrivelse	Antall	Høyde	Tykkelse
-------	-------------	--------	-------	----------

18	Alt.Tilvalg : Ramme og sross profiler.	0 stk	Bredde	
----	--	-------	--------	--

Her vises noen av våre mest brukte profiler for ramme og sross. Vi kan også tilpasse/kopiere etter originale deler eller tegninger, be om pris. NB! Kopi av rammeprofil, som ikke er vist på tegning, med fullt verktøysett for sammenføyning av hjørner, medfører betydelig tillegg.

