

Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Gjelder utslipp av avløpsvann fra bolig/fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg (mindre enn 50 PE).

Informasjon	Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene i kap. 12 behandles innen 6 uker, mens søknad om unntak fra standardkravene i kap. 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn 6 uker.			
	For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 20-1 vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.			
	Navn Adresse Eiendom Byggested	Eiendommens adresse: Husøyveien 100 og 104	Gnr: 1	Bnr: 1
	Tiltakshaver/eier av anlegget: Inge Mikkellhaug	Tiltakshavers adresse, postnr/sted: Husøyveien 100, 7166 Tarva		
	E-postadresse: ingemik@online.no	Telefon	Mobiltelefon 901 63 281	

Ansvarlig søker/foretak	Foretak/ansvarlig søker Johnsen VVS AS	Adresse: Emil Schanches gate 8	
	Postnummer: 7160	Poststed: Bjugn	
	E-postadresse: johnsen-vvs@bademiljo.no	Organisasjonsnr: 979 336 381	Mobiltelefon: 481 46 692

Søknaden gjelder (sett kryss)

Nytt utslipp	Antall bolig- hytteenheter som omfattes av søknaden: 3	Utslippet vil omfatte (antall): personer 15 PE
	Oppføring av ny bolig med innlagt vann ☐ Ja ☐ Nei Med vannklosett ☐ Ja ☐ Nei	
	Oppføring av ny hytte med innlagt vann ☐ Ja ☐ Nei Med vannklosett ☐ Ja ☐ Nei	
	Annen virksomhet, beskriv: Utslipp fra eksisterende bebyggelse/gård	
Vesentlig økning i eksisterende utslipp	☐ Innlegging av vann i eksisterende ☐ Bolig ☐ Hytte ☐ Rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg	
	☐ Innlegging av vannklosett i eksisterende ☐ Bolig ☐ Hytte	
	Bruksendring (f. eks. fra hytte til bolig, beskriv)	
	Hvis vannklosett ikke skal legges inn, beskriv kort privetløsning (utedo, biologisk klosett m.v.)	
	Hvilke eventuelle sanitærinstallasjoner finnes i boligen/hytta fra før?	
Vannforsyning	Gi en eventuell beskrivelse av eksisterende avløpsanlegg. (Om det finnes septiktank på eiendommen og hvor avløpet ledes) Betongkumme, avløp til landbruksgrøft / kanal.	
	Hvor har eiendommen sin vannforsyning fra? ☐ Kommunalt vannverk ☐ Privat vannverk ☐ Egen brønn/borehull Hvis egen brønn – angi avstand og type (eks. fjell, løsmasser):	
	Andre forhold: Skal koble seg inn på ny kommunal vannledning.	

Planstatus	Samsvar med endelige planer etter plan- og bygningsloven? ☐ Ja ☐ Nei – Hvis nei, foreligger samtykke fra planmyndigheten? ☐ Ja ☐ Nei (besvares kun i tilfeller der søknaden gjelder ny bebyggelse)
	Annet:

Resipientforhold

Opplysninger om utslippssted	☐ Innsjø ☐ Bekk/elv ☐ Saltvann ☒ Stedegnede masser		
	Navn på lokalitet: Tarva gård	Ved utslipp til bekk: Har bekken helårs vannføring? ☐ Ja ☐ Nei	Koordinater på utslippssted (UTM 32):
	Utslippets dybde under laveste vannstand? _____ meter		
	Annet:		
	Er det mulighet for prøvetaking? ☒ ja ☐ nei ☐ ikke aktuelt		
Utslippsanordning: _____			
Benyttes resipient som drikkevannskilde, eller er det drikkevannskilder i området? ☐ Ja ☒ Nei Dersom ja, beskriv kildens type (grunnvann, brønn etc), og utslippets plassering i forhold til kilden: _____ Er det fare for forurensning av drikkevannskilden? ☐ Ja ☒ Nei Hvis ja, beskriv: _____			
Er det gjort en vurdering av muligheten for infiltrasjon av avløpsvann i stedegne løsmasser? ☒ Ja ☐ Nei			
Er det gjennomført grunnundersøkelser? ☒ Ja ☐ Nei Beskriv: <u>kornfordelingsanalyse.</u>			
Opplysninger om grunnvann (skal minimum inkludere grunnvannstand og grunnvannets strømningsretning) ☐ Ikke relevant Begrenset grunnvannspotensiale, ca 1,2 m strømningsretning sør. Se vedlegg. Dybde for plassering av infiltrasjonsfilter (i meter) <u>0,7</u> m ☐ Ikke relevant			

Dokumentasjon av rensegrad

Rensegrad privat avløpsanlegg	Utslipp til følsomt og normalt område, rensegrad jf. forskriftens §12-8:	
	☐ 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5 dersom det foreligger brukerinteresser i tilknytning til resipienten	
	☐ 90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 dersom det er fare for eutrofiering/overgjødning.	
	☒ 60% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5.	
Kun utslipp av gråvann, alle utslippssteder: ☐ stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser: _____		

	[Utslippssted i mindre følsomt område (rensegrad jf. §12-9): Rensekrav for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø: a) ☐ 20 % reduksjon av suspendert stoff eller b) ☐ 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø: ☐ urensset Søknad om unntak fra renskrav i §§ 12-8 og 12-9, spesifiser i vedlegg.	
Anleggstype/ Renseanlegg	Hvilken anleggstype er tenkt benyttet? utførelshenvisninger, (f.eks VA-miljøblad nr:) ☒ Infiltrasjonsanlegg ☐ Sandfilteranlegg (for gråvannsrensing) ☐ Slamavskiller ☐ Minirensanlegg kl. 1 (biologisk/kjemisk) ☐ Minirensanlegg kl. 2 (biologisk) ☐ Minirensanlegg kl. 3 (kjemisk) ☐ Tett tank (alt avløpsvann) ☐ Tett tank (svartvann) ☐ Biologisk toalett ☐ Konstruert våtmark/filterbed ☐ Gråvannsfiler ☐ Fellesanlegg, spesifiser type: _____ ☐ Annen løsning, spesifiser: _____	Tillegg for minirensanlegg: Sertifisering fra Sintef Byggforsk iht. NS-EN 12566-3 (vedlegges i 9b): ja ☐ nei ☐ Tillegg for infiltrasjonsanlegg: Dokumentasjon av dimensjonering/størrelse, hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, jordas egenskaper som rensemiddel, i eget vedlegg (vedlegges i 9b): ja ☒ nei ☐
	Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter: <u>15</u> pe Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: <u>10</u> pe Størrelse på tett tank: <u> </u> m ³ Størrelse på slamavskiller: <u>9</u> m ³ Koordinater på plassering av slamavskiller (UTM 32): _____ Plassering av avløpsanlegget, beskriv: Plassering på plenen mellom bebyggelse 100 og 104 på gården.	
Andre opplysninger		
Diverse opplysninger	Finnes det andre drikkevannsbrønner i området? ☐ Ja ☒ Nei - Hvis Ja, angi avstand: _____	
	Er drikkevannsbrønnene vist på situasjonskartet? ☐ Ja ☒ Nei - Hvis nei, angi grunn: _____	
	Er alle naboer som kan bli berørt av utslippet blitt varslet? ☐ Ja ☒ Nei	
	Er det kjørbare helt fram til anlegget? ☒ Ja ☐ Nei Oppgi avstand fra kjørbare vei til anlegget: <u>10 m</u>	
Tilleggsopplysninger	Beskriv: _____	
Vedlegg til søknaden	Vedlegg	Vedleggsnummer
	Vedlegg som alltid SKAL følge søknaden:	
	a) Plassering av avløpsanlegg, utslippssted (hele ledningstraseen fra bygning til utslipp), eiendomsgrenser og vegadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større	se vedlegg
	b) Dokumentasjon av rensgrad jf. § 10 og beskrivelse av anlegg	se vedlegg
	c) Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, rekreasjon, næringsvirksomhet etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø	
	d) Erklæring om ansvarsrett, eventuelt søknad om lokal godkjenning fra ansvarlig foretak	se vedlegg
	e) Oversikt over hvem som er varslet (naboer, interesseorganisasjoner etc), gjenpart av nabovarsel	
	f) Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetoden, og/eller	


dokumentasjon av rensegrad	
Vedlegg som skal følge søknaden avhengig av situasjon:	
g) Eventuelle mottatte merknader/klager med tiltakshavers kommentarer (<i>Legges ved dersom det er kommet inn klager ved en evt. etablering</i>)	
h) Resultat med konklusjon av kornfordelingsanalyse med kornfordelingskurve, evt. rapport av infiltrasjonstest. (<i>Legges bare ved dersom omsøkte anlegg er et infiltrasjonsanlegg</i>)	se vedlegg
i) Serviceavtale (<i>Legges bare ved dersom omsøkte anlegg er et minirensesanlegg</i>)	
j) Dokumentasjon om hvordan anlegget skal etableres og drives	
k) Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse (<i>Legges ved bare dersom flere er tilknyttet anlegget</i>)	
l) Tillatelse til plassering/avtale om vedlikehold/etablering med hjemmelshavere når anlegget/tilhørende ledningsnett ligger på annen eiendom (erklæring skal tinglyses (tiltakshavers ansvar))(Legges ved bare dersom anlegget ligger på annen eiendom)	
m) Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 7 til 13 og relevant dokumentasjon (<i>Legges ved bare dersom dette er aktuelt</i>)	
n) Kontrollerklæring	
o) Andre vedlegg – eventuelle merknader, dispensasjonssøknader etc	

g) Eventuelle mottatte merknader/klager

Opplysninger om ansvarlig søker - underskrift

Opplysning om ansvarlig søker, ansvarshavende

Jeg påtar meg ansvaret for at avløpsanlegget blir bygd i samsvar med utslippstillatelsen og gjeldende forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg og retningslinjer for utslipp av avløpsvann. Jeg forplikter meg til å følge forurensningsmyndighetenes anvisninger og ikke gjøre endringer i arbeidet uten at forurensningsmyndighetenes godkjenning er innhentet. Jeg er også kjent med at arbeidet ikke kan igangsettes før det er søkt om byggetillatelse for anlegget i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser, og kommunen har gitt byggetillatelse for anlegget.

Foretakets navn	Foretakets E-post adresse
Johnsen VVS AS	Johnsen-vvs@bademijlo.no
Foretakets adresse	Foretakets telefonnr.
Emil Schanches gate 8, 7160 Bjugn	72 52 66 66
Sted:	Dato:
Bjugn	04.02.2020
Ansvarlig søkers underskrift:	
	

Fylles ut av tiltakshaver – (Byggherre)

Som byggherre for omsøkte arbeider forplikter jeg meg til å rette meg etter de krav som forurensningsmyndighetene stiller i tillatelsen med forskrifter og retningslinjer for utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse med separate avløpsløsninger. Likeledes forplikter jeg meg til å rette meg etter de anvisninger som ansvarshavende gir. Dersom ansvarshavende slutter vil jeg stanse arbeidet inntil bygningsmyndighetene har godkjent ansvarshavende. Jeg vil også rette meg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser for slamtømming som er vedtatt av kommunestyret.

Tiltakshavers E-post adresse	Tiltakshavers telefonnr.
ingemik@online.no	901 63 281
Sted:	Dato:
Bjugn	04.02.2020
Tiltakshavers underskrift:	
	