



ØRLAND KOMMUNE
Alf Nebbs gate 1
7160 BJUGN

Att: Per Bjørn Eggen

Vår dato: 06.08.2020
Deres dato:

Vår referanse: 202022096-2
Deres referanse:

Vår saksbehandler:
Inger Johanne Ydse

Ørland kommune - Graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av ledningsanlegg - Fv6344 - 71/8

Viser til henvendelse av 04082020 om kryssing av fv. 6344, Lysøyveien i Ørland kommune. Trøndelag fylkeskommune gir tillatelse til kryssing av fv. 6344 Lysøyveien med vannledning med diameter 110 mm:

- - kryssing ved S1D1 ca.m.7034.
 - Kryssingen skal utføres med graving.

Søknaden er behandlet som en ett-trinnsøknad. Vedtaket er midlertidig og gis i samsvar med veglovens [§ 32](#) og [§ 57](#) og «[Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg](#)» av 08.10.2013 med endringer av 01.01.2018. Arbeidet skal gjennomføres i henhold til [Statens vegvesens rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg](#).

Vedtaket gis også etter de prinsipper som ellers til enhver tid fremkommer av alminnelige vilkår for å ha slike innretninger i og ved offentlig veg:

- Graving over avkjørsel eller annen eiendom må avklares med grunneier.
- Eksisterende infrastruktur skal hensyntas ved alle former for arbeid/inngrep. For indikasjon over aktuelle objekter; søk etter kum, stikkrenne/kulvert, grøft og lignende på www.vegkart.no.

- Kulturminner og områder med spesielt vern skal hensyntas i henhold til gjeldende lovverk. Før arbeidet igangsettes, skal entreprenøren ha godkjent arbeidsvarslingsplan. Entreprenøren sender arbeidsvarslingsplan med kopi av godkjent kryssing- og nærføringstillatelse til Statens vegvesen via e-post arbeidsvarslingtr@vegvesen.no

Alle installasjoner, kabler og rør, som ligger i eller står på veggrunn innenfor denne tillatelsen, skal måles inn på åpen grøft i henhold til SOSI-standard og gjeldende [objektliste](#). Innmålingene skal sendes postmottak@trondelagfylke.no innen 14 dager etter ferdigstilling merket med vår referanse 202022096.

[Ferdigmeldingsskjema](#) skal sendes til postmottak@trondelagfylke.no innen 14 dager etter ferdigstilling. Saken skal merkes vår referanse 202022096. Ledningseier har ansvar for utført arbeid og eventuelle følgeskader frem til garantitiden er utløpt. Garantitiden starter først når ferdigmeldingsskjema er levert til Trøndelag fylkeskommune, og har varighet på 3 år.

Byggeleder Lars Arne Lien, tlf. 99276465, kan kontaktes om noe må avklares.

Dette vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens §§28 – 36. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til postmottak@trondelagfylke.no

Rett til innsyn i sakens dokumenter går fram av forvaltningslovens §§ 18 – 19.

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Vegforvaltning

Kopi av denne tillatelsen skal legges ved arbeidsvarslingssøknaden og oppbevares på arbeidsstedet sammen med godkjent arbeidsvarslingsplan.

Med vennlig hilsen

Inger Johanne Ydse

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Kopimottakere:

BJØRN NORSET AS

Lars Arne Lien, Team Drift storby

Bent Wiggen Halvorsen, Seksjon Vegforvaltning