

Fra: Tove Andersen (tove.andersen@as-as.no)

Sendt: 17.09.2020 11:51:37

Til: Morseth Svein Erik

Kopi: ESKIL MOeRK

Emne: Bålfjordnesveien 95_BRA


Vedlegg:

Hei, viser til telefonsamtale i dag.

Her kommer BRA for det nye tilbygget og for overdekket uteplass, regnet iht målereglene:

Det nye tilbygget får BRA 53,9 m² og

overbygd uteplass: BRA 6,9 m²




For takutstikk er det samme regel som balkong, terrasse eller veranda med tak over.

I illustrasjonen er BRA markert med gult.

Det skal bare regnes med hvis takutstikket er:

- Mindre enn fem meter over bakken eller gulv direkte under
- Dypere enn 1 meter

Du skal også her trekke fra den ytterste breddemeteren fra ytterkant.



Plan 01:
BTA 172,8 m²

Hovedbygg etter isolering:
BTA 91,9 m²

Eks. tilbygg nord:
BTA 17,5 m²

Nytt tilbygg sør:
BTA 63,4 m²
BYA 78,9 m²
BRA 53,9 m²

Mvh

tove elisabeth andersen

avd leder fosen/arkitekt/interiørarkitekt mnil
+47 408 41 994 / +47 417 33 001

asasarkitektur

MEIERIVEIEN 5
7130 BREKSTAD
www.as-as.no