



SVINSÅS EIENDOM AS
Furunesveien 229A
7160 BJUGN

Vår dato:	09.11.2020	Vår referanse:	202033195-2	Vår saksbehandler:
Deres dato:		Deres referanse:	Svein Åge Svinsås	Johnny Ekle

Svar på søknad om kryssing av fv. 6400 - med Avløpsledning - Ørland kommune.

Viser til henvendelse av 19 oktober 2020 om kryssing av fv.6400, Gartveien i Ørland kommune.

Trøndelag fylkeskommune gir tillatelse til kryssing av fv.6400 med 110 mm avløpsledning ved:

- ✓ - hp1 ca.m.7615.
 - Kryssingen skal utføres med rørpressing/boring.
 - Pressegrop skal etableres minimum 3 meter utenfor vegens asfaltkanter.
 - Graving tillates ikke.
 - Overdekningen til ledningen skal være minimum 80 cm.

Søknaden er behandlet som en ett-trinnsøknad. Vedtaket er midlertidig og gis i samsvar med veglovens [§ 32](#) og [§ 57](#) og «[Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg](#)» av 08.10.2013 med endringer av 01.01.2018. Arbeidet skal gjennomføres i henhold til [Statens vegvesens rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg](#).

Vedtaket gis også etter de prinsipper som ellers til enhver tid fremkommer av alminnelige vilkår for å ha slike innretninger i og ved offentlig veg:

- Graving over avkjørsel eller annen eiendom må avklares med grunneier.
- Eksisterende infrastruktur skal hensyntas ved alle former for arbeid/inngrep. For indikasjon over aktuelle objekter; søk etter kum, stikkrenne/kulvert, grøft og lignende på www.vegkart.no.
- Kulturminner og områder med spesielt vern skal hensyntas i henhold til gjeldende lovverk.

Før arbeidet igangsettes, skal entreprenøren ha godkjent arbeidsvarslingsplan. Entreprenøren sender arbeidsvarslingsplan med kopi av godkjent kryssing- og nærføringstillatelse til Statens vegvesen via e-post arbeidsvarslingtr@vegvesen.no

Alle installasjoner, kabler og rør, som ligger i eller står på veggrunn innenfor denne tillatelsen, skal måles inn på åpen grøft i henhold til SOSI-standarden og gjeldende [objektliste](#). Innmålingene skal sendes postmottak@trondelagfylke.no innen 14 dager etter ferdigstillelse merket med vår referanse 202033195.

Trøndelag fylkeskommune

Seksjon Vegforvaltning

Ferdigmeldingsskjema skal sendes til postmottak@trondelagfylke.no innen 14 dager etter ferdigstillelse. Saken skal merkes vår referanse 202033195. Ledningseier har ansvar for utført arbeid og eventuelle følgeskader frem til garantitiden er utløpt. Garantitiden starter først når ferdigmeldingsskjema er levert til Trøndelag fylkeskommune, og har varighet på 5 år.

Er ikke tiltaket påbegynt innen ett-år, bortfaller tillatelsen.

Byggeleder Lar Arne Linen, tlf.74179918, kan kontaktes om noe må avklares.

Dette vedtaket kan påklages jf. forvaltningslovens §§28 – 36. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til postmottak@trondelagfylke.no

Rett til innsyn i sakens dokumenter går fram av forvaltningslovens §§ 18 – 19.
Kopi av denne tillatelsen skal legges ved arbeidsvarslingssøknaden og oppbevares på arbeidsstedet sammen med godkjent arbeidsvarslingsplan.

Med vennlig hilsen

Johnny Ekle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Kopimottakere:

BJØRN NORSET AS

Lars Arne Lien, Team Drift storby

Bent Wiggen Halvorsen, Seksjon Vegforvaltning