

| I I AB Eksk, Vassmo(1) |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 15,0 daa               | Eng, 2 slatter (4. engår)     |
| Behov                  | N: 21,4 P: 1,3 K: 15,5 S: 2,8 |
| Tilført                | N: 22,1 P: 2,6 K: 14,0 S: 3,0 |
| Husdyrgjødsel Tot-N    |                               |
| N: 5,4                 |                               |
| Etter 1. høsting       |                               |
| 3 tonn Gylle 50, ku    |                               |
| 20 kg Fullgj. 25-2-6   |                               |

| I I B Eksk, Vassmo, beite |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 96,4 daa                  | Fulldyrka beite, 2gj.        |
| Behov                     | N: 10,7 P: 0,1 K: 8,0 S: 2,6 |
| Tilført                   | N: 12,8 P: 0,9 K: 4,7 S: 2,1 |
| 1. overgjødsling          |                              |
| 15 kg Fullgj. 25-2-6      |                              |
| 2. overgjødsling          |                              |
| 15 kg Fullgj. 25-2-6      |                              |

| I A Eksk, Vassmo     |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 37,1 daa             | Eng, 2 slatter (4. engår)     |
| Behov                | N: 21,4 P: 1,1 K: 15,5 S: 2,7 |
| Tilført              | N: 22,1 P: 2,6 K: 14,0 S: 3,0 |
| Husdyrgjødsel Tot-N  |                               |
| N: 5,4               |                               |
| Etter 1. høsting     |                               |
| 3 tonn Gylle 50, ku  |                               |
| 20 kg Fullgj. 25-2-6 |                               |

| 2 Ekset, Nordvang          |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 68,0 daa                   | Eng, 2 slatter (3. engår)     |
| Behov                      | N: 21,1 P: 1,5 K: 15,5 S: 2,7 |
| Tilført                    | N: 22,4 P: 3,2 K: 13,7 S: 2,1 |
| Husdyrgjødsel Tot-N        |                               |
| N: 10,8                    |                               |
| Etter 1. høsting           |                               |
| 3 tonn Gylle 50, ku        |                               |
| 20 kg OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) |                               |

| 5 Ratdalen, Geir Fjærli |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 56,0 daa                | Eng, 2 slatter (1. engår)     |
| Behov                   | N: 19,6 P: 1,6 K: 18,0 S: 2,7 |
| Tilført                 | N: 19,8 P: 2,5 K: 14,2 S: 2,7 |
| Husdyrgjødsel Tot-N     |                               |
| N: 5,4                  |                               |
| Etter 1. høsting        |                               |
| 37 kg Fullgj. 22-2-12   |                               |

Planlegger: Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA v/Kjøren Leraand Maren  
 Adresse: 7160 BJUGN  
 Mobil: +47 907 00 965 E-post: maren.leraand@nlr.no

**6 Kottenget, Geir Fjærli 39,5 daa Eng, 2 slätter (1. engår)**  
 Jordanalyse 2016: pH=5,9 P-Al=13 K-Al=6 KHNO<sub>3</sub>=30 Ca-Al=170 Mg-Al=38 Leire=0 Mold=5  
 Beregnet 2020: pH=6,2 K-Al=6  
 Forgrøde: Gjennlegg uten dekv./1gj Avling: 750  
 Behov N: 19,6 P: 1,6 K: 18,0 S: 2,7  
 Tiltørt N: 19,8 P: 2,5 K: 14,2 S: 2,7  
 Husdyrgjødsel Tot-N N: 5,4  
 Etter 1. høsting  
 37 kg Fullgj.® 22-2-12

**7 Fosshaugen, Geir Fjærli 37,8 daa Eng, 2 slätter (6. engår)**  
 Jordanalyse 2016: pH=5,9 P-Al=6 K-Al=5 KHNO<sub>3</sub>=120 Ca-Al=94 Mg-Al=7 Leire=2 Mold=3  
 Beregnet 2020: pH=6,2 K-Al=7  
 Forgrøde: Eng, 2 slätter  
 Avling: 750  
 Behov N: 21,2 P: 2,8 K: 13,9 S: 2,9  
 Tiltørt N: 21,4 P: 2,4 K: 10,0 S: 2,8  
 Husdyrgjødsel Tot-N N: 5,4  
 Etter 1. høsting  
 35 kg Fullgj.® 25-2-6

**9 Gunnar Helland 54,6 daa Eng, 2 slätter (4. engår)**  
 Jordanalyse 2011: pH=6,4 P-Al=9 K-Al=4 KHNO<sub>3</sub>=90 Ca-Al=150 Mg-Al=8 Leire=2 Mold=3  
 Beregnet 2020: pH=6,1 K-Al=7  
 Forgrøde: Eng, 2 slätter  
 Avling: 700  
 Behov N: 20,9 P: 2,3 K: 14,5 S: 2,7  
 Tiltørt N: 21,1 P: 3,2 K: 13,7 S: 2,0  
 Husdyrgjødsel Tot-N N: 10,8  
 Etter 1. høsting  
 3 tonn Gylle 50, ku  
 15 kg OPTI-NS™ 27-0-0 (4S)

**11 Haugen, Roar Ervik 58,8 daa Eng, 2 slätter (6. engår)**  
 Jordanalyse 2013: pH=6,0 P-Al=13 K-Al=8 KHNO<sub>3</sub>=82 Ca-Al=92 Mg-Al=9 Leire=2 Mold=3  
 Beregnet 2020: pH=5,5 K-Al=7  
 Forgrøde: Eng, 2 slätter  
 Avling: 750  
 Behov N: 21,4 P: 1,8 K: 15,5 S: 2,7  
 Tiltørt N: 21,1 P: 3,2 K: 13,7 S: 2,0  
 Husdyrgjødsel Tot-N N: 10,8  
 Etter 1. høsting  
 3 tonn Gylle 50, ku  
 15 kg OPTI-NS™ 27-0-0 (4S)

**12 Skogen, Geir Fjærli, trek 11,3 daa Eng, 2 slätter (3. engår)**  
 Jordanalyse 2018: pH=5,7 P-Al=9 K-Al=5 KHNO<sub>3</sub>=50 Ca-Al=79 Mg-Al=23 Leire=2 Mold=4  
 Beregnet 2020: pH=5,1 K-Al=6  
 Forgrøde: Eng, 2 slätter  
 Avling: 750  
 Behov N: 20,7 P: 2,8 K: 15,5 S: 2,9  
 Tiltørt N: 20,8 P: 2,5 K: 12,2 S: 2,8  
 Husdyrgjødsel Tot-N N: 5,4  
 Etter 1. høsting  
 37 kg Fullgj.® 22-2-12

**Vår 3 tonn Gylle 50, ku 35 kg Fullgj.® 25-2-6**

Navn: Ekseth Samdrift DA

Brukernr: 20003779

Kommune: 5028

Gårdsnr: 181

Bruksnr: 4

Planlegger: Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA v/Kjøren Leraand Maren

Mobil: +47 907 00 965 E-post: maren.leraand@nlr.no

|                                                                                                              |                               |                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------|
| <b>12 Skogen, Geir Fjærli, store 50,9 daa</b>                                                                |                               | <b>Eng, 2 slåtter (3. engår)</b> |         |
| Jordanalyse 2018: pH=5,8 P-AI=11 K-AI=3 K <sub>2</sub> HNO <sub>3</sub> =50 Ca-AI=98 Mg-AI=19 Leire=2 Mold=4 | Beregnet 2020: pH=5,0         | Forgrøde: Eng, 2 slåtter         |         |
| Avling: 750                                                                                                  | Behov                         | N: 20,6 P: 2,0 K: 15,5 S: 2,9    | Tilført |
|                                                                                                              | N: 20,8 P: 2,5 K: 12,2 S: 2,8 | Husdyrgjødsel Tot-N              |         |
|                                                                                                              | N: 5,4                        | Etter 1. høsting                 |         |
|                                                                                                              | 40 kg Fullgj.® 22-2-12        |                                  |         |
| 3 tonn Gylle 50, ku                                                                                          |                               | 35 kg Fullgj.® 25-2-6            |         |
| Vår                                                                                                          |                               |                                  |         |

|                                                                          |                               |                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------|
| <b>12 Skogen, ned mot vatnet 23,3 daa</b>                                |                               | <b>Eng, 2 slåtter (3. engår)</b> |         |
| Jordanalyse 2018: pH=6,1 P-AI=16 K-AI=4 Ca-AI=99 Mg-AI=20 Leire=2 Mold=3 | Beregnet 2020: pH=4,7         | Forgrøde: Eng, 2 slåtter         |         |
| Avling: 750                                                              | Behov                         | N: 21,2 P: 0,7 K: 16,3 S: 2,9    | Tilført |
|                                                                          | N: 21,4 P: 2,5 K: 12,5 S: 2,9 | Husdyrgjødsel Tot-N              |         |
|                                                                          | N: 5,4                        | Etter 1. høsting                 |         |
|                                                                          | 40 kg Fullgj.® 22-2-12        |                                  |         |
| 3 tonn Gylle 50, ku                                                      |                               | 35 kg Fullgj.® 25-2-6            |         |
| Vår                                                                      |                               |                                  |         |

|                                                                         |                       |                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>13 Einar Roldal 16,8 daa</b>                                         |                       | <b>Eng, 2 slåtter (1. engår)</b>     |                               |
| Jordanalyse 2018: pH=5,8 P-AI=9 K-AI=5 Ca-AI=110 Mg-AI=7 Leire=2 Mold=3 | Beregnet 2020: pH=5,3 | Forgrøde: Gjennlegg uten dekkv./1 gj | Avling: 700                   |
|                                                                         | K-AI=8                | Behov                                | N: 20,1 P: 2,1 K: 14,5 S: 2,8 |
|                                                                         |                       | Tilført                              | N: 20,8 P: 2,5 K: 12,2 S: 2,8 |
|                                                                         |                       | Husdyrgjødsel Tot-N                  |                               |
|                                                                         |                       | Etter 1. høsting                     |                               |
|                                                                         |                       | 37 kg Fullgj.® 22-2-12               |                               |
| 3 tonn Gylle 50, ku                                                     |                       | 35 kg Fullgj.® 25-2-6                |                               |
| Vår                                                                     |                       |                                      |                               |

|                                                                         |                       |                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14 Basse Riset/ Gunnar Botn 9,8 daa</b>                              |                       | <b>Eng, 2 slåtter (6. engår)</b>     |                               |
| Jordanalyse 2018: pH=5,8 P-AI=8 K-AI=5 Ca-AI=130 Mg-AI=8 Leire=2 Mold=4 | Beregnet 2020: pH=5,2 | Forgrøde: Gjennlegg uten dekkv./1 gj | Avling: 700                   |
|                                                                         | K-AI=6                | Behov                                | N: 19,6 P: 2,1 K: 15,2 S: 2,8 |
|                                                                         |                       | Tilført                              | N: 19,1 P: 2,4 K: 11,7 S: 2,5 |
|                                                                         |                       | Husdyrgjødsel Tot-N                  |                               |
|                                                                         |                       | Etter 1. høsting                     |                               |
|                                                                         |                       | 35 kg Fullgj.® 22-2-12               |                               |
| 3 tonn Gylle 50, ku                                                     |                       | 30 kg Fullgj.® 25-2-6                |                               |
| Vår                                                                     |                       |                                      |                               |

|                                                                          |                       |                                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>15 Geir Branvik 4,6 daa</b>                                           |                       | <b>Eng, 2 slåtter (6. engår)</b> |                               |
| Jordanalyse 2018: pH=6,5 P-AI=6 K-AI=7 Ca-AI=230 Mg-AI=10 Leire=2 Mold=3 | Beregnet 2020: pH=5,8 | Forgrøde: Eng, 2 slåtter         |                               |
|                                                                          | K-AI=8                | Behov                            | N: 20,0 P: 2,5 K: 14,5 S: 2,8 |
|                                                                          |                       | Tilført                          | N: 20,4 P: 2,5 K: 12,0 S: 2,7 |
|                                                                          |                       | Husdyrgjødsel Tot-N              |                               |
|                                                                          |                       | Etter 1. høsting                 |                               |
|                                                                          |                       | 35 kg Fullgj.® 22-2-12           |                               |
| 3 tonn Gylle 50, ku                                                      |                       | 35 kg Fullgj.® 25-2-6            |                               |
| Vår                                                                      |                       |                                  |                               |

# Dokumentasjon 2020/Planlagte gjødslinger

Navn: Ekseth Samdrift DA  
 Adresse: 7160 BJUGN  
 Brukernr: 20003779 Mobil: 971 60 412  
 Planlegger: Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA v/Kjøren Leraand Maren  
 Mobil: +47 907 00 965 E-post: maren.leraand@nlr.no

| 17 Inge Kotte         |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 10,5 daa              | Eng, 2 slatter (3. engår)     |
| Behov                 | N: 21,1 P: 2,6 K: 15,5 S: 3,2 |
| Tilført               | N: 21,4 P: 2,5 K: 12,5 S: 2,9 |
| Husdyrgjødsel Tot-N   | N: 5,4                        |
| Etter 1. høsting      |                               |
| 3 tonn Gylle 50, ku   |                               |
| 35 kg Fullgj.® 25-2-6 |                               |
| Vår                   |                               |

| 18 Idar Vasskog       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 78,1 daa              | Eng, 2 slatter                |
| Behov                 | N: 21,1 P: 4,7 K: 17,1 S: 2,9 |
| Tilført               | N: 21,9 P: 3,5 K: 14,9 S: 2,2 |
| Husdyrgjødsel Tot-N   | N: 10,8                       |
| Etter 1. høsting      |                               |
| 3 tonn Gylle 50, ku   |                               |
| 35 kg Fullgj.® 25-2-6 |                               |
| Vår                   |                               |

| 19 A Idar Vasskog      |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 24,5 daa               | Eng, 2 slatter (2. engår)     |
| Behov                  | N: 21,1 P: 3,1 K: 17,1 S: 3,0 |
| Tilført                | N: 20,4 P: 2,5 K: 12,5 S: 2,9 |
| Husdyrgjødsel Tot-N    | N: 5,4                        |
| Etter 1. høsting       |                               |
| 40 kg Fullgj.® 22-2-12 |                               |
| Vår                    |                               |

| 19 B Idar Vasskog      |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 9,4 daa                | Eng, 2 slatter (2. engår)     |
| Behov                  | N: 19,2 P: 3,1 K: 18,0 S: 2,8 |
| Tilført                | N: 19,1 P: 3,2 K: 16,1 S: 3,0 |
| Husdyrgjødsel Tot-N    | N: 5,4                        |
| Etter 1. høsting       |                               |
| 3 tonn Gylle 50, ku    |                               |
| 65 kg Fullgj.® 18-3-15 |                               |
| Vår                    |                               |

| 21 Vasskog 20/12      |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 22,0 daa              | Eng, 2 slatter (2. engår)     |
| Behov                 | N: 21,0 P: 3,0 K: 17,1 S: 3,2 |
| Tilført               | N: 21,9 P: 3,5 K: 14,9 S: 2,2 |
| Husdyrgjødsel Tot-N   | N: 10,8                       |
| Etter 1. høsting      |                               |
| 3 tonn Gylle 50, ku   |                               |
| 35 kg Fullgj.® 25-2-6 |                               |
| Vår                   |                               |

# Dokumentasjon 2020/Planlagte gjødslinger

Navn: Ekseth Samdrift DA  
 Adresse: 7160 BJUGN  
 Brukernr: 20003779 Mobil: 971 60 412  
 Planlegger: Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA v/Kjøren Leraand Maren  
 Mobil: +47 907 00 965 E-post: maren.leraand@nlr.no

|                                                                          |  |                           |        |                |        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--------|----------------|--------|--|--|--|--|
| 22 Vasskog 20/14                                                         |  |                           |        |                |        |  |  |  |  |
| Jordananalyse 2018: pH=5,4 P-Al=6 K-Al=5 Ca-Al=48 Mg-Al=6 Leire=2 Mold=3 |  |                           |        |                |        |  |  |  |  |
| Beregnet 2020: pH=5,4 K-Al=5                                             |  |                           |        |                |        |  |  |  |  |
| Forgrøde: Eng, 2 slätter                                                 |  |                           |        |                |        |  |  |  |  |
| Avling: 750                                                              |  |                           |        |                |        |  |  |  |  |
| 10,1 daa                                                                 |  | Eng, 2 slätter (1. engår) |        | Siltig finsand |        |  |  |  |  |
| Behov                                                                    |  | N: 21,2                   | P: 3,1 | K: 17,8        | S: 3,2 |  |  |  |  |
| Tilført                                                                  |  | N: 21,9                   | P: 3,5 | K: 14,9        | S: 2,2 |  |  |  |  |
| Husdyrgjødsel Tot-N                                                      |  | N: 10,8                   |        |                |        |  |  |  |  |
| Efter 1. høsting                                                         |  |                           |        |                |        |  |  |  |  |
| 3 tonn Gylle 50, ku                                                      |  |                           |        |                |        |  |  |  |  |
| 35 kg Fullgj.® 25-2-6                                                    |  |                           |        |                |        |  |  |  |  |

|                                                                           |         |        |         |        |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|--|--|--|--|--|
| 23 Liv Anita Botngård 20/20 10,5 daa                                      |         |        |         |        |  |  |  |  |  |
| Eng, 2 slatter (1. engår)                                                 |         |        |         |        |  |  |  |  |  |
| Jordanalyse 2018: pH=5,5 P-AI=12 K-AI=7 Ca-AI=100 Mg-AI=11 Leire=2 Mold=4 |         |        |         |        |  |  |  |  |  |
| Beregnet 2020: pH=0,4 K-AI=7                                              |         |        |         |        |  |  |  |  |  |
| Forgrøde: Gjenlegg uten dekkv./1gj Avling: 750                            |         |        |         |        |  |  |  |  |  |
| Behov                                                                     | N: 20,7 | P: 1,6 | K: 17,8 | S: 3,1 |  |  |  |  |  |
| Tilført                                                                   | N: 21,4 | P: 2,5 | K: 12,5 | S: 2,9 |  |  |  |  |  |
| Husdyrgjødsel Tot-N                                                       |         |        |         |        |  |  |  |  |  |
|                                                                           | N: 5,4  |        |         |        |  |  |  |  |  |
| Efter 1. høsting                                                          |         |        |         |        |  |  |  |  |  |
| 40 kg Fullgj.® 22-2-12                                                    |         |        |         |        |  |  |  |  |  |
| 35 kg Fullgj.® 25-2-6                                                     |         |        |         |        |  |  |  |  |  |
| 3 tonn Gylle 50, ku                                                       |         |        |         |        |  |  |  |  |  |
| Vår                                                                       |         |        |         |        |  |  |  |  |  |

|                                                                          |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 24 Vasskog 20/11                                                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,1 daa Eng, 2 slätter (1. engår)                                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jordanalyse 2018: pH=5,6 P-Al=8 K-Al=7 Ca-Al=170 Mg-Al=19 Leire=1 Mold=5 |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beregnet 2020: pH=0,3 K-Al=7                                             |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forgrøde: Gjenlegg uten dekkv./1gj Avling: 750                           |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vår                                                                      | 55 kg Fullgj.® 22-2-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efter 1. høsting                                                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 tonn Gylle 50, ku                                                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 kg Fullgj.® 25-2-6                                                    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                     |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|
| Husdyrgjødsel Tot-N |  |  |  | Behov   |  |  |  | Tilført |  |  |  |
| N: 5,4              |  |  |  | N: 19,8 |  |  |  | N: 19,8 |  |  |  |
| P: 2,5              |  |  |  | P: 2,3  |  |  |  | P: 2,5  |  |  |  |
| K: 13,1             |  |  |  | K: 18,0 |  |  |  | K: 13,1 |  |  |  |
| S: 2,6              |  |  |  | S: 2,9  |  |  |  | S: 2,6  |  |  |  |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Mineralblandet mol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                           |         |        |         |        |                       |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 25 A Vasskog 21/1                                                         |         |        |         |        |                       |  |  |  |  |  |
| 9,8 daa Eng, 2 slatter (1. engar)                                         |         |        |         |        |                       |  |  |  |  |  |
| Jordanalyse 2018: pH=5,9 P-AI=14 K-AI=8 Ca-AI=140 Mg-AI=13 Leire=2 Mold=3 |         |        |         |        |                       |  |  |  |  |  |
| Beregnet 2020: pH=0,5 K-AI=8                                              |         |        |         |        |                       |  |  |  |  |  |
| Forgrøde: Gjenlegg uten dekkv./1gj Avling: 750                            |         |        |         |        |                       |  |  |  |  |  |
| Behov                                                                     | N: 21,1 | P: 0,9 | K: 17,1 | S: 3,1 |                       |  |  |  |  |  |
| Tilført                                                                   | N: 21,9 | P: 3,5 | K: 14,9 | S: 2,2 |                       |  |  |  |  |  |
| Husdyrgjødsel Tot-N                                                       | N: 10,8 |        |         |        |                       |  |  |  |  |  |
| Efter 1. høsting                                                          |         |        |         |        |                       |  |  |  |  |  |
|                                                                           |         |        |         |        | 3 tonn Gylle 50, ku   |  |  |  |  |  |
|                                                                           |         |        |         |        | 20 kg Fullgj.® 25-2-6 |  |  |  |  |  |

| 25 B Vasskog 21/1                                                         |         |        |         |        |         |         |        |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 12,1 daa Eng, 2 slätter (1. engår)                                        |         |        |         |        |         |         |        |         |        |
| Jordanalyse 2018: pH=5,4 P-AI=18 K-AI=10 Ca-AI=93 Mg-AI=15 Leire=2 Mold=3 |         |        |         |        |         |         |        |         |        |
| Beregnet 2020: pH=0,5 K-AI=10                                             |         |        |         |        |         |         |        |         |        |
| Forgrøde: Gjenlegg uten dekkv./1gj Avling: 700                            |         |        |         |        |         |         |        |         |        |
| Behov                                                                     | N: 20,1 | P: 0,2 | K: 15,9 | S: 3,0 | Tilført | N: 21,9 | P: 3,5 | K: 14,9 | S: 2,2 |
| Husdyrgjødsel Tot-N                                                       | N: 10,8 |        |         |        |         |         |        |         |        |
| Efter 1. høsting                                                          |         |        |         |        |         |         |        |         |        |
| 3 tonn Gylle 50, ku                                                       |         |        |         |        |         |         |        |         |        |
| 20 kg Fullgj.® 25-2-6                                                     |         |        |         |        |         |         |        |         |        |



# Dokumentasjon 2020/Planlagte gjødslinger

Navn: Ekseth Samdrift DA  
 Adresse: 7160 BJUGN  
 Brukernr: 20003779 Mobil: 971 60 412  
 Planlegger: Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA v/Kjøren Leraand Maren  
 Mobil: +47 907 00 965 E-post: maren.leraand@nlr.no  
 31 B Helge Askund - 24/4 8,7 daa Brakk

Jordanalyse: Leire=0  
 Beregnet 2020:  
 Forgrøde: Brakk  
 Avling: 0  
 Behov N: 0,0 P: 0,0 K: 0,0 S: 0,0  
 Tilført N: 0,0 P: 0,0 K: 0,0 S: 0,0

32 A Arnfinn Ervik 28/7 30,8 daa Eng, 2 slatter  
 Jordanalyse: Leire=0  
 Beregnet 2020:  
 Forgrøde: Eng, 2 slatter  
 Avling: 600  
 Behov N: 19,0 P: 2,4 K: 12,5 S: 3,0  
 Tilført N: 19,2 P: 2,1 K: 10,9 S: 3,7  
 Etter 1. høsting 35 kg Fullgj.® 25-2-6

33 B Arnfinn Ervik 28/7 8,4 daa Eng, 2 slatter  
 Jordanalyse: Leire=0  
 Beregnet 2020:  
 Forgrøde: Eng, 2 slatter  
 Avling: 600  
 Behov N: 0,0 P: 0,0 K: 0,0 S: 0,0  
 Tilført N: 19,2 P: 2,1 K: 10,9 S: 3,7  
 Etter 1. høsting 35 kg Fullgj.® 25-2-6

34 A Joar Otto Eide - 24/2 14,0 daa Eng, 2 slatter  
 Jordanalyse: Leire=0  
 Beregnet 2020:  
 Forgrøde: Eng, 2 slatter  
 Avling: 750  
 Behov N: 22,0 P: 2,6 K: 15,5 S: 3,3  
 Tilført N: 21,4 P: 2,5 K: 12,5 S: 2,9  
 Etter 1. høsting 40 kg Fullgj.® 22-2-12

35 B Joar Otto Eide 20/9 40,0 daa Eng, 2 slatter  
 Jordanalyse: Leire=0  
 Beregnet 2020:  
 Forgrøde: Eng, 2 slatter  
 Avling: 700  
 Behov N: 21,0 P: 2,5 K: 14,5 S: 3,2  
 Tilført N: 21,4 P: 2,5 K: 12,5 S: 2,9  
 Etter 1. høsting 40 kg Fullgj.® 22-2-12

36 C Joar Otto Eide - 20/9 12,5 daa Eng, 2 slatter  
 Jordanalyse: Leire=0  
 Beregnet 2020:  
 Forgrøde: Eng, 2 slatter  
 Avling: 750  
 Behov N: 22,0 P: 2,6 K: 15,5 S: 3,3  
 Tilført N: 21,4 P: 2,5 K: 12,5 S: 2,9  
 Etter 1. høsting 40 kg Fullgj.® 22-2-12

Navn: Ekseth Samdrift DA  
Adresse: 7160 BJUGN  
Brukernr: 20003779  
Mobil: 971 60 412  
Kommune: 5028  
Gårdsnr: 181  
Bruksnr: 4

Planlegger: Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA v/Kjøren Leraand Maren  
Mobil: +47 907 00 965 E-post: maren.leraand@nlr.no

|                                                 |  |         |        |         |        |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|---------|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| 37 D Joar Otto Eide 20/9 7,6 daa Eng, 2 slatter |  |         |        |         |        |  |  |  |  |
| Jordanalyse: Leire=0                            |  |         |        |         |        |  |  |  |  |
| Beregnet 2020:                                  |  |         |        |         |        |  |  |  |  |
| Forgrøde: Eng, 2 slatter                        |  |         |        |         |        |  |  |  |  |
| Avling: 700                                     |  |         |        |         |        |  |  |  |  |
| Behov                                           |  | N: 21,0 | P: 2,5 | K: 14,5 | S: 3,2 |  |  |  |  |
| Tilført                                         |  | N: 21,4 | P: 2,5 | K: 12,5 | S: 2,9 |  |  |  |  |
| Husdyrgjødsel Tot-N                             |  | N: 5,4  |        |         |        |  |  |  |  |
| Etter 1. høsting                                |  |         |        |         |        |  |  |  |  |
| 40 kg Fullgj.® 22-2-12                          |  |         |        |         |        |  |  |  |  |
| 35 kg Fullgj.® 25-2-6                           |  |         |        |         |        |  |  |  |  |
| 3 tonn Gylle 50, ku                             |  |         |        |         |        |  |  |  |  |
| Vår                                             |  |         |        |         |        |  |  |  |  |